

# Pronta a seguirti dappertutto

**Non arriva al metro di lunghezza, con una canna lunga soli 18 pollici, ma garantisce prestazioni sub-moa: insensibile agli agenti atmosferici grazie all'acciaio inox e al trattamento Cerakote, ha calciatura soft touch molto confortevole, fluidissimo il movimento dell'otturatore**

Testo di Ruggero Pettinelli, foto di Matteo Galuzzi

**B**ergara, nato principalmente come produttore di canne bottonate di eccellente qualità per carabina, ormai da diversi anni si è lanciata nella produzione di carabine a otturatore girevole-scorrevole per la caccia e il tiro sportivo, dimostrando di essere in grado di offrire sul mercato non soltanto un prodotto qualitativamente curato, ma anche accattivante esteticamente e, soprattutto, costantemente aggiornato in funzione delle più moderne tendenze del mercato.

La Extreme series è una delle gamme più moderne aggiunte in catalogo e offre due carabine ultracompatte (la canna è lunga soli 18 pollici, 457 mm), leggerissime, resistenti agli agenti atmosferici grazie all'impiego estensivo dell'acciaio inox con copertura Cerakote. La Sporter ha trattamento Cerakote Graphite black (quindi nero traslucido), calcio sintetico nero con appoggiaguancia con Montecarlo, mentre la Hunter, oggetto della nostra prova, ha trattamento Cerakote Stainless grey, calcio sintetico con trattamento soft touch nero con mazzatura bianca e pala a profilo dritto, tipicamente americano.

## Un'azione di qualità

La Hunter extreme series è basata sull'azione Bergara B14, una evoluzione della immortale Remington 700: l'azione è di tipo corto, vista la scelta dei calibri che comprende il .308 Winchester (calibro da noi scelto per la prova) e 6,5 Creedmoor. L'otturatore ha due tenoni frontali di chiusura, corpo cilindrico *fluted*, ovvero solcato da una serie di scanalature elicoidali di alleggerimento, presenta un manubrio con pomo maggiorato cilindro-troncoconico con diametro massimo pari a 22 mm, caratterizzato da tre anelli zigrinati volti a garantire il massimo *grip* in qualsiasi circostanza. Il pomo è l'unico elemento metallico a non avere la copertura Cerakote Stainless grey,

bensi una anodizzazione nera opaca. L'estrattore è del tipo a ghigliottina, integrato sul tenone destro, l'espulsore è a pistone caricato a molla, il suo bordo anteriore risulta smussato in modo da assumere un profilo troncoconico, agevolando l'affidabilità in fase di alimentazione della cartuccia. È un piccolo, ma significativo esempio della cura profusa per i dettagli dai tecnici Bergara.

La canna è ottenuta per bottonatura, la rigatura ha passo di 10 pollici, cioè 250 mm, per il .308 Winchester e 8 pollici, cioè 203 mm, per il 6,5 mm Creedmoor. Il profilo della canna è rastremato da caccia (viene definito "numero 4 taper" dall'azienda), con volata di 16,6 millimetri, culminante con una filettatura M14x1 protetta da apposita boccia zigrinata, che può essere rimossa per montare un freno di bocca fornito di serie o, nei Paesi in cui ciò sia consentito, un moderatore di suono. La canna è anch'essa, come l'otturatore, di tipo *fluted*, presenta cioè una serie di scanalature longitudinali di alleggerimento, irrigidimento e aumento della superficie disperdente il calore. La canna è vincolata all'azione mediante filettatura e il suo inserimento blocca in posizione la generosa piastra del

## PER CHI VUOLE COMPRARLA

### A chi è indirizzata l'arma:

a chi desidera una carabina *bolt-action* resistente alle condizioni più avverse, precisa, maneggevole, leggera, compatta

### Cosa richiede:

buona ottica e un minimo di selezione delle munizioni per offrire il meglio

### Perché comprarla:

si maneggia come un giocattolo, ma spara come una

professionista

### Con chi si confronta:

la concorrente più diretta, per caratteristiche e fascia di prezzo, è la Savage 10 Precision carbine.




La Bergara B14 Hunter extreme series è una carabina estremamente compatta e leggera per la caccia, capace però di prestazioni "grandi".





*recoil lug*, che è trattenuta in allineamento verticale da un apposito scasso sul bordo anteriore inferiore dell'azione medesima.

L'alimentazione è fornita da un caricatore amovibile monofilare, polimerico, della capacità di 3 cartucce, per lo svincolo è presente un bilanciere all'estremità anteriore del bocchettone. Il fondello, anch'esso polimerico, risulta leggermente sporgente rispetto al piano inferiore della calciatura. Quest'ultima è di tipo prettamente venatorio americano, con pala dritta senza appoggiaguancia né Montecarlo, astina a coda di castoro moderatamente rastremata, con una larghezza nel punto mediano pari a 44 millimetri. Nella parte inferiore sono presenti le *swivel stud* per il montaggio di magliette porta cinghia a sgancio rapido. Il sottofondo cromatico della finitura *soft touch* è nero opaco, su cui spicca, ma con discrezione, una serie di puntini di colore grigio chiaro. Il trattamento è presente sia sulle superfici esterne della calciatura, sia nell'in-



**1.** L'azione è di tipo corto, l'arma è disponibile in .308 Winchester, oggetto della nostra prova, e 6,5 Creedmoor. **2.** L'alimentazione è fornita da un caricatore monofilare polimerico della capacità di 3 cartucce. **3.** Il manubrio dell'otturatore risulta maggiorato e ben grippante. Alle sue spalle la sicura manuale a due posizioni. Dal nocce dell'otturatore protrude l'indicatore di percussore armato. **4.** L'otturatore è di derivazione Remington 700, con chiusura a due tenoni frontali. Il cilindro è solcato da scanalature elicoidali. **5.** L'estratteore è a ghigliottina, l'espulsore a pistone caricato a molla. La sua estremità è rastremata al fine di non ostacolare il posizionamento del fondello della cartuccia, a beneficio della massima affidabilità.





cassatura, che risulta molto precisa e non sembra richiedere alcun bedding. Le flutature, l'uso della calciatura polimerica e l'impiego di una azione corta fanno sì che, senza ricorrere a materiali "strani" come il titanio, sia stato possibile contenere l'ingombro complessivo al di sotto del metro di lunghezza ma, soprattutto, il peso complessivo al di sotto dei fatidici 3 chilogrammi.

## Mire e scatto

Una carabina così corta e maneggevole si può prestare sia alla normale caccia di selezione, magari in alta montagna (è appena il caso di ricordare che le tipiche carabine *stutzen* della tradizione altoatesina hanno appunto canne corte, sui 500 mm), sia alla battuta al cinghiale, per i canci o per il recupero dei capi feriti nel folto. In virtù delle caratteristiche di precisione intrinseca dichiarate dall'azienda, può anche prestarsi alla caccia di selezione su terreno pianeggiante o collinare, traendo vantaggio dall'estrema compattezza per applicare (nei non pochi Paesi della Ue nei quali oggi è consentito) un moderatore di suono, mantenendo comunque le dimensioni generali non superiori a quelle di una carabina tradizionale venatoria, non silenziata. Per questi motivi, Bergara ha deciso di fornire l'arma sia della (scontata, ovvia) predisposizione per il montaggio dell'ottica sulla sommità dell'azione, con compatibilità con le basi previste per la Remington 700 Short action, sia di un set di mire metalliche amovibili, costituite da un mirino con inserto ad alta visibilità di colore rosso e da una tacca di mira di tipo Battue, re-

1. Lo sgancio del caricatore è attuato da una leva a bilanciere collocata all'estremità anteriore del vano di caricamento.
2. La canna ha profilo sottile da caccia ed è fluted, la volata è filettata per l'installazione di un freno di bocca (di serie) o moderatore di suono. Di serie anche le mire metalliche da battuta.
3. La tacca di mira è tipo Battue, regolabile, con inserti ad alta visibilità.
4. Il calcio ha profilo tipicamente americano, dritto e senza appoggiaguancia né Montecarlo. Molto spesso e soffice il calciolo in gomma.

golabile in altezza e derivazione, con inserti ad alta visibilità di colore verde ai lati della "U" della foglietta. Se si desidera la massima flessibilità di impiego, è possibile installare le mire metalliche e provvedere un'ottica con attacco a sgancio rapido sulla sommità dell'azione; se si desidera mantenere la massima pulizia delle linee ed evitare il rischio di impigliamento, si possono rimuovere le mire e lasciare il solo attacco ottica (a sgancio rapido o meno). Per la nostra prova, il distributore italiano di Bergara, la Redolfi armi di Manerbio (Bs) ci ha equipaggiato di una eccellente slitta monolitica Picatinny Contessa, e di un cannocchiale Delta Titanium 1,5-9x45, particolarmente azzeccato con lo spirito dell'arma sia per ingombri e pesi generali, sia per quanto riguarda gli ingrandimenti.

Lo scatto è un monostadio regolabile, con un grilletto arcuato e piuttosto ampio, molto confortevole. Non è dichiarato esplicitamente dall'azienda un range minimo e massimo di regolazione, con l'impostazione di fabbrica abbiamo riscontrato un peso appena inferiore al chilogrammo, estremamente go-  
dibile anche e soprattutto per la pulizia della corsa.





**1.** Lo scatto è regolabile, con l'impostazione di fabbrica ha dimostrato eccellenti caratteristiche di pulizia della corsa.  
**2.** Tra canna e azione è interposta la piastrina del recoil lug, molto ben dimensionata. **3.** Il trattamento "marezzato" soft touch interessa anche l'incassatura.  
**4.** La prova a fuoco si è svolta nella Galleria del tiro di Lograto (oggi poligono Gunbank, gunbankpoligono.it)



## La nostra prova

Appena afferrata, l'arma sembra quasi un giocattolo: cortissima, segue con prontezza i movimenti impressi dal tiratore, pur con il (modesto, peraltro) aggravio di peso del cannocchiale. Ciò nonostante il dimensionamento della calciatura è del tutto regolare, "adulto" potremmo definirlo, quindi l'imbracciata risulta assolutamente naturale. Molto spesso, morbido e confortevole il calciolo in gomma, caratterizzato da uno spessore leggermente più cospicuo al margine superiore (28 mm) che digrada poi verso il basso fino a raggiungere uno spessore di 24 mm. Il freno di bocca è nero, come il pomo dell'otturatore, e contribuisce a creare un valido contrasto cromatico con la finitura Cerakote effetto satinato. La sua efficacia è notevole nello smorzamento del contraccolpo e anche nel rendere meno imponente la fiammata di volata, che con la ridotta lunghezza di canna risulta abbastanza evidente (anche se non abbagliante, pur nella penombra delle linee indoor della Galleria del tiro di Lograto).

Abbiamo effettuato alcune serie di tre colpi sul bersaglio Hunter a 100 metri, con una varietà piuttosto eterogenea di caricatori venatori, che spaziavano dalle Fiocchi 150 grani Hornady Sst e Sako 150 grani Super Hammerhead alle 165 grani Fiocchi con palla Sierra Gameking e Rws Hit, fino alle 180 grani Fiocchi *Soft point* e Brenneke Tug.

L'arma ha, in effetti, dimostrato con i fatti di essere in grado di stare al di sotto del fatidico minuto d'angolo, e questo con tutti e tre i pesi di palla, in particolare con una rosata di 24

## TABELLA BALISTICA

Produttore	Tipo palla	Peso palla (grs)	V <sub>0</sub> (m/sec)	E <sub>0</sub> (joule)	E <sub>0</sub> (kgm)
Brenneke	Tug	181	780	3.559	362,8
Fiocchi	Epn	150	850	3.511	357,9
Fiocchi	Sierra Gk	165	830	3.682	375,3
Fiocchi	Sjsp	180	790	3.651	372,2
Rws	Hit	165	820	3.597	366,7
Sako	Superhammerhead	150	855	3.546	361,5

**Nota:** dati ufficiali dichiarati dalle aziende.

Si ringrazia la Galleria del tiro di Lograto (Bs) per la collaborazione prestata.

**1.** Tre colpi in 12 mm a 100 metri con ottica Delta Titanium 1,5-9x45 e cartucce Rws Hit 165 grs. **2.** Tre colpi in 35 mm con le Brenneke Tug 181 grs. **3.** Tre colpi in 20 mm con le Fiocchi Gameking 165 grs. **4.** Tre colpi in 24 mm con le Fiocchi con palla Epn (Hornady Sst) di 150 grs. **5.** Tre colpi in 37 mm con le Sako Super Hammerhead di 150 grs. **6.** Tre colpi in 25 mm con le Fiocchi Sjsp di 180 grs.



## SCHEDE TECNICA

**Produttore:** Bergara, bergara.online

**Distributore:** Redolfi armi, strada provinciale 668 km 28.310, 25025 Manerbio (Bs), tel. 030.93.80.140, redolfiarmi.com

**Modello:** B14 Hunter extreme series

**Tipo:** carabina a ripetizione manuale

**Calibro:** .308 Winchester (anche 6,5 Creedmoor)

**Funzionamento:** otturatore girevole-scorrevole a due tenoni frontali

**Alimentazione:** caricatore amovibile monofilare

**Numero colpi:** 3

**Canna:** lunga 457 mm, profilo rastremato da caccia, fluted, volata 16,6 mm con filettatura m14x1, freno di bocca amovibile

di serie; rigatura bottonata con passo di 250 mm

**Lunghezza totale:** 950 mm

**Scatto:** diretto, monostadio, regolabile, peso rilevato 900 grammi

**Percussione:** percussore lanciato

**Sicura:** manuale a due posizioni sul lato destro dell'azione

**Mire:** mirino amovibile in fibra ottica, tacca di mira tipo Battue amovibile e regolabile in fibra ottica, predisposizione per il montaggio dell'ottica a standard Remington 700 (in prova, Delta titanium 1,5-9x45)

**Materiali:** acciaio inox 416, calciatura polimerica

**Finiture:** Cerakote Stainless grey, calciatura Soft touch

**Peso:** 2.900 grammi

**Qualifica:** arma da caccia

**Prezzo:** 1.120 euro, Iva inclusa

mm con le Fiocchi con palla Hornady Sst di 150 grani e di 25 mm con le Soft point di 180. Il più elevato gradimento è stato, però, con le 165 grani, in particolare le Gameking hanno determinato una rosata di tre colpi in 20 mm e con le Rws Hit si è verificato il miglior raggruppamento della prova, tre colpi in soli 12 millimetri con il primo e il terzo colpo doppiati. Trattandosi di una carabina da caccia, non è destinata a spa-

rare molti colpi di seguito, noi però lo abbiamo fatto e abbiamo riscontrato ottime capacità di concentrazione anche a canna ustionante, senza significative migrazioni del centro di rosata. Stante il non elevatissimo ingrandimento dell'ottica, l'effetto miraggio ha cominciato a palesarsi intorno al quindicesimo colpo sparato in rapida successione, dopo il quale abbiamo raffreddato l'arma con aria forzata. Decisamente fluido il movimento dell'otturatore, tanto in fase di alimentazione quanto in fase di espulsione: malgrado la finestra sia abbastanza contenuta in lunghezza (60,8 mm), non è complicato alimentare direttamente la cartuccia in camera, anche perché basta semplicemente far cadere la cartuccia nel vano di alimentazione per vederla poi guidata dall'otturatore senza incertezze. La sicura manuale, posta dietro il manubrio, è a due posizioni ben distinte e nette, quando inserita blocca solo lo scatto, consentendo quindi lo scaricamento in sicurezza. È anche presente un riferimento rosso che, quando il percussore è armato, protrude dall'estremità posteriore del noce, fungendo da avviso.

## Conclusioni

Quando il massimo contenimento dei pesi, ma soprattutto degli ingombri, risulta prioritario allora entra in scena questa Bergara "estrema", che a dispetto della corta canna, riesce a garantire rosate di tutto rispetto.

È ovvio che a una canna così corta corrisponda una diminuzione della velocità alla bocca, i calibri scelti sono comunque non penalizzati eccessivamente ed è opportuno ricordare che esistono, quantomeno per il .308, caricamenti venatori specifici per canne corte.