




GESAMTPROGRAMM 2026



 **BERGARA**[®]

BEI BERGARA SIND WIR DER MEINUNG, DASS EINE PRÄZISE WAFFE DIE BESTEN KOMPONENTEN UND FERTIGUNGSPROZESSE BENÖTIGT. UND DAS VON MENSCHEN, DIE IHR HANDWERK BESTENS VERSTEHEN. WIR HABEN EIN TEAM AUS DEN WELTWEIT TALENTIERTESTEN UND ERFAHRENSTEN BÜCHSENMACHERN AUFGEBAUT, ZUERST IN DEN USA FÜR UNSERE PREMIER-SERIE UND DANN IN SPANIEN FÜR UNSERE B-14 MODELLE. DAS ERGEBNIS SIND NICHT NUR STOLZE BÜCHSENMACHER, SONDERN VOR ALLEM STOLZE BESITZER



EINE GESCHICHTE HÖCHSTER PRÄZISION

ALLES BEGANN EINIGE JAHRE ZUVOR MIT EINER KLEINEN REIHE AN SONDERFERTIGUNGEN UND EINEM HOCHKARÄTIGEM BÜCHSENMACHER, WELCHER ZUVOR PRODUKTIONSLEITER UND LEITENDER AUSBILDER BEI DER US MARINE CORPS PRÄZISIONS-WAFFENABTEILUNG WAR.

Mit dem rasanten Wachstum von Bergara entstand eine ausgewählte Gruppe an Mitarbeitern.

Mit den technisch fortschrittlichsten Verfahren zur Herstellung von Läufen, modernsten Maschinen und einem unermüdlichen Qualitätsanspruch wurden Bergara Läufe die Grundlage von zahlreichen erstklassigen Waffenherstellern in Europa und den vereinigten Staaten. Bergara produziert mittlerweile eine ganze Reihe von Präzisionswaffen, die entwickelt und gebaut wurden, um die Leistungsklasse unserer qualitativ hochwertigen Läufe zu präsentieren.

Heute bilden genau diese Mitarbeiter den Kern unseres Produktionsteams. Sie geben ihr Wissen und die Expertise an jeden neuen Mitarbeiter weiter und bringen so ihre eigene Praxiserfahrung in jede Bergara Waffe mit ein.

| | |
|--------------------------------|--------------|
| PREMIER SERIES | 10 |
| Cima Pro | 15 |
| Elevate | 16 |
| Elite | 17 |
| B-14² SERIES | 18 |
| Cima CF | 22 |
| Crest Carbon | 24 |
| Crest Steel | 25 |
| B-14 WILDERNESS SERIES | 26 |
| Sierra Carbon | 30 |
| Sierra | 31 |
| Thumbhole Carbon | 32 |
| Thumbhole | 33 |
| HMR Carbon | 34 |
| HMR | 35 |
| B-14 SERIES | 36 |
| Sierra | 40 |
| Sierra Stainless Steel | 41 |
| Thumbhole | 42 |
| Timber | 43 |
| Stoke | 44 |
| HMR | 45 |
| RIMFIRE SERIES | 46 |
| BMR-X Carbon | 50 |
| BMR-X Steel | 51 |
| BMR Carbon | 52 |
| BMR Steel | 53 |
| B-14R Trainer Carbon | 54 |
| B-14R Trainer Steel | 55 |
| BARRELED ACTIONS | 56 |
| Rimfire Action #7 Contour | 60 |
| B-14 Action #7 Contour | 60 |
| Premier Action #7 Contour | 61 |
| BERGARA ACADEMY | 62 |
| BERGARA FOUNDATION | 63 |
| SPEZIFIKATIONEN | 64-69 |



ES GIBT KEINEN GRUND MEHR, LEISTUNG FÜR GEWICHT ZU OPFERN

WIR HABEN DAS DILEMMA DER IMPAKTWANDERUNG ZWISCHEN KALTEM LAUF UND NACHFOLGENDEN SCHÜSSEN BEI ERWÄRMUNG DER LÄUFE GELÖST. WÄHREND WIR DIE HITZE KONTROLLIEREN UND PROPRIETÄREN KOHLENSTOFF UND STAHL MITEINANDER VERBINDEN, KONZENTRIEREN WIR UNS AUF DAS WESENTLICHE: GERADHEIT UND STEIFIGKEIT FÜR EINE GLEICHBLEIBENDE LEISTUNG, RUNDE FÜR RUNDE.



CURE Carbon Läufe enthalten ein Center Wrap Carbon-Gewebe, das so konzipiert ist, dass es sich richtungsgetreu an der Mitte des Laufs ausrichtet.

Mit der patentierten ColdBore Technology von Bergara werden bei CURE Läufen durchgehende Edelstahlstränge in die Kohlefaser gewebt, um die Wärme effizient und gleichmäßig aus dem Patronenlager und in den Lauf zu leiten.

CURE Läufe bringen ultraleichte Präzisionsgewehre auf ein neues Niveau von Präzision und Leistung.

JEDES GEWEHR BEGINNT MIT EINEM PRÄZISIONSLAUF

SCHRITT 1 LAUF BEGRADIGEN

Jeder Bergara Lauf findet seinen Ursprung in einer geraden Stange aus zylindrischem Stahl. Wir inspizieren jede Stange um sicher zu gehen, dass jede Einzelne sich innerhalb unserer Abweichungsnormen befindet.

SCHRITT 2 BOHREN

Damit aus dem Rohling ein Lauf entsteht, kommt die Stange dann in eine spezielle Maschine mit vier Spindeln. Dort wird ein perfektes Loch durch den gesamten Stahl gebohrt.

SCHRITT 3 LAUF HOHNEN

Drei verschiedene konisch geformte Spindeln mit Diamant besetzten Spitzen polieren die Oberfläche des Innenlebens des Laufs, bis es zu einem spiegelglatten Ergebnis kommt.

SCHRITT 4 KNOPFZIEHEN

Ein Karbid Knopf wird durch den Lauf gezogen, welcher die Züge und Felder, sowie den Drall für das jeweilige Kaliber erzeugt. Das Ergebnis ist vergleichbar wie handgemacht vom Büchsenmacher.

SCHRITT 5 SPANNUNGSABBAU

Ein Erhitzungsprozess richtet die Stahl Moleküle neu aus und sichert so, dass der Lauf frei von jeglicher Spannung ist.

PREMIER CIMA PRO

Verfeinerte Leichtigkeit. Neu definierte Technologie. Das Beste von Bergara

Die PREMIER CIMA PRO verbindet Bergaras Präzision mit Handwerkskunst und kombiniert einen Schaft aus Carbonfaser mit einem Premier-Edelstahlverschluss, um Stärke, Leichtigkeit und Zuverlässigkeit zu bieten. Ihr modernes Design und die ausgefeilte Ergonomie vereinen sich zu außergewöhnlicher Leistung.



Weitere Details auf der Seite ansehen 15

B-14² CIMA CF

Tradition neu definiert durch Innovation

Die B-14 CIMA CF verkörpert perfekt die Idee, eine klassische, bewährte Repetierbüchsenplattform mit modernen, fortschrittlichen Technologien zu verbinden, um Leistung, Haltbarkeit und Gewicht zu optimieren. Dieses Modell vereint zeitloses Design mit zeitgemäßen Merkmalen und Fähigkeiten. klassische Form, moderne Funktion.



Weitere Details auf der Seite ansehen 22

B-14 SIERRA

Robust konstruiert, von Natur aus präzise

Die B-14 Sierra definiert neu, was ein Einstiegsrepetiergewehr sein sollte, und bietet kompromisslose Präzision, Zuverlässigkeit und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie bietet alles, was ein Jäger benötigt, und setzt dabei einen soliden Standard. Ideal für Einsteiger wie auch für erfahrene Jäger, liefert sie hohe Leistung zu einem günstigen Preis.



Weitere Details auf der Seite ansehen 40

B-14 SIERRA STAINLESS

Der neue Maßstab für Leistung bei jedem Wetter

Die B-14 Sierra Stainless ist ein leichtes Allwetter-Repetiergewehr, das auf der bewährten B-14-Plattform basiert und kompromisslose Zuverlässigkeit bietet. Entwickelt für anspruchsvolle Jäger, konzentriert sie sich auf das Wesentliche: Präzision, Langlebigkeit und konstante Sub-MOA-Leistung. Robust, präzise und für jede Umgebung bereit, setzt sie einen neuen Standard in ihrer Klasse.



Weitere Details auf der Seite ansehen 41



PREMIER SERIES

VON HAND GEMACHT, GEPART MIT UNSEREN WELTBERÜHMTE LÄUFEN. DIE PREMIER SERIE VERSPRICHT MASSGEFERTIGTE LEISTUNG ZU PREISEN, DIE MEHR ALS ANGEMESSEN FÜR AMBITIONIERTE SCHÜTZTEN SIND. NUR DIE BESTEN KOMPONENTEN UNDBÜCHSENMACHER KÖNNEN EIN SO ZUVERLÄSSIGES UND PRÄZISES GEWEHR ERSCHAFFEN.

EIGENSCHAFTEN

BERGARA PREMIER SYSTEM

- Premium rostfreier Stahl mit Cerakote Beschichtung
- Zwei Verschlusswarzen am Verschlusskopf
- Der separate geflutete Verschlusskopf sichert Kontakt zum Wiederlager
- Konisch geformte Verschlussnase ermöglicht sanftes Zuführen der Patrone
- Schiebeplattenauszieher
- Alle neuen Modelle haben einen Dual Austoßer
- Aus einem Stück gefertigter Verschluss mit eingeschraubtem Kammerstängel
- 90 Grad Auswurfswinkel
- Die Verschlussabdeckung ist im Bajonet-Stil gehalten und ermöglicht den Zugang zum Schlagbolzen. Einfach Bolzenabdeckung drehen und die gesamte Zündvorrichtung kann ohne Werkzeug entfernt werden.

BERGARA LAUF


- Hergestellt mit CURE™-Carbonlauf oder aus Edelstahl 410
- Carbonfaser- oder Cerakote®-Beschichtung
- Sub-MOA-Präzisionsgarantie

ABZUG

- Extern einstellbarer TriggerTech®-Abzug Reibungslose Entriegelung Technology™ als Standard Ausrüstung

SICHERUNG

- Die Zwei-Positionen Sicherung ist Teil der Abzugseinheit. So kann die Waffe entladen werden, während sie gesichert ist.
- Ein Nicht rotierendes Gas-Schutzschild hinter dem Verschluss schützt den Schützen vor heißen Gasen und Schrapnellen falls es zu einem Fall oder Bauteilbruch kommt.



Premier Series info



SPOTLIGHT

DAKOTA RUSSELL // CIMA PRO

@DAKOTARUSSELLHUNTS

MOLOKAI, HAWAI – ACHSENHIRSCH-SCHUTZJAGD

“ Diesen Sommer begab sich das Bergara-Team auf eine Reise wie keine andere: zur abgelegenen Insel Molokai, Hawaii, um aus erster Hand die Herausforderungen zu erleben, die durch die Population invasiver Axishirsche entstehen. Lokale Guides und Jäger informierten unser Team darüber, wie diese Tiere, obwohl schön und bei Jägern begehrt, das empfindliche Ökosystem der Insel stark belasten.

Mitten in den zerklüfteten Vulkanlandschaften mit den weiten Ausblicken auf den Ozean nahm das Bergara-Team an Naturschutzmaßnahmen teil und entnahm im Rahmen einer verantwortungsvollen Populationskontrolle mehrere Axishirsche. Mit dem brandneuen Cima Pro testete das Team das Gleichgewicht zwischen leichter Präzision und feldtauglicher Robustheit des Gewehrs auf dem anspruchsvollen Inselgelände.

Diese Erfahrung war mehr als eine Jagd – sie war eine Lektion in Verantwortung, Tradition und Respekt vor der Natur. Die vollständige Geschichte ist auf dem YouTube-Kanal von Bergara USA zu sehen, wo das Team dokumentiert, wie Jäger und Einheimische gemeinsam daran arbeiten, das Gleichgewicht in diesem Inselparadies wiederherzustellen. ”





NEU

CIMA PRO

| | | |
|--|--|---|
| GEWICHT beginnend ab 2.6 kg | PREIS zzgl. MwSt. 2.710 € | PRÄZISION sub-MOA Garantiert |
|--|--|---|

LAUF
Carbon Lauf CURE™
Lauflänge:
51 cm (20") - 61 cm (24")

BESCHICHTUNG
Stainless Grey Cerakote®

SCHAFT
100% Carbon fiber Monocoque
Schaft mit Carbon spine

MAGAZIN
Klappdeckel-Magazin

- KALIBER**
- .223 Rem.
 - 6.5 Creedmoor
 - 6.5 PRC
 - .270 Win
 - 7 PRC
 - 7 Rem Mag
 - .308 Win
 - .300 Win Mag
 - .300 PRC





ELEVATE

GEWICHT
beginnend ab
2,6 kg (5,7 lbs)

PREIS
zzgl. MwSt.
3.630 €

PRÄZISION
sub-MOA
Garantiert

LAUF

Carbon Lauf CURE™
Lauflänge:
51 cm (20") - 61 cm (24")

BESCHICHTUNG

Sniper Grey Cerakote®

SCHAFT

MDT HNT26 Carbon-Chassis

MAGAZIN

AICS Stil abnehmbares
Magazin



KALIBER

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

7 PRC

7 Rem Mag

.308 Win

.300 Win Mag

ELITE

GEWICHT
beginnend ab
6,4 kg (14,1 lbs)

PREIS
zzgl. MwSt.
4.017 €

PRÄZISION
sub-MOA
Garantiert

LAUF

410 Stainless Stahl
Lauflänge: 66 cm (26")

BESCHICHTUNG

Rostfreier Edelstahl

SCHAFT

MDT ELITE Chassis

MAGAZIN

AICS Stil abnehmbares
Magazin

KALIBER

6 mm Creedmoor

6.5 Creedmoor

.308 Win.

B-14² SERIES

EINE SERIE, DIE ZU EINER BEISPIELLOSEN FUSION GEFÜHRT HAT, DIE WIR STOLZ B-14² NENNEN. IM HERZEN DIESER SERIE LIEGT EIN REVOLUTIONÄRER FORTSCHRITT IN DER CARBON-TECHNOLOGIE, DER SIE ZUR BISLANG AMBITIONIERTESTEN, INTERN ENTWICKELTEN SERIE MACHT.

DIE EINZIGARTIGE KOMBINATION AUS HOCHMODERNER TECHNOLOGIE UND DESIGN HEBT DIE B-14² ALS SYMBOL FÜR EXZELLENZ HERVOR. MIT LEICHTEN SCHÄFTEN, OHNE KOMPROMISSE BEI DER FESTIGKEIT EINZUGEHEN, IST DIESE SERIE EIN ZEUGNIS UNSERES ENGAGEMENTS FÜR ERSTKLASSIGE ENTWICKLUNG. DIE B-14² VERKÖRPERT PRÄZISION, LANGLEBIGKEIT UND DIE UNERMÜDLICHE SUCHE NACH PERFEKTION.



EIGENSCHAFTEN

- | | |
|-------------------------------|---|
| BERGARA PREMIER SYSTEM | <ul style="list-style-type: none"> • Federbelasteter Auswurf • Seitlich montierter Verschlussstop • Geflutet 4140 CroMo aus einem Stück gefertigte Verschluss • 90 Grad Auswurfswinkel • Konisch geformte Verschlussnase ermöglicht sanftes Zuführen der Patrone • Schiebeplattenauszieher • Klappdeckelmagazin oder abnehmbares Magazin • Cerakoted® Sniper Grey |
| BERGARA LAUF | <ul style="list-style-type: none"> • 4140 CrMo Stahl • Sniper Grey Cerakote® • Sub-MOA garantiert |
| ABZUG | <ul style="list-style-type: none"> • Bergara Performance Abzug |
| SICHERUNG | <ul style="list-style-type: none"> • Die Zwei-Positionen Sicherung ist Teil der Abzugseinheit. So kann die Waffe entladen werden, während sie gesichert ist. |
| SCHAFT | <ul style="list-style-type: none"> • 100% Carbon Fiber Monocoque Schaft mit Carbon spine |



B-14² Series info



SPOTLIGHT

RAFA CARRILLO // CIMA CF

@RAFACARRILLOHUNTER

MALLORCA, SPANIEN – BALEARISCHER ZIEGENBOCK

Der Tag begann im Morgengrauen in der imposanten Serra de Tramuntana, mit dem Meer in der Ferne und dem kalten Wind im Gesicht. Das Bergara B14 CIMA ruhte auf meiner Schulter, bereit für die Herausforderung. Das Ziel: der legendäre Balearische Ziegenbock, ein Symbol der Jagd auf Mallorca.

Nach einem harten Aufstieg durch Felsen und Gestrüpp steigerte jeder Schritt die Spannung. Schließlich erschien der Bock majestätisch zwischen den Kiefern. Der Schuss war präzise – das Ergebnis von Anstrengung, Geduld und der Genauigkeit des Bergara-Gewehrs. In diesem Moment wich das Adrenalin einem tiefen Gefühl von Respekt und Dankbarkeit.

Mehr als eine Jagd war es eine Erfahrung der Verbindung mit dem Berg, der Natur und dem eigenen Jagdgeist. Die vollständige Geschichte ist auf dem YouTube-Kanal von Bergara International zu sehen.





CIMA CF

GEWICHT
beginnend ab
2.6 kg (5.7 lbs)

PREIS
zzgl. MwSt.
1.815 €

PRÄZISION
sub-MOA
Garantiert

LAUF

Carbon Lauf CURE™
Lauflänge:
51 cm (20") - 56 cm (22")

BESCHICHTUNG

Sniper Grey Cerakote®

SCHAFT

100% Carbon fiber Monocoque
Schaft mit Carbon spine

MAGAZIN

AICS Stil abnehmbares
Magazin



KALIBER

223 Rem.

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

.270 Win

7 PRC


7 Rem Mag

.308 Win

.300 Win Mag

.300 PRC





CREST // CARBON

GEWICHT
beginnend ab
2.9 kg (6.3 lbs)

PREIS
zzgl. MwSt.
1.984 €

PRÄZISION
sub-MOA
Garantiert

LAUF

Carbon Lauf CURE™
Lauflänge:
51 cm (20") - 61 cm (24")

BESCHICHTUNG

Sniper Grey Cerakote®

SCHAFT

100% Carbon fiber Monocoque
Schaft mit Carbon spine

MAGAZIN

AICS Stil abnehmbares
Magazin



KALIBER

223 Rem.

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

.270 Win

7 PRC

7 Rem Mag

.308 Win

.300 Win Mag

.300 PRC

CREST // STEEL

GEWICHT
beginnend ab
3.1 kg (6.8 lbs)

PREIS
zzgl. MwSt.
1.718 €

PRÄZISION
sub-MOA
Garantiert

LAUF

4140 CrMo Stahl
Lauflänge:
51 cm (20") - 61 cm (24")

BESCHICHTUNG

Sniper Grey Cerakote®

SCHAFT

100% Carbon fiber Monocoque
Schaft mit Carbon spine

MAGAZIN

AICS Stil abnehmbares
Magazin

KALIBER

223 Rem.

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

.270 Win

7 PRC

7 Rem Mag

.308 Win

.300 Win Mag

.300 PRC

B-14 WILDERNESS SERIES

DIE B-14 WILDERNESS SERIE VERKÖRPERT WAHRE LEISTUNG. DABEI HANDELT ES SICH UM WELTWEIT BEWIESENE SYSTEME MIT GEFLUTETEM VERSCHLUSS, SPEZIELLER BESCHICHTUNGEN UND SCHÄFTUNGEN, WELCHE DER RAUEN UND UNVERZEHLICHEN WILDNIS WIDERSTEHEN KÖNNEN. MIT GENAU DIESEN ELEMENTEN VERSCHMILZT DIESE SERIE, SIE IST FÜR DIE UNBEHERRSCHTE NATUR GEDACHT UND PASST ZU JEDEM SCHRITT ABSEITS DER WEGE.

EIGENSCHAFTEN

BERGARA B-14 SYSTEM

- Federbelasteter Auswurf
- Seitlich montierter Verschlussstop
- Geflutet 4140 CrMo aus einem Stück gefertigte Verschluss
- 90 Grad Auswurfswinkel
- Konisch geformte Verschlussnase ermöglicht sanftes Zuführen der Patrone
- Schiebplattenauszieher
- Klappdeckelmagazin oder abnehmbares Magazin
- Cerakoted® Sniper Grey

BERGARA LAUF

- 4140 CrMo Stahl
- Sniper Grey Cerakote®
- Sub MOA Garantiert

ABZUG

- Bergara Performance Abzug

SICHERUNG

- Die Zwei-Positionen Sicherung ist Teil der Abzugseinheit. So kann die Waffe entladen werden, während sie gesichert ist.

STOCK

- Handbemaltes Camouflage





SPOTLIGHT

ROBIN DEMOZ // THUMBHOLE


@LE_REFUGE_DES_CHASSEURS

FRANZÖSISCHE ALPEN – GEMSE

“ Beim Aufstieg der steilen Hänge unseres alpinen Reviers, bedeckt mit Schnee und Felsen, bemerkten wir über einem Felsvorsprung Bewegung. Eine kleine Gruppe von sechs Gämsen bewegte sich entlang des Kamms, und unter ihnen war das junge Tier, nach dem wir an diesem Tag gesucht hatten. Nach mehreren Minuten Beobachtung beschlossen wir, vorsichtig näher zu gehen und dabei Gelände und bewaldete Bereiche zu nutzen, um ungesehen zu bleiben.

Nach einem vorsichtigen Anmarsch von mehreren Dutzend Minuten mussten wir trotz der steilen Neigung eine stabile Schussposition finden. Hier bewies mein Bergara Wilderness Thumbhole Carbon wirklich seinen Wert: leicht, perfekt ausbalanciert und außergewöhnlich präzise. Auf 217 Metern war der Schuss sauber und schnell – eine Ehre sowohl für das Tier als auch für die investierte Mühe.

Dort im Schnee liegend, bedeutete diese junge Gams weit mehr als nur eine Jagdbeute. Bei dieser Art der Jagd ist das Ziel nicht das Trophäentier – ein junges Tier verdient denselben Respekt wie ein ausgewachsenes, da die Bedingungen für den Abschuss extrem sind und die Anforderungen der Berge unverändert bleiben. ”





SIERRA // CARBON

GEWICHT

beginnend ab
2,9 kg (6.3 lbs)

PREIS

zzgl. MwSt.
1.549 €

PRÄZISION

sub-MOA
Garantiert

LAUF

Carbon Lauf CURE™
Lauflänge:
51 cm (20") - 61 cm (24")

BESCHICHTUNG

Sniper Grey Cerakote®

SCHAFT

Bergara Sporter mit einstellbarer
Schaftbacke

MAGAZIN

AICS Stil abnehmbares
Magazin



KALIBER

.223 Rem.

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

7 PRC

.270 Win

7mm Rem Mag

.308 Win.

.300 Win Mag

.300 PRC



SIERRA // STEEL

GEWICHT

beginnend ab
3,2 kg (7 lbs)

PREIS

zzgl. MwSt.
1.234 €

PRÄZISION

sub-MOA
Garantiert

LAUF

4140 CrMo Stahl
Lauflänge:
51 cm (20") - 61 cm (24")

BESCHICHTUNG

Sniper Grey Cerakote®

SCHAFT

Bergara Sporter mit einstellbarer
Schaftbacke

MAGAZIN

Klappbarer Magazindeckel

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER VERFÜGBAR

KALIBER

.223 Rem.

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

7 PRC

.270 Win


7mm Rem Mag

.308 Win.

.300 Win Mag

.300 PRC





THUMBHOLE // CARBON

GEWICHT
beginnend ab
3 kg [6.6 lbs]

PREIS
zzgl. MwSt.
1.549 €

PRÄZISION
sub-MOA
Garantiert

LAUF

Carbon Lauf CURE™
Lauflänge:
51 cm (20") - 61 cm (24")

BESCHICHTUNG

Sniper Grey Cerakote®

SCHAFT

Hand bemalt Synthetik Lochschaft
mit gummierte Haftung

MAGAZIN

AICS Stil abnehmbares
Magazin



KALIBER

.223 Rem

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

.270 Win

7 PRC

7 Rem Mag

.308 Win

.300 Win Mag

.300 PRC

THUMBHOLE // STEEL

GEWICHT
beginnend ab
3.3 kg [7.2 lbs]

PREIS
zzgl. MwSt.
1.283 €

PRÄZISION
sub-MOA
Garantiert

LAUF

4140 CrMo Stahl
Lauflänge:
51 cm (20") - 61 cm (24")

BESCHICHTUNG

Sniper Grey Cerakote®

SCHAFT

Synthetischer Daumenlochschaft
(Thumbhole Stock)

MAGAZIN

AICS Stil abnehmbares
Magazin

KALIBER

.223 Rem

.243 Win.

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

.270 Win

7 PRC

7 Rem Mag


.308 Win

.30-06 Spring.

.300 Win Mag

.300 PRC





HMR // CARBON

PESO
beginnend ab
3.4 kg (7.5 lbs)

PREIS
zzgl. MwSt.
1.621 €

PRÄZISION
sub-MOA
Garantiert

LAUF

Carbon Lauf CURE™
Lauflänge:
51 cm (20") - 61 cm (24")

BESCHICHTUNG

Sniper Grey Cerakote®

SCHAFT

Bergara HMR Schaft mit
Mini-Chassis

MAGAZIN

AICS Stil abnehmbares
Magazin



KALIBER

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

7 PRC

.308 Win

.300 Win Mag

HMR // STEEL

GEWICHT
beginnend ab
4.3 kg (9.5 lbs)

PREIS
zzgl. MwSt.
1.307 €

PRÄZISION
sub-MOA
Garantiert

LAUF

4140 CrMo Stahl
Lauflänge:
51 cm (20") - 66 cm (26")

BESCHICHTUNG

Sniper Grey Cerakote®

SCHAFT

Bergara HMR Kunststoffschaft
mit integriertem Mini-Chassis

MAGAZIN

AICS Stil abnehmbares
Magazin

KALIBER

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

7 PRC

.308 Win

.300 Win Mag

.300 PRC





B-14 SERIES

DIE B-14 SERIE WIRD IN UNSERER FABRIK IN SPANIEN MIT DEM NEUESTEN STAND DER TECHNIK GEBAUT. DANK UNSEREN HOCHEFFIZIENTEN HERSTELLUNGSPROZESSEN UND -TECHNIKEN BRINGEN WIR EINE GEWEHRLINIE AUF DEN MARKT, DIE EXTREM ZUVERLÄSSIG, HOCHPRÄZISE UND MIT OPTIMALEN PREIS-LEISTUNGS VERHÄLTNIS AUSGESTATTET IST. HOCHWERTIG VERPACKT UND STARK GENUG, HAT ES DIESE SERIE VERDIENT DEN NAMEN BERGARA ZU TRAGEN.

EIGENSCHAFTEN

BERGARA B-14 SYSTEM

- Federbelasteter Auswurf
- Seitlich montierter Verschlussstop
- Aus einem Stück gefertigte Verschluss mit zwei Verriegelungswarzen
- 90 Grad Auswurfswinkel
- Konisch geformte Verschlussnase ermöglicht sanftes Zuführen der Patrone
- Schiebeplattenauszieher
- Klappdeckelmagazin und abnehmbares Magazin

BERGARA LAUF

- Gefertigt aus 4140 CrMo Stahl
- Graphite Black Cerakote®
- Sub MOA Garantiert

ABZUG

- Bergara Performance Abzug

SICHERUNG

- Die Zwei-Positionen Sicherung ist Teil der Abzugseinheit. So kann die Waffe entladen werden, während sie gesichert ist.



B-14 Series info



SPOTLIGHT

VIC ALBIZURI // STOKE

@VICALBIZURI

NEUSEELAND - TAHR



“Meine erste internationale Jagd führte mich tief in die Southern Alps von Neuseeland, ein Ort von rauer Schönheit und enormem Ausmaß, der mich sprachlos machte.

Während sich mein Mann Pedro auf Rothirsche konzentrierte, richtete ich mein Augenmerk auf den Himalaya-Tahr – genau wie er es acht Jahre zuvor getan hatte. Unglaublicherweise erlegte ich meinen Bullen nur 200 Meter entfernt von der Stelle, an der er seinen Tahr schoss.

Die Jagd hier war anspruchsvoll: steiles Gelände, raues Wetter und die ständige Herausforderung, das richtige Tier auszuwählen. Wir wollten auf einen achtjährigen Bullen zielen, doch meiner war sechs Jahre alt – dennoch ein solider, reifer Bulle, sauber und mit Stolz erlegt.

Was dieses Abenteuer für mich noch schöner machte, war, es als Familie zu teilen und zum ersten Mal eine weibliche Führerin, Bree, an meiner Seite zu haben. Nach mehreren Tagen in den Bergen verließ ich die Jagd mit einem tiefen Gefühl der Erfüllung – weil ich in einer so schwierigen Umgebung alles richtig gemacht hatte.

”



NEU
SIERRA

| | | |
|--|--------------------------------------|---|
| GEWICHT beginnend ab 3 kg (6.6 lbs) | PREIS zzgl. MwSt. 992 € | PRÄZISION sub-MOA Garantiert |
|--|--------------------------------------|---|

| | |
|---|--|
| LAUF 4140 CrMo Stahl Lauflänge: 46 cm (18") - 61 cm (24") | BESCHICHTUNG Graphite Black Cerakote® |
| SCHAFT Bergara Sporter mit einstellbarer Schaftbacke | MAGAZIN AICS Stil abnehmbares Magazin |

OFFENE VISIERE INKLUSIVE

KALIBER

- .223 Rem
- .243 Win
- 6.5 Creedmoor
- 6.5 PRC
- .270 Win
- 7 PRC
- 7mm Rem Mag
- .308 Win
- .30-06 Sprg.
- .300 Win Mag
- .300 PRC
- .338 Win Mag

NEU
SIERRA // STAINLESS STEEL

| | | |
|--|--|---|
| GEWICHT beginnend ab 3 kg (6.6 lbs) | PREIS zzgl. MwSt. 1.162 € | PRÄZISION sub-MOA Garantiert |
|--|--|---|

| | |
|---|--|
| LAUF 410 CrMo Stahl Lauflänge: 46 cm (18") - 61 (24") | BESCHICHTUNG Stainless Grey Cerakote® |
| SCHAFT Bergara Sporter mit einstellbarer Schaftbacke | MAGAZIN AICS Stil abnehmbares Magazin |

KALIBER

- .223 Rem
- .243 Win
- 6.5 Creedmoor
- 6.5 PRC
- .270 Win
- 7 PRC
- 7mm Rem Mag
- .308 Win
- .30-06 Sprg.
- .300 Win Mag
- .300 PRC
- .338 Win Mag



THUMBHOLE

| | | |
|--|--|---|
| GEWICHT beginnend ab 3.2 kg (7.2 lbs) | PREIS zzgl. MwSt. 1.041 € | PRÄZISION sub-MOA Garantiert |
|--|--|---|

| | |
|---|--|
| LAUF 4140 CrMo Stahl Lauflänge: 56 cm (22") - 61 cm (24") | BESCHICHTUNG Graphite Black Cerakote® |
| SCHAFT Verstellbarer Lochschaft mit Distanzstücken | MAGAZIN AICS Stil abnehmbares Magazin |

OFFENE VISIERE INKLUSIVE

KALIBER

- .243 Win
- 6.5 Creedmoor
- 6.5 PRC **NEU**
- .270 Win
- 7 PRC **NEU**
- 7mm Rem Mag
- .308 Win.
- .30-06 Spring
- .300 Win Mag
- .300 PRC **NEU**
- .338 Win Mag

TIMBER

| | | |
|--|--|---|
| GEWICHT beginnend ab 3.4 kg (7.5 lbs) | PREIS zzgl. MwSt. 1.162 € | PRÄZISION sub-MOA Garantiert |
|--|--|---|

| | |
|---|---|
| LAUF 4140 CrMo Stahl Lauflänge: 56 cm (22") - 61 cm (24") | BESCHICHTUNG Graphite Black Cerakote® |
| SCHAFT Montecarlo Nussbaum Stil | MAGAZIN Bergara amovible |

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER VERFÜGBAR

OFFENE VISIERE INKLUSIVE

KALIBER

- .243 Win
- 6.5 Creedmoor
- .270 Win
- 7 Rem Mag
- .308 Win
- .30-06 Spring
- .300 Win Mag
- .338 Win Mag
- .375 H&H



STOKE

GEWICHT
beginnend ab
2.5 kg (5.5 lbs)

PREIS
zzgl. MwSt.
920 €

PRÄZISION
sub-MOA
Garantiert

LAUF

4140 CrMo Stahl
Laufflänge:
42 cm (16.5") - 51 cm (20")

BESCHICHTUNG

Graphite Black Cerakote®

SCHAFT

Kompaktschaft mit 31,1 cm
Schaftlänge (LOP)
Verstellbar mit LOP-Einsätzen

MAGAZIN

AICS Stil abnehmbares
Magazin

KALIBER

.22-250 Rem

.223 Rem

.243 Win.

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

.300 Blackout

.308 Win

HMR // HUNTING & MATCH RIFLE

GEWICHT
beginnend ab
4.4 kg (9.7 lbs)

PREIS
zzgl. MwSt.
1.210 €

PRÄZISION
sub-MOA
Garantiert

LAUF

4140 CrMo Stahl
Laufflänge:
61 cm (24") - 66 cm (26")

BESCHICHTUNG

Graphite Black Cerakote®

SCHAFT

Bergara HMR Schaft mit
Mini-Chassis

MAGAZIN

AICS Stil abnehmbares
Magazin

KALIBER

.22-250 Rem

6.5 Creedmoor

.308 Win

.300 Win Mag

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER VERFÜGBAR



RIMFIRE SERIES

DAS HERSTELLEN VON HOCHPRÄZISEN KLEINKALIBER LÄUFEN IST NICHT NEU FÜR UNS. WIR STELLEN DIESE BEREITS SEIT ÜBER EINEM JAHRZEHNT AUF OEM BASIS HER. WIR HABEN BEI UNSEREN KLEINKALIBER SERIEN DREI GRUNDLEGENDE PLATTFORMEN KOMBINIERT, JEDE IST FÜR ANDERE BEDÜRFNISSE HERGESTELLT. SPORTSCHÜTZTEN, JÄGER UND AUCH LONG RANGE KLEINKALIBER SCHÜTZEN KOMMEN IN DEN GENUSS DER VORTEILE. FÜR DIESE GEWEHRE GIBT ES UPGRADES UND ÜBERSCHNEIDUNGEN ZU ANDEREN PLATTFORMEN FÜR MEHR MÖGLICHKEITEN. ABER EINES HABEN ALLE GEMEINSAM - NICHTS ANDERES ALS PERFEKTION.

EIGENSCHAFTEN

EIGENE KLEINKALIBER SYSTEME

- Spezielle Rimfire Systeme
- Match Grade Patronenlager
- Abnehmbares Magazin
- B-14R Modelle für Linkshänder verfügbar

BERGARA LAUF

- Gemacht aus 4140 CrMo Stahl
- Brüniert
- Carbon Lauf Verfügbar

ABZUG

- Bergara Performance Abzug

SCHAFT

- Bergara HMR Schaft, einstellbare Wangenauflage, freischwingend (B-14R)
- QD Cups und Swivels (BMR nur Swivels)



Rimfire Series info



SPOTLIGHT

JED CONKLIN "//BMR.X"

@FIELD_TO_FEAST

USA - EICHHÖRNCHEN



Immer mehr Menschen achten darauf, woher ihre Lebensmittel kommen und wie sie produziert werden – aber immer weniger gehen hinaus und ernten selbst.

Ich jage und fische, seit ich ein Kind bin. Ich lebe ein Leben, das der Wildnis, den Lebensräumen der Tiere und der wilden Nahrung, die sie meiner Familie liefert, gewidmet ist.

Schon im frühen Kindesalter lernte ich die Bedeutung von Lebensraum- und Wildtierschutz. Indem ich die Wege eines Tieres studierte und in seinen Spuren ging, entwickelte ich Wertschätzung und Respekt für alle Wildtiere. Gleichzeitig wurde ich motiviert, ihr Zuhause zu schützen, dafür zu sorgen, dass ihre Gewässer sauber bleiben, und daran zu arbeiten, die Arten robust zu erhalten – in dem Wissen, dass letztlich der Körper dieses Tieres meinen ernähren wird.

In unserer neuen Show Field to Feast gebe ich Köchen die Möglichkeit, den Kreislauf der Nahrung zu schließen: hinaus in die Wildnis zu gehen und etwas mit eigenen Händen zu ernten, ein Tier von der Geburt bis zum Tod kennenzulernen und zuzubereiten. Und letztlich eine tiefere Wertschätzung und Respekt für das zu gewinnen, was sie zubereiten.





BMR-X // CARBON

GEWICHT
beginnend ab
2,4 kg [5.3 lbs]

PREIS
zzgl. MwSt.
774 €

KAPAZITÄT
Magazingefüttertes
5/10 Schuss

LAUF
Carbon Lauf
Laufänge: 51 cm (20")

BESCHICHTUNG
Brüniert

SCHAFT
Bergara Tactical mit verstellbarer
Schaftlänge (LOP-Einsätze)

MAGAZIN
5- und 10-Schuss-Magazine
inklusive

- KALIBER**
- .22 LR
 - .22 WMR
 - .17 HMR



BMR-X // STEEL

GEWICHT
beginnend ab
2,9 kg [6.3 lbs]

PREIS
zzgl. MwSt.
726 €

KAPAZITÄT
Magazingefüttertes
5/10 Schuss

LAUF
4140 CrMo Stahl
Laufänge: 51 cm (20")

BESCHICHTUNG
Brüniert

SCHAFT
Bergara Tactical mit verstellbarer
Schaftlänge (LOP-Einsätze)

MAGAZIN
5- und 10-Schuss-Magazine
inklusive

- KALIBER**
- .22 LR
 - .22 WMR
 - .17 HMR





BMR // CARBON

GEWICHT
beginnend ab
2.3 kg [5.4 lbs]

PREIS
zzgl. MwSt.
678 €

KAPAZITÄT
Magazingefüttertes
5/10 Schuss

LAUF

Carbon Lauf
Lauflänge:
46 cm (18") - 51 cm (20")

BESCHICHTUNG

Brüniert

SCHAFT

BMR

MAGAZIN

5- und 10-Schuss-Magazine
inklusive

KALIBER

.22 LR

.22 WMR

.17 HMR

BMR // STEEL

GEWICHT
beginnend ab
2.5 kg [5.8 lbs]

PREIS
zzgl. MwSt.
629 €

KAPAZITÄT
Magazingefüttertes
5/10 Schuss

LAUF

4140 CrMo Stahl
Lauflänge:
46 cm (18") - 51 cm (20")

BESCHICHTUNG

Brüniert

SCHAFT

BMR

MAGAZIN


5- und 10-Schuss-Magazine
inklusive

KALIBER

.22 LR

.22 WMR

.17 HMR



B-14R // CARBON

GEWICHT
beginnend ab
3.6 kg (8.1 lbs)

PREIS
zzgl. MwSt.
1.065 €

KAPAZITÄT
Magazingefüttertes
10 Schuss

LAUF

Carbon Lauf
Lauflänge: 46 cm (18")

BESCHICHTUNG

Graphite Black Cerakote®

SCHAFT

Bergara HMR Schaft mit Mini-Chassis

MAGAZIN

10-Schuss-Magazine
inklusive

KALIBER

.22 LR

B-14R // STEEL

GEWICHT
beginnend ab
4.1 kg (9.2 lbs)

PREIS
zzgl. MwSt.
1.016 €

KAPAZITÄT
Magazingefüttertes
10 Schuss

LAUF

4140 CrMo Stahl
Lauflänge: 46 cm (18")

BESCHICHTUNG

Brüniert

SCHAFT

Bergara HMR Schaft mit Mini-Chassis

MAGAZIN

10-Schuss-Magazine
inklusive

KALIBER

.22 LR

BARRELED ACTIONS

WIR WISSEN, DASS FÜR WETTKAMPFSCHÜTZEN DIE INDIVIDUELLE ANPASSUNG DER SCHLÜSSEL ZU HÖCHSTLEISTUNGEN IST. AUS DIESEM GRUND HAT BERGARA EINE KOMPLETTE REIHE VON LAUFVERSCHLÜSSEN ENTWICKELT, MIT DENEN SIE IHR GEWEHR AN IHREN SCHIESSSTIL UND DIE ANFORDERUNGEN JEDES WETTBEWERBS ANPASSEN KÖNNEN.

MIT UNSEREM NEUEN PREMIER-LAUFVERSCHLUSS HEBEN WIR PRÄZISION UND INDIVIDUALISIERUNG AUF EIN NEUES LEVEL UND STELLEN IHNEN DIE FORTSCHRITTLICHSTE TECHNOLOGIE ZUR VERFÜGUNG. TRETEN SIE DER BERGARA-COMMUNITY BEI UND ENTDECKEN SIE, WARUM DIE CHAMPIONS UNS VERTRAUEN.

EIGENSCHAFTEN

ACTIONS

- Plattform REM 700
- Bergara-Laufverschluss nach Plattform
- Inklusive abnehmbarem Magazin
- Inklusive Wettbewerbsabzüge
- Rostfreier Stahl 410



BA Series info





SPOTLIGHT

MICHAEL BLACKBURN

INTERNATIONALER PRS-WELTMEISTER // AUSTRALIEN

“Eines der wichtigsten Elemente bei Präzisionsgewehr-Wettkämpfen ist Vertrauen und Zuverlässigkeit in das eigene Equipment. Ein einziger Defekt kann einen ganzen Wettkampf entscheiden. Genau deshalb habe ich mich auf meinem Weg zum Gewinn der IPRF Rimfire-Weltmeisterschaft für das Bergara B-14 R Barrelled Action entschieden.

Zwanzig Stages, jeweils neunzig Sekunden mit zwölf Schuss, verlangten eine fehlerlose Ausführung. Mein Bergara B-14 R hat dabei perfekt repetiert – wie immer – und mir erlaubt, mich voll auf den Wettkampf zu konzentrieren, ohne mir Gedanken über meine Ausrüstung machen zu müssen.

Bergara Barrelled Actions lassen sich leicht individualisieren und passen in jedes Rem700-Footprint-Chassis. In Kombination mit meinem MDT ACC Elite und dem TriggerTech Diamond Abzug ist mein .22 LR auf Komfort und Balance abgestimmt und erwies sich als präzise genug, um das australische NRL22-Finale sowie den IPRF Rimfire World Cup 2025 zu gewinnen.

Um das zu untermauern, gewann mein B-14 Centrefire zudem die Australian Precision Rifle Series 2025 – Golden Bullet (Serienmeisterschaft). Ein klarer Beweis dafür, dass Bergara Barrelled Actions das Herzstück jedes leistungsorientierten Gewehrsystems sein sollten.



BARRELED ACTIONS



RIMFIRE ACTION #7 CONTOUR

GEWICHT
beginnend ab
3.4 kg [7.5 lbs]

PREIS
zzgl. MwSt.
895 €

KALIBER

.22 LR

410 Stainless Stahl
Gewindelauflauf
Lauflänge: 51 cm (20")
AICS Stil abnehmbares Magazin - 10 Schuss
Bergara B14 Performance Abzug

MODELLE FÜR LINKSHÄNDER VERFÜGBAR



B-14 ACTION #7 CONTOUR

GEWICHT
beginnend ab
3.6 kg [7.9 lbs]

PREIS
zzgl. MwSt.
1.016 €

KALIBER

6.5 Creedmoor

6 Creedmoor

.308 Win

410 Stainless Stahl
Gewindelauflauf
Lauflänge: 66 cm (26")
AICS Stil abnehmbares Magazin - 10 Schuss
Bergara B14 Performance Abzug



PREMIER ACTION #7 CONTOUR

GEWICHT
beginnend ab
3.7 kg [8.2 lbs]

PREIS
zzgl. MwSt.
1.549 €

KALIBER

6.5 Creedmoor

6 Creedmoor

.308 Win

410 Stainless Stahl
Gewindelauflauf
Lauflänge: 66 cm (26")
AICS Stil abnehmbares Magazin - 10 Schuss
TriggerTech Diamond Abzug



BERGARA ACADEMY & EXPERIENCE



SCANNEN UM MEHR
ZU ERFAHREN



SCHULEN. TRAINIEREN. UNTERSTÜTZEN

Wir haben uns verpflichtet, Sie bei der Verwendung von Jagdgewehren zu unterstützen, zu schulen und zu trainieren. Wir helfen Ihnen dabei, die Funktionsweise Ihres Gewehrs und Zielfernrohrs zu verstehen, die Feinabstimmung und Wartung vorzunehmen und vor allem das Beste aus Ihrer Ausrüstung und sich selbst herauszuholen.

In dem wir bei der Bergara Academy Theorie und praktische Übungen kombinieren, helfen wir Ihnen, in verschiedenen Jagdsituationen erfolgreich zu sein, von unterschiedlichen Positionen und Wetterbedingungen bis hin zu Entfernungen und Ballistik.

Dieses Training enthält sowohl grundlegende auch fortgeschrittene Optionen und ist daher auf unterschiedliche Wissens- und Erfahrungsstufen zugeschnitten. Es unterstützt Sie dabei, Ihre jagdlichen und mentalen Fähigkeiten zu entwickeln.

Informieren Sie sich auf unserer Website über bevorstehende Kurse und nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Fähigkeiten als Jäger zu verbessern.

Bitte beachten Sie, dass die USA und Kanada separate Zeitpläne haben. Sie finden sie auf unserer US-Website.

Erleben Sie den Nervenkitzel des Schießens mit Bergara bei unseren exklusiven Veranstaltungen. Nehmen Sie an einem Tag mit Zielübungen unter der Anleitung unserer Experten teil. Sie haben die Möglichkeit, unsere neuesten Gewehre auszuprobieren und von den Besten zu lernen.

Ob Sie ein erfahrener Jäger oder ein Gelegenheitsschütze sind, unsere Veranstaltungen bieten eine unterhaltsame und einladende Atmosphäre. Folgen Sie uns in den sozialen Medien, um über unsere nächste Veranstaltung auf dem Laufenden zu bleiben!



BERGARA FOUNDATION




DEM NATURSCHUTZ, DER INDUSTRIE UND DER UMWELT VERPFLICHTET

Wenn Sie sich für Bergara entscheiden, kaufen Sie nicht nur ein Gewehr, sondern investieren in eine bessere Zukunft. Wir spenden 10 % unserer Gewinne der Bergara Foundation, die sich für Naturschutz, Umweltschutz und nachhaltige Jagdpraktiken einsetzt.


Mit Ihrem Kauf unterstützen Sie direkt unsere Bemühungen, unsere Natur zu erhalten und die Zukunft der Jagd zu sichern. Helfen Sie uns, etwas zu verändern.



Wasser für Wildschafe – Wild Sheep Foundation (USA)



Wissenschaftliche Studie über den Iberischen Steinbock – Artemisan-Stiftung (Spanien)



Geparden-Schutzprojekt Panyame – Blood Origins Foundation (Mosambik)

PREMIER SERIES RIFLES

* Alle Premier Serie Gewehre werden mit einer TriggerTech Frictionless Release Technology™ und Lauf sowie System in Tactical Grey Cerakote® ausgeliefert.

| REFERENZ | KALIBER | DRALL | LAUFLÄNGE | GESAMTLÄNGE | MÜNDUNGSDURCHMESSER | GEWINDE | GEWICHT | MAGAZIN | KAPAZITÄT |
|--|----------------|--------|-------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------|
| CIMA PRO *Ausgestattet mit einem RTM-Carbonfaser Sporter Schaft mit SMC Carbon Mini Chassis, TriggerTech™ Abzug sowie CURE Carbonlauf mit montierter bidirektionaler Mündungsbremse | | | | | | | | | |
| BP163FC-223 | .223 Rem. | 1:9" | 51 cm (20") | 101 cm (40") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2.6 kg (5.6 lbs.) | Floorplate | 4+1 |
| BP163FC-65 | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 51 cm (20") | 101 cm (40") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2.6 kg (5.6 lbs.) | Floorplate | 4+1 |
| BP163FC-65P | 6.5 PRC | 1:8" | 51 cm (20") | 101 cm (40") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2.6 kg (5.6 lbs.) | Floorplate | 3+1 |
| BP163FC-270 | .270 Win. | 1:10" | 56 cm (22") | 106 cm (41,7") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2.6 kg (5.6 lbs.) | Floorplate | 4+1 |
| BP164FC-7P | 7 PRC | 1:8" | 56 cm (22") | 108 cm (42,5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2.7 kg (6 lbs.) | Floorplate | 3+1 |
| BP164FC-7RM | 7 Rem. Mag. | 1:9,5" | 56 cm (22") | 108 cm (42,5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2.7 kg (6 lbs.) | Floorplate | 3+1 |
| BP163FC-308 | .308 Win. | 1:10" | 51 cm (20") | 101 cm (40") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2.6 kg (5.6 lbs.) | Floorplate | 4+1 |
| BP164FC-300 | .300 Win. Mag. | 1:10" | 56 cm (22") | 108 cm (42,5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2.7 kg (6 lbs.) | Floorplate | 3+1 |
| BP164FC-300P | .300 PRC | 1:9" | 56 cm (22") | 108 cm (42,5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2.7 kg (6 lbs.) | Floorplate | 3+1 |
| ELEVATE *Ausgestattet mit einem MDT HNT26 Carbon Chassis Schaft, TriggerTech™ Abzug sowie einem CURE Carbonlauf mit montierter Omni Bremse | | | | | | | | | |
| BP144C-65 | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 56 cm (22") | 107 cm (42") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2,7 kg (5.9 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BP145C-65PRC | 6.5 PRC | 1:8" | 61 cm (24") | 112 cm (44") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2,8 kg (6.1 lbs) | AICS Kompatibel | 3+1 |
| BP145C-7PRC | 7 PRC | 1:8" | 61 cm (24") | 114 cm (45") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2,9 kg (6.3 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BP145C-7RM | 7 Rem. Mag. | 1:9,5" | 61 cm (24") | 114 cm (45") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2,9 kg (6.3 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BP143C-308 | .308 Win. | 1:10" | 51 cm (20") | 102 cm (40") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2,6 kg (5.7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BP145C-300 | .300 Win. Mag. | 1:10" | 61 cm (24") | 114 cm (45") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2,9 kg (6.3 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| ELITE *Ausgestattet mit einem MDT Elite Schaft, TriggerTech™ Diamond Abzug und einem Lauf aus Edelstahl | | | | | | | | | |
| BP156-6C | 6mm Creedmoor | 1:7,5" | 66 cm (26") | 115 cm (45") | 23.6 mm (No. 7) | 5/8-24 UNEF | 6,4 kg (14.1 lbs) | AICS Kompatibel | 10+1 |
| BP156-65 | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 66 cm (26") | 115 cm (45") | 23.6 mm (No. 7) | 5/8-24 UNEF | 6,4 kg (14.1 lbs) | AICS Kompatibel | 10+1 |
| BP156-308 | .308 Win. | 1:10" | 66 cm (26") | 115 cm (45") | 23.6 mm (No. 7) | 5/8-24 UNEF | 6,4 kg (14.1 lbs) | AICS Kompatibel | 10+1 |



B-14² SERIES RIFLES

*Die Gewehre der B 142 Serie werden mit dem Bergara Performance Abzug sowie Lauf und System in Sniper Grey Cerakote® ausgeliefert.

| REFERENZ | KALIBER | DRALL | LAUFLÄNGE | GESAMTLÄNGE | MÜNDUNGSDURCHMESSER | GEWINDE | GEWICHT | MAGAZIN | KAPAZITÄT |
|--|----------------|--------|-------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------|
| CIMA CF *Ausgestattet mit einem RTM Carbonfaser Sporter Schaft mit SMC Carbon Mini Chassis sowie einem CURE Carbonlauf mit montierter Omni Bremse | | | | | | | | | |
| BE193C-223 | .223 Rem. | 1:9" | 51 cm (20") | 101 cm (40") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2,6 kg (5.7 lbs) | AICS Kompatibel | 7+1 |
| BE193C-65 | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 51 cm (20") | 101 cm (40") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2,6 kg (5.7 lbs) | AICS Kompatibel | 3+1 |
| BE193C-308 | .308 Win. | 1:10" | 51 cm (20") | 101 cm (40") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2,6 kg (5.7 lbs) | AICS Kompatibel | 3+1 |
| BE194C-300 | 300 Win. Mag. | 1:10" | 56 cm (22") | 101 cm (40") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2,7 kg (5.9 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE194C-7RM | 7 Rem. Mag. | 1:9,5" | 56 cm (22") | 108 cm (42,5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2,7 kg (5.9 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE194C-270 | .270 Win | 1:10" | 56 cm (22") | 106 cm (41,7") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2,7 kg (5.9 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE194FC-300P | 300 PRC | 1:9" | 56 cm (22") | 108 cm (42,5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2,7 kg (5.9 lbs) | Floorplate | 3+1 |
| BE193FC-65P | 6,5 PRC | 1:8" | 51 cm (20") | 101 cm (40") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2,6 kg (5.7 lbs) | Floorplate | 3+1 |
| BE194FC-7P | 7 PRC | 1:8" | 56 cm (22") | 108 cm (42,5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2,7 kg (5.9 lbs) | Floorplate | 3+1 |
| CREST *Ausgestattet mit einem 100 % Carbonfaser Monocoque Schaft, Stahl-lauf und montierter Omni Bremse | | | | | | | | | |
| BE163-223 | .223 Rem. | 1:9" | 51 cm (20") | 104 cm (40") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,1 kg (6.8 lbs) | AICS Kompatibel | 7+1 |
| BE163-65 | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 51 cm (20") | 104 cm (40") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,1 kg (6.8 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE163-65PRC | 6.5 PRC | 1:8" | 51 cm (20") | 104 cm (40") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,1 kg (6.8 lbs) | AICS Kompatibel | 3+1 |
| BE164-270 | .270 Win. | 1:10" | 56 cm (22") | 111 cm (43.7") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,2 kg (7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE164-7PRC | 7 PRC | 1:8" | 56 cm (22") | 111 cm (43.7") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,2 kg (7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE165-7RM | 7 Rem. Mag. | 1:9,5" | 61 cm (24") | 116 cm (44.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,3 kg (7.2 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE163-308 | .308 Win. | 1:10" | 51 cm (20") | 104 cm (40") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,1 kg (6.8 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE165-300 | .300 Win. Mag. | 1:10" | 61 cm (24") | 116 cm (44.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,3 kg (7.2 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE165-300PRC | .300 PRC | 1:9" | 61 cm (24") | 116 cm (44.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,3 kg (7.2 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| CREST CARBON *Ausgestattet mit einem 100 % Carbonfaser Monocoque Schaft und einem CURE Carbonlauf mit montierter Omni Bremse | | | | | | | | | |
| BE163C-223 | .223 Rem. | 1:9" | 51 cm (20") | 104 cm (40.9") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2,9 kg (6.3 lbs) | AICS Kompatibel | 7+1 |
| BE163C-65 | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 51 cm (20") | 104 cm (40.9") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2,9 kg (6.3 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE165C-65PRC | 6.5 PRC | 1:8" | 61 cm (24") | 114 cm (44.9") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3,1 kg (6.8 lbs) | AICS Kompatibel | 3+1 |
| BE164C-270 | .270 Win. | 1:10" | 56 cm (22") | 111 cm (43.7") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3 kg (6.6 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE164C-7PRC | 7 PRC | 1:8" | 56 cm (22") | 111 cm (43.7") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3 kg (6.6 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE165C-7RM | 7 Rem. Mag. | 1:9,5" | 61 cm (24") | 116 cm (45.7") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3,1 kg (6.8 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE163C-308 | .308 Win. | 1:10" | 51 cm (20") | 104 cm (40.9") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2,9 kg (6.3 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE165C-300 | .300 Win. Mag. | 1:10" | 61 cm (24") | 116 cm (45.7") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3,1 kg (6.8 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE165C-300PRC | .300 PRC | 1:9" | 61 cm (24") | 116 cm (45.7") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3,1 kg (6.8 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |



B-14 WILDERNESS SERIES® RIFLES

*Alle Gewehre der B 14 Wilderness Serie verfügen über Bergara Lauf Systeme in Sniper Grey Cerakote® und sind mit Schäften in Bergara Sondertarnung, ausgestattet.

| REFERENZ | KALIBER | DRALL | LAUFLÄNGE | GESAMTLÄNGE | MÜNDUNGSDURCHMESSER | GEWINDE | GEWICHT | MAGAZIN | KAPAZITÄT |
|--|----------------|--------|-------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------|
| SIERRA *Ausgestattet mit einem Bergara Sporter Schaft mit verstellbarer Schaftbacke sowie einem Stahllauf mit montierter Omni Bremse | | | | | | | | | |
| BW163-223 | .223 Rem. | 1:9" | 51 cm (20") | 103 cm (40.7") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,2 kg (7 lbs) | AICS Kompatibel | 7+1 |
| BW163-65 | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 51 cm (20") | 103 cm (40.7") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,2 kg (7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW163-65PRC | 6.5 PRC | 1:8" | 51 cm (20") | 103 cm (40.7") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,2 kg (7 lbs) | AICS Kompatibel | 3+1 |
| BW164-270 | .270 Win. | 1:10" | 56 cm (22") | 110 cm (43.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,3 kg (7.2 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW164-7PRC | 7 PRC | 1:8" | 56 cm (22") | 110 cm (43.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,3 kg (7.2 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW165-7RM | 7 Rem. Mag. | 1:9,5" | 61 cm (24") | 115 cm (45.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,4 kg (7.4 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW163-308 | .308 Win. | 1:10" | 51 cm (20") | 103 cm (40.7") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,2 kg (7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW164-3006 | .30-06 Spring. | 1:10" | 56 cm (22") | 110 cm (43.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,3 kg (7.2 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW165-300 | .300 Win. Mag. | 1:10" | 61 cm (24") | 115 cm (45.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,4 kg (7.4 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW165-300PRC | .300 PRC | 1:9" | 61 cm (24") | 115 cm (45.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,4 kg (7.4 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| SIERRA LINKSHAN *Ausgestattet mit einem Bergara Sporter Schaft mit verstellbarer Schaftbacke sowie einem Stahllauf mit montierter Omni Bremse | | | | | | | | | |
| BW163-65Z | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 51 cm (20") | 103 cm (40.7") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,2 kg (7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW163-65PRCZ | 6.5 PRC | 1:8" | 51 cm (20") | 103 cm (40.7") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,2 kg (7 lbs) | AICS Kompatibel | 3+1 |
| BW164-7PRCZ | 7 PRC | 1:8" | 56 cm (22") | 110 cm (43.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,2 kg (7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW163-308Z | .308 Win. | 1:10" | 51 cm (20") | 103 cm (40.7") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,2 kg (7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW164-3006Z | .30-06 Spring. | 1:10" | 56 cm (22") | 110 cm (43.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,3 kg (7.2 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW165-300Z | .300 Win. Mag. | 1:10" | 61 cm (24") | 115 cm (45.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,4 kg (7.4 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| SIERRA CARBON *Ausgestattet mit einem Bergara Sporter Schaft mit verstellbarer Schaftbacke sowie einem CURE Carbonlauf mit montierter Omni Bremse | | | | | | | | | |
| BW163C-223 | .223 Rem. | 1:9" | 51 cm (20") | 103 cm (40.7") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2,9 kg (6.3 lbs) | AICS Kompatibel | 7+1 |
| BW164C-65 | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 56 cm (22") | 108 cm (42.5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3 kg (6.6 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW165C-65PRC | 6.5 PRC | 1:8" | 61 cm (24") | 113 cm (44.5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3,1 kg (6.8 lbs) | AICS Kompatibel | 3+1 |
| BW164C-270 | .270 Win. | 1:10" | 56 cm (22") | 110 cm (43.5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3 kg (6.6 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW164C-7PRC | 7 PRC | 1:8" | 56 cm (22") | 110 cm (43.5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3 kg (6.6 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW165C-7RM | 7 Rem. Mag. | 1:9,5" | 61 cm (24") | 115 cm (45.5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3,1 kg (6.8 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW163C-308 | .308 Win. | 1:10" | 51 cm (20") | 103 cm (40.7") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 2,9 kg (6.3 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW165C-300 | .300 Win. Mag. | 1:10" | 61 cm (24") | 115 cm (45.5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3,1 kg (6.8 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW165C-300PRC | .300 PRC | 1:9" | 61 cm (24") | 115 cm (45.5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3,1 kg (6.8 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| THUMBHOLE *Ausgestattet mit einem synthetischen Daumenlochschäft sowie einem Stahllauf mit montierter Omni Bremse | | | | | | | | | |
| BW153-223 | .223 Rem. | 1:9" | 51 cm (20") | 103 cm (40.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,3 kg (7.2 lbs) | AICS Kompatibel | 7+1 |
| BW153-243 | .243 Win. | 1:10" | 51 cm (20") | 103 cm (40.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,3 kg (7.2 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW153-65 | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 51 cm (20") | 103 cm (40.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,3 kg (7.2 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW153-65PRC | 6.5 PRC | 1:8" | 51 cm (20") | 103 cm (40.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,3 kg (7.2 lbs) | AICS Kompatibel | 3+1 |
| BW154-270 | .270 Win. | 1:10" | 56 cm (22") | 110 cm (43.3") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,4 kg (7.4 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW154-7PRC | 7 PRC | 1:8" | 56 cm (22") | 110 cm (43.3") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,4 kg (7.4 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW155-7RM | 7 Rem. Mag. | 1:9,5" | 61 cm (24") | 114 cm (44.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,5 kg (7.7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW153-308 | .308 Win. | 1:10" | 51 cm (20") | 103 cm (40.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,3 kg (7.2 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW154-3006 | .30-06 Spring. | 1:10" | 56 cm (22") | 110 cm (43.3") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,4 kg (7.4 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW155-300 | .300 Win. Mag. | 1:10" | 61 cm (24") | 114 cm (44.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,5 kg (7.7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW155-300PRC | .300 PRC | 1:9" | 61 cm (24") | 114 cm (44.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,5 kg (7.7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| THUMBHOLE CARBON *Ausgestattet mit einem synthetischen Daumenlochschäft sowie einem CURE Carbonlauf mit montierter Omni Bremse | | | | | | | | | |
| BW153C-223 | .223 Rem. | 1:9" | 51 cm (20") | 103 cm (40.5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3 kg (6.6 lbs) | AICS Kompatibel | 7+1 |
| BW154C-65 | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 56 cm (22") | 108 cm (42.5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3,2 kg (7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW155C-65PRC | 6.5 PRC | 1:8" | 61 cm (24") | 114 cm (44.5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3,3 kg (7.4 lbs) | AICS Kompatibel | 3+1 |
| BW154C-270 | .270 Win. | 1:10" | 56 cm (22") | 108 cm (42.5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3,2 kg (7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW154C-7PRC | 7 PRC | 1:8" | 56 cm (22") | 110 cm (43.3") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3,2 kg (7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW155C-7RM | 7 Rem. Mag. | 1:9,5" | 61 cm (24") | 114 cm (44.5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3,3 kg (7.4 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW153C-308 | .308 Win. | 1:10" | 51 cm (20") | 103 cm (40.5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3 kg (6.6 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW155C-300 | .300 Win. Mag. | 1:10" | 61 cm (24") | 114 cm (44.5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3,3 kg (7.4 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW155C-300PRC | .300 PRC | 1:9" | 61 cm (24") | 114 cm (44.5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3,3 kg (7.4 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| HMR *Ausgestattet mit einem Bergara HMR Kunststoffschäft mit Mini Chassis sowie einem Stahllauf mit montierter Omni Bremse | | | | | | | | | |
| BW135-65 | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 61 cm (24") | 112 cm (44") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 4,4 kg (9.7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW135-65PRC | 6.5 PRC | 1:8" | 61 cm (24") | 112 cm (44") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 4,4 kg (9.7 lbs) | AICS Kompatibel | 3+1 |
| BW134-7PRC | 7 PRC | 1:8" | 56 cm (22") | 109 cm (42.9") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 4,3 kg (9.5 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW133-308 | .308 Win. | 1:10" | 51 cm (20") | 102 cm (40") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 4,3 kg (9.5 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW136-300 | .300 Win. Mag. | 1:10" | 66 cm (26") | 117 cm (46.1") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 4,5 kg (9.9 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW136-300PRC | .300 PRC | 1:9" | 66 cm (26") | 117 cm (46.1") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 4,5 kg (9.9 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |

B-14 WILDERNESS SERIES® RIFLES

*Alle Gewehre der B 14 Wilderness Serie verfügen über Bergara Lauf Systeme in Sniper Grey Cerakote® und sind mit Schäften in Bergara Sondertarnung.

| REFERENZ | KALIBER | DRALL | LAUFLÄNGE | GESAMTLÄNGE | MÜNDUNGSDURCHMESSER | GEWINDE | GEWICHT | MAGAZIN | KAPAZITÄT |
|--|----------------|-------|-------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------|
| HMR CARBON *Ausgestattet mit einem Bergara HMR Kunststoffschäft mit Mini Chassis sowie einem CURE Carbonlauf mit montierter Omni Bremse | | | | | | | | | |
| BW134C-65 | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 56 cm (22") | 107 cm (42") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3,6 kg (7.9 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW135C-65PRC | 6.5 PRC | 1:8" | 61 cm (24") | 112 cm (44") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3,7 kg (8.2 lbs) | AICS Kompatibel | 3+1 |
| BW134C-7PRC | 7 PRC | 1:8" | 56 cm (22") | 109 cm (43") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3,6 kg (7.9 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW133C-308 | .308 Win. | 1:10" | 51 cm (20") | 102 cm (40") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3,4 kg (7.5 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BW135C-300 | .300 Win. Mag. | 1:10" | 61 cm (24") | 112 cm (44.5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 3,8 kg (8.3 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |

B-14 SERIES RIFLES

*Alle Gewehre der B 14 Serie werden mit dem Bergara Performance Abzug sowie Lauf und System in Graphite Black oder Stainless Grey Cerakote® ausgeliefert.

| REFERENZ | KALIBER | DRALL | LAUFLÄNGE | GESAMTLÄNGE | MÜNDUNGSDURCHMESSER | GEWINDE | GEWICHT | MAGAZIN | KAPAZITÄT |
|--|----------------|--------|-------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------|
| SIERRA *Ausgestattet mit einem Bergara Sporter Schaft mit verstellbarer Schaftbacke sowie einem Stahllauf. Nicht montierte offene Visierung im Lieferumfang enthalten | | | | | | | | | |
| BE1104-223 | .223 Rem. | 1:9" | 56 cm (22") | 103 cm (40.7") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,1 kg (6.9 lbs) | AICS Kompatibel | 7+1 |
| BE1102-223 | .223 Rem. | 1:9" | 46 cm (18") | 95 cm (37.4") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3 kg (6.6 lbs) | AICS Kompatibel | 7+1 |
| BE1104-243 | .243 Win. | 1:10" | 56 cm (22") | 103 cm (40.7") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,1 kg (6.9 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE1104-65 | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 56 cm (22") | 103 cm (40.7") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,1 kg (6.9 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE1104-65P | 6.5 PRC | 1:08" | 56 cm (22") | 103 cm (40.7") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,2 kg (7 lbs) | AICS Kompatibel | 3+1 |
| BE1105-270 | .270 Win. | 1:10" | 61 cm (24") | 108 cm (42.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,2 kg (7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE1105-7P | 7 PRC | 1:8" | 61 cm (24") | 110 cm (43.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,3 kg (7.3 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE1105-7RM | 7 Rem. Mag. | 1:9,5" | 61 cm (24") | 110 cm (43.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,3 kg (7.3 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE1104-308 | .308 Win. | 1:10" | 56 cm (22") | 103 cm (40.7") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,1 kg (6.9 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE1102-308 | .308 Win. | 1:10" | 46 cm (18") | 95 cm (37.4") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3 kg (6.6 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE1102-3006 | .30-06 Spring. | 1:10" | 46 cm (18") | 98 cm (38.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,1 kg (6.9 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE1105-3006 | .30-06 Spring. | 1:10" | 61 cm (24") | 115 cm (45.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,3 kg (7.3 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE1105-300 | .300 Win. Mag. | 1:10" | 61 cm (24") | 115 cm (45.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,4 kg (7.5 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE1105-300P | .300 PRC | 1:9" | 61 cm (24") | 115 cm (45.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,4 kg (7.5 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE1105-338 | .338 Win. Mag. | 1:10" | 61 cm (24") | 115 cm (45.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,4 kg (7.5 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| SIERRA STAINLESS *Ausgestattet mit einem Bergara Sporter Schaft mit verstellbarer Schaftbacke sowie einem Lauf aus Edelstahl | | | | | | | | | |
| BE1104S-223 | .223 Rem. | 1:9" | 56 cm (22") | 103 cm (40.7") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,1 kg (6.9 lbs) | AICS Kompatibel | 7+1 |
| BE1102S-223 | .223 Rem. | 1:9" | 46 cm (18") | 95 cm (37.4") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3 kg (6.6 lbs) | AICS Kompatibel | 7+1 |
| BE1104S-243 | .243 Win. | 1:10" | 56 cm (22") | 103 cm (40.7") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,1 kg (6.9 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE1104S-65 | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 56 cm (22") | 103 cm (40.7") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,1 kg (6.9 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE1104S-65P | 6.5 PRC | 1:8" | 56 cm (22") | 103 cm (40.7") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,2 kg (7 lbs) | AICS Kompatibel | 3+1 |
| BE1105S-270 | .270 Win. | 1:10" | 61 cm (24") | 108 cm (42.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,2 kg (7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE1105S-7P | 7 PRC | 1:8" | 61 cm (24") | 110 cm (43.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,3 kg (7.3 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE1105S-7RM | 7 Rem. Mag. | 1:9,5" | 61 cm (24") | 110 cm (43.5") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,3 kg (7.3 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE1104S-308 | .308 Win. | 1:10" | 56 cm (22") | 103 cm (40.7") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,1 kg (6.9 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE1102S-308 | .308 Win. | 1:10" | 46 cm (18") | 95 cm (37.4") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3 kg (6.6 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE1102S-3006 | .30-06 Spring. | 1:10" | 46 cm | | | | | | |

B-14 SERIES RIFLES

* Alle Gewehre der B 14 Serie werden mit dem Bergara Performance Abzug sowie Lauf und System in Graphite Black oder Stainless Grey Cerakote® ausgeliefert.

| REFERENZ | KALIBER | DRALL | LAUFLÄNGE | GESAMTLÄNGE | MÜNDUNGSDURCHMESSER | GEWINDE | GEWICHT | MAGAZIN | KAPAZITÄT |
|---|----------------|--------|---------------|----------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------|
| STOKE *Kompaktschaft mit 31,1 cm LOP-Abstandshaltern | | | | | | | | | |
| BE173-22250 | .22-250 Rem. | 1:9" | 51 cm (20") | 97 cm (38.4") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 2,8 kg (6.1 lbs) | AICS Kompatibel | 3+1 |
| BE171-223 | .223 Rem. | 1:9" | 42 cm (16,5") | 88 cm (34.8") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 2,5 kg (5.5 lbs) | AICS Kompatibel | 7+1 |
| BE173-243 | .243 Win. | 1:10" | 51 cm (20") | 97 cm (38.4") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 2,8 kg (6.1 lbs) | AICS Kompatibel | 3+1 |
| BE173-65 | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 51 cm (20") | 97 cm (38.4") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 2,8 kg (6.1 lbs) | AICS Kompatibel | 3+1 |
| BE173-65PRC | 6.5 PRC | 1:8" | 51 cm (20") | 97 cm (38.4") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 2,8 kg (6.1 lbs) | AICS Kompatibel | 3+1 |
| BE171-300B | .300 BLK | 1:8" | 42 cm (16,5") | 88 cm (34.8") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 2,5 kg (5.5 lbs) | AICS Kompatibel | 7+1 |
| BE173-308 | .308 Win. | 1:10" | 51 cm (20") | 97 cm (38.4") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 2,8 kg (6.1 lbs) | AICS Kompatibel | 3+1 |
| TIMBER *Ausgestattet mit einem synthetischen Schaft im Monte Carlo Stil | | | | | | | | | |
| BE214-243 | .243 Win. | 1:10" | 56 cm (22") | 107 cm (42") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,4 kg (7.5 lbs) | Abnehmbar | 3+1 |
| BE214-65 | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 56 cm (22") | 107 cm (42") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,5 kg (7.5 lbs) | Abnehmbar | 3+1 |
| BE215-270 | .270 Win. | 1:10" | 61 cm (24") | 115 cm (45") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,5 kg (7.7 lbs) | Abnehmbar | 3+1 |
| BE215-7RM | 7 Rem. Mag. | 1:9,5" | 61 cm (24") | 115 cm (45") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,5 kg (7.7 lbs) | Abnehmbar | 2+1 |
| BE214-308 | .308 Win. | 1:12" | 56 cm (22") | 107 cm (42") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,4 kg (7.5 lbs) | Abnehmbar | 3+1 |
| BE214-3006 | .30-06 Spring. | 1:10" | 56 cm (22") | 110 cm (43") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,5 kg (7.6 lbs) | Abnehmbar | 3+1 |
| BE215-300 | .300 Win. Mag. | 1:10" | 61 cm (24") | 115 cm (45") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,5 kg (7.7 lbs) | Abnehmbar | 2+1 |
| BE215-338 | .338 Win. Mag. | 1:10" | 61 cm (24") | 115 cm (43") | 18.5 mm | 5/8-24 UNEF | 3,5 kg (7.6 lbs) | Abnehmbar | 2+1 |
| BE115F-375 | .375 H&H | 1:12" | 61 cm (24") | 115 cm (45") | 21.5 mm (No. 6) | M18x1 | 3,7 kg (7.7 lbs) | Floorplate | 2+1 |
| TIMBER LINKSHAN *Ausgestattet mit einem synthetischen Schaft im Monte Carlo Stil. Nicht montierte offene Visierung im Lieferumfang enthalten | | | | | | | | | |
| BE214-65Z | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 56 cm (22") | 107 cm (42") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,4 kg (7.5 lbs) | Abnehmbar | 3+1 |
| BE215-7RMZ | 7 Rem. Mag. | 1:9,5" | 61 cm (24") | 115 cm (45") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,5 kg (7.7 lbs) | Abnehmbar | 2+1 |
| BE214-308Z | .308 Win. | 1:12" | 56 cm (22") | 107 cm (42") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,4 kg (7.5 lbs) | Abnehmbar | 3+1 |
| BE214-3006Z | .30-06 Spring. | 1:10" | 56 cm (22") | 110 cm (43") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,5 kg (7.6 lbs) | Abnehmbar | 3+1 |
| BE215-300Z | .300 Win. Mag. | 1:10" | 61 cm (24") | 115 cm (45") | 17.5 mm (No. 5) | 5/8-24 UNEF | 3,5 kg (7.7 lbs) | Abnehmbar | 2+1 |
| BE215-338Z | .338 Win. Mag. | 1:10" | 61 cm (24") | 115 cm (45") | 18.5 mm | 5/8-24 UNEF | 3,5 kg (7.6 lbs) | Abnehmbar | 2+1 |
| HMR *Ausgestattet mit einem Bergara HMR-Kunststoffschaft mit Mini-Chassis | | | | | | | | | |
| BE245-22250 | .22-250 Rem. | 1:9" | 61 cm (24") | 112 cm (44") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 4,4 kg (9.7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE245-65 | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 61 cm (24") | 112 cm (44") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 4,4 kg (9.7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE245-308 | .308 Win. | 1:10" | 61 cm (24") | 112 cm (44") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 4,4 kg (9.7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE246-300 | .300 Win. Mag. | 1:10" | 66 cm (26") | 120 cm (47.5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 4,5 kg (9.9 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| HMR LINKSHAN *Ausgestattet mit einem Bergara HMR-Kunststoffschaft mit Mini-Chassis | | | | | | | | | |
| BE245-22250Z | .22-250 Rem. | 1:9" | 61 cm (24") | 112 cm (44") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 4,4 kg (9.7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE245-65Z | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 61 cm (24") | 112 cm (44") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 4,4 kg (9.7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE245-308Z | .308 Win. | 1:10" | 61 cm (24") | 112 cm (44") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 4,4 kg (9.7 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |
| BE246-300Z | .300 Win. Mag. | 1:10" | 66 cm (26") | 120 cm (47.5") | 21.5 mm (No. 6) | 5/8-24 UNEF | 4,5 kg (9.9 lbs) | AICS Kompatibel | 5+1 |



RIMFIRE SERIES RIFLES

| REFERENZ | KALIBER | DRALL | LAUFLÄNGE | GESAMTLÄNGE | MÜNDUNGSDURCHMESSER | GEWINDE | GEWICHT | MAGAZIN | KAPAZITÄT |
|---|---------|-------|-------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|-----------|-----------|
| B14-R TRAINER CARBON *Ausgestattet mit einem HMR Schaft und einer Carbonfaser Röhre | | | | | | | | | |
| BR142-22LR | .22 LR | 1:16" | 46 cm (18") | 96 cm (38") | 23.2 mm | 1/2-28 UNEF | 3,6 kg (8.1 lbs) | Abnehmbar | 10 |
| B14-R TRAINER STEEL *Ausgestattet mit einem HMR Schaft | | | | | | | | | |
| BR132-22LR | .22 LR | 1:16" | 46 cm (18") | 96 cm (38") | 21.5 mm (No. 6) | 1/2-28 UNEF | 4,1 kg (9.2 lbs) | Abnehmbar | 10 |
| BMR CARBON *Ausgestattet mit einem BMR Schaft und einer Carbonfaser Röhre | | | | | | | | | |
| BR163-17HMR | .17 HMR | 1:9" | 51 cm (20") | 97 cm (38") | 23.2 mm | 1/2-28 UNEF | 2,4 kg (5.4 lbs) | Abnehmbar | 5 Und 10 |
| BR162-22LR | .22 LR | 1:16" | 46 cm (18") | 92 cm (36") | 23.2 mm | 1/2-28 UNEF | 2,3 kg (5 lbs) | Abnehmbar | 5 Und 10 |
| BR163-22W | .22 WMR | 1:16" | 51 cm (20") | 97 cm (38") | 23.2 mm | 1/2-28 UNEF | 2,4 kg (5.4 lbs) | Abnehmbar | 5 Und 10 |
| BMR STEEL *Ausgestattet mit einem BMR Schaft | | | | | | | | | |
| BR153-17HMR | .17 HMR | 1:9" | 51 cm (20") | 97 cm (38") | 16.6 mm (No. 4) | 1/2-28 UNEF | 2,6 kg (5.8 lbs) | Abnehmbar | 5 Und 10 |
| BR152-22LR | .22 LR | 1:16" | 46 cm (18") | 92 cm (36") | 16.6 mm (No. 4) | 1/2-28 UNEF | 2,5 kg (5.5 lbs) | Abnehmbar | 5 Und 10 |
| BR153-22W | .22 WMR | 1:16" | 51 cm (20") | 97 cm (38") | 16.6 mm (No. 4) | 1/2-28 UNEF | 2,6 kg (5.8 lbs) | Abnehmbar | 5 Und 10 |
| BMR X CARBON *Ausgestattet mit einem Bergara Tactical Schaft mit LOP Einsätzen und einer Carbonfaser Röhre | | | | | | | | | |
| BR173-17HMR | .17 HMR | 1:9" | 51 cm (20") | 88 cm (35") | 23.2 mm | 1/2-28 UNEF | 2,4 kg (5.4 lbs) | Abnehmbar | 5 Und 10 |
| BR173-22LR | .22 LR | 1:16" | 51 cm (20") | 88 cm (35") | 23.2 mm | 1/2-28 UNEF | 2,4 kg (5.4 lbs) | Abnehmbar | 5 Und 10 |
| BR173-22W | .22 WMR | 1:16" | 51 cm (20") | 88 cm (35") | 23.2 mm | 1/2-28 UNEF | 2,4 kg (5.4 lbs) | Abnehmbar | 5 Und 10 |
| BMR X STEEL *Ausgestattet mit einem Bergara Tactical Schaft mit LOP Einsätzen | | | | | | | | | |
| BR183-17HMR | .17 HMR | 1:9" | 51 cm (20") | 88 cm (35") | 21.5 mm (No. 6) | 1/2-28 UNEF | 2,9 kg (6.3 lbs) | Abnehmbar | 5 Und 10 |
| BR183-22LR | .22 LR | 1:16" | 51 cm (20") | 88 cm (35") | 21.5 mm (No. 6) | 1/2-28 UNEF | 2,9 kg (6.3 lbs) | Abnehmbar | 5 Und 10 |
| BR183-22W | .22 WMR | 1:16" | 51 cm (20") | 88 cm (35") | 21.5 mm (No. 6) | 1/2-28 UNEF | 2,9 kg (6.3 lbs) | Abnehmbar | 5 Und 10 |

BARRELED ACTION

*Rem700 footprint

| REFERENZ | KALIBER | DRALL | LAUFLÄNGE | GESAMTLÄNGE | MÜNDUNGSDURCHMESSER | GEWINDE | GEWICHT | MAGAZIN | KAPAZITÄT |
|---|---------------|--------|-------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|----------------|-----------|
| BARRELED ACTION *Inklusive eines Magazins im AICS Stil | | | | | | | | | |
| BRA176S-6C | 6 Creedmoor | 1:7,5" | 66 cm (26") | 84,5 cm (33.3") | 23.6 mm (No. 7) | 5/8-24 UNEF | 3,6 kg (7.9 lbs) | AICS Abnehmbar | 10 |
| BRA176S-65 | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 66 cm (26") | 84,5 cm (33.3") | 23.6 mm (No. 7) | 5/8-24 UNEF | 3,6 kg (7.9 lbs) | AICS Abnehmbar | 10 |
| BRA176S-308 | .308 Win. | 1:11" | 66 cm (26") | 84,5 cm (33.3") | 23.6 mm (No. 7) | 5/8-24 UNEF | 3,6 kg (7.9 lbs) | AICS Abnehmbar | 10 |
| PREMIER BARRELED ACTION *Inklusive eines TriggerTech™ Diamond Abzugs und eines Magazins im AICS Stil | | | | | | | | | |
| BPRA176S-6C | 6 Creedmoor | 1:7,5" | 66 cm (26") | 84,5 cm (33.3") | 23.6 mm (No. 7) | 5/8-24 UNEF | 3,7 kg (8.2 lbs) | AICS Abnehmbar | 10 |
| BPRA176S-65 | 6.5 Creedmoor | 1:8" | 66 cm (26") | 84,5 cm (33.3") | 23.6 mm (No. 7) | 5/8-24 UNEF | 3,7 kg (8.2 lbs) | AICS Abnehmbar | 10 |
| BPRA176S-308 | .308 Win. | 1:11" | 66 cm (26") | 84,5 cm (33.3") | 23.6 mm (No. 7) | 5/8-24 UNEF | 3,7 kg (8.2 lbs) | AICS Abnehmbar | 10 |
| RIMFIRE BARRELED ACTION *Inklusive eines Magazins im AICS Stil | | | | | | | | | |
| BRA173S-22LR | .22 LR | 1:16" | 51 cm (20") | 74,5 cm (29.3") | 23.6 mm (No. 7) | 1/2-28 UNEF | 3,4 kg (7.5 lbs) | AICS Abnehmbar | 10 |
| BRA173S-22LRZ | .22 LR | 1:16" | 51 cm (20") | 74,5 cm (29.3") | 23.6 mm (No. 7) | 1/2-28 UNEF | 3,4 kg (7.5 lbs) | AICS Abnehmbar | 10 |



ALLES, WAS SIE BRAUCHEN

WAFFENTEILE
ZUBEHÖR
BEKLEIDUNG
VERANSTALTUNGEN

BESUCHEN SIE
VISIT WWW.BPIOUTDOORSHOP.COM



GARANTIE

Bergara-Gewehre haben eine gesetzliche Garantie von 3 Jahren sowie eine erweiterte kommerzielle Garantie. Mit unserem umfassenden Ersatzteillager können unsere Experten alle Bergara-Gewehre reparieren und ihnen neues Leben einhauchen.

TECHNISCHER SERVICE

Wenn Sie Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, uns anzurufen. Bergara verfügt über ein hochqualifiziertes Team von Büchsenmachern und Kundendienstmitarbeitern, um Ihre Anliegen zu betreuen.

BPI Outdoors behält sich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen vorzunehmen. Mögliche Fehler in Beschreibungen, Werten oder Fotos können korrigiert werden. Alle Rechte vorbehalten.

Scannen Sie den Code, um auf den technischen Kundendienst zuzugreifen: <https://bergara.aitanasolutions.com>



BPI OUTDOORS
Garagartza 39
20500 Arrasate, Gipuzkoa, Spain
info@bpi-outdoors.com

www.bergara.online

 **BERGARA®**

 **BERGARA**[®]



WWW.BERGARA.ONLINE

