




**B BERGARA®**

*CATÁLOGO 2026*



 **BERGARA**<sup>®</sup>

EN BERGARA, CREEMOS QUE UN RIFLE DE PRECISIÓN REQUIERE LOS MEJORES COMPONENTES Y UN PROCESO DE MONTAJE LLEVADO A CABO POR PERSONAS QUE SON LAS MEJORES EN SU OFICIO.

HEMOS FORMADO UN EQUIPO DE FABRICACIÓN DE LOS MÁS TALENTOSOS Y EXPERIMENTADOS DEL MUNDO, TANTO EN ESTADOS UNIDOS COMO EN EUROPA. EL RESULTADO ES UN ORGULLO EXTREMO EN NUESTRO PROCESO PRODUCTIVO Y DE PERTENENCIA A ESTA COMPAÑÍA.



## UNA HISTORIA DE PRECISIÓN

TODO COMENZÓ HACE VARIOS AÑOS CON UNA PEQUEÑA LÍNEA DE RIFLES PERSONALIZADOS Y UN ARTESANO DE PRIMER NIVEL, EL ANTIGUO JEFE DE PRODUCCIÓN Y JEFE INSTRUCTOR DE LA SECCIÓN DE ARMAS DE PRECISIÓN DEL CUERPO DE MARINES DE LOS ESTADOS UNIDOS.

A medida que Bergara crecía rápidamente, reunimos a un grupo cuidadosamente seleccionado.

Con las técnicas más avanzadas de fabricación de cañones, una maquinaria de última generación y un compromiso inquebrantable con la calidad, Bergara Barrels se ha convertido en la fuente de cañones de numerosos fabricantes de armas de primer nivel, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Bergara está produciendo una línea completa de armas de fuego de precisión diseñadas y construidas para mostrar las capacidades de rendimiento de nuestros cañones de clase mundial.

En la actualidad, estas personas forman el núcleo de nuestro equipo de producción. Transmiten sus conocimientos y experiencia a todos los nuevos empleados, aportando así su experiencia propia y conocimientos del mundo real a cada rifle Bergara.

<b>PREMIER SERIES</b>	<b>10</b>
Cima Pro	15
Elevate	16
Elite	17
<b>B-14<sup>2</sup> SERIES</b>	<b>18</b>
Cima CF	22
Crest Carbon	24
Crest Steel	25
<b>B-14 WILDERNESS SERIES</b>	<b>26</b>
Sierra Carbon	30
Sierra	31
Thumbhole Carbon	32
Thumbhole	33
HMR Carbon	34
HMR	35
<b>B-14 SERIES</b>	<b>36</b>
Sierra	40
Sierra Stainless Steel	41
Thumbhole	42
Timber	43
Stoke	44
HMR	45
<b>RIMFIRE SERIES</b>	<b>46</b>
BMR-X Carbon	50
BMR-X Steel	51
BMR Carbon	52
BMR Steel	53
B-14R Trainer Carbon	54
B-14R Trainer Steel	55
<b>BARRELED ACTIONS</b>	<b>56</b>
Rimfire Action #7 Contour	60
B-14 Action #7 Contour	60
Premier Action #7 Contour	61
<b>BERGARA ACADEMY</b>	<b>62</b>
<b>BERGARA FOUNDATION</b>	<b>63</b>
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<b>64-69</b>



YA NO ES NECESARIO COMPROMETER EL RENDIMIENTO POR EL PESO

HEMOS SOLUCIONADO EL DILEMA DE LA MIGRACIÓN DE IMPACTO ENTRE EL TIRO FRÍO Y LOS DISPAROS POSTERIORES A MEDIDA QUE SE CALIENTAN LOS CAÑONES. AL MISMO TIEMPO QUE CONTROLAMOS EL CALOR Y EL ACOPLAMIENTO DEL CARBONO Y EL ACERO PATENTADOS, NOS CENTRAMOS EN LOS ASPECTOS ESENCIALES DE RECTITUD Y RIGIDEZ PARA OBTENER UN RENDIMIENTO CONSTANTE, DISPARO TRAS DISPARO.



Los cañones de carbono CURE® contienen una envoltura central de carbono que está diseñada para alinearse direccionalmente con el centro del tiro del cañón.

Utilizando la tecnología patentada ColdBore de Bergara, los cañones CURE® tejen filamentos continuos de acero inoxidable en la fibra de carbono para conducir el calor lejos de la recámara y hacia la parte de abajo del cañón de manera eficiente y consistente.

Los cañones CURE® aportan nuevos niveles de precisión y rendimiento a los rifles de precisión ultraligeros.

## TODO RIFLE COMIENZA CON UN CAÑÓN DE PRECISIÓN

### PASO 1 ENDEREZADO DE CAÑONES

Cada cañón Bergara debe comenzar con una barra recta de acero cilíndrico. Inspeccionamos cada barra para asegurarnos de que cumple nuestros estándares de desviación.

### PASO 2 TALADRADO PROFUNDO

A continuación, la barra pasa a una máquina de taladrado profundo donde se taladra un ánima perfecto a lo largo de toda la barra.

### PASO 3 BRUÑIDO

Tres cabezales de bruñido independientes utilizan brocas con punta de diamante que pulen la superficie interior del cañón hasta conseguir un acabado de espejo.

### PASO 4 ESTRIADO POR OLIVA

El proceso de estriado se realiza por el método de botón u oliva, es decir, una laminación en frío del interior del cañón.

### PASO 5 DISTENSIONADO

Por último, el cañón pasa por el proceso de distensionado o aliviado de tensiones del acero. Este proceso garantiza la robustez del material y la homogeneidad de su microestructura. Con ello reforzamos el cañón asegurando su fiabilidad y su durabilidad en el tiempo.

# PREMIER CIMA PRO

*Ligereza perfeccionada. Tecnología redefinida. Lo mejor de Bergara*

El PREMIER CIMA PRO representa el punto más alto de precisión y artesanía de Bergara, combinando una culata de fibra de carbono y una acción Premier de acero inoxidable para ofrecer resistencia, ligereza y fiabilidad. Su diseño moderno y su ergonomía refinada se unen para lograr un rendimiento excepcional.



*Ver más detalles en la página 15*

# B-14<sup>2</sup> CIMA CF

*Tradición redefinida por la innovación*

El B-14 CIMA CF encapsula perfectamente la idea de tomar una plataforma de rifle clásica y probada e integrar tecnologías modernas y avanzadas para mejorar su rendimiento, durabilidad y peso. Este rifle transmite una combinación de diseño atemporal con prestaciones y características contemporáneas. Forma clásica, función moderna.



*Ver más detalles en la página 22*

# B-14 SIERRA

*Robusto por diseño, preciso por naturaleza*

El B-14 Sierra redefine lo que debe ser un rifle de nivel de entrada, ofreciendo precisión, fiabilidad y valor sin concesiones. Proporciona todo lo que un cazador necesita y establece un estándar sólido y accesible. Es ideal tanto para principiantes como para cazadores experimentados, ofrece un alto rendimiento sin un precio prohibitivo.



*Ver más detalles en la página 40*

# B-14 SIERRA STAINLESS

*El nuevo estándar para el rendimiento en cualquier clima*

El B-14 Sierra Stainless es un rifle ligero para todo tipo de clima, construido sobre la confiable plataforma B-14 para ofrecer una fiabilidad sin compromisos. Diseñado para cazadores exigentes, se centra en lo esencial: precisión, durabilidad y un rendimiento constante sub-MOA. Robusto, preciso y listo para cualquier entorno, establece un nuevo estándar en su categoría.



*Ver más detalles en la página 41*



# PREMIER SERIES

FABRICADOS A MANO Y COMBINADOS CON NUESTROS CAÑONES DE RENOMBRE MUNDIAL, LA SERIE PREMIER OFRECE UN RENDIMIENTO DE RIFLE CUSTOM A UN RIFLE COMERCIAL, CAPAZ DE SATISFACER A LOS CAZADORES Y TIRADORES MÁS EXIGENTES. SÓLO LOS MEJORES COMPONENTES Y LOS MEJORES PROFESIONALES PUEDEN SERVIR PARA CREAR UNA LÍNEA DE RIFLES TAN FIABLE Y PRECISA.

## CARACTERÍSTICAS

### ACCIÓN BERGARA PREMIER

- Acero inoxidable Premium con acabado en Cerakote®
- 2 Tetones de bloqueo ubicados en la parte frontal de la cabeza del perno
- Cabezal del cerrojo flotante asegura el contacto con los topes de los tetones
- Cerrojo flutedo cónico para asegurar la suavidad en la alimentación
- Extractor de placa deslizante
- Todos los nuevos modelos incorporan un expulsor doble
- Cerrojo de una pieza de acero inoxidable con rosca en la palanca
- Angulo de cerrojo de 90°
- El montaje del disparador es tipo bayoneta, lo que permite un rápido acceso al percutor. Con un solo giro del capuchón del cerrojo, todo el conjunto se desmonta sin herramientas

### CAÑÓN BERGARA


- Fabricado en fibra de carbono CURE® o acero inoxidable 410 de primera calidad
- Acabado en fibra de carbono o Cerakote®
- Garantía sub-MOA a 100 yardas usando munición comercial

### DISPARADOR

- Disparador TriggerTech® ajustable externamente y tecnología Frictionless Release Technology™

### MECANISMOS DE SEGURIDAD

- Seguro de dos posiciones integrado en el disparador que permite la descarga del rifle con el seguro puesto
- Escudo de gas no giratorio detrás de la cabeza del cerrojo que protege al tirador de los gases y residuos en caso de ruptura de casquillo



Premier Series info



# PUNTO DE MIRA

DAKOTA RUSSELL // CIMA PRO

@DAKOTARUSSELLHUNTS

## MOLOKAI, HAWAI – CONSERVACIÓN DEL CIERVO AXIS

“ El pasado verano, el equipo de Bergara emprendió un viaje único, desplazándose hasta la remota isla de Molokai, en Hawai, para conocer de primera mano los desafíos que plantea la población invasora de ciervo Axis. Guías y cazadores locales enseñaron a nuestro equipo cómo estos animales, aunque bellos y muy apreciados por los cazadores, han ejercido una enorme presión sobre el frágil ecosistema de la isla.

Entre escarpadas crestas volcánicas y amplias vistas al océano, el equipo de Bergara participó en labores de conservación, abatiendo varios ciervos Axis como parte de prácticas responsables de gestión poblacional. Utilizando el nuevo Cima Pro, el equipo puso a prueba el equilibrio del rifle entre ligereza, precisión y durabilidad en un exigente terreno insular.

Esta experiencia fue más que una cacería: fue una lección de responsabilidad, tradición y respeto por la tierra. La historia completa está disponible en el canal de YouTube de Bergara USA, donde se documenta cómo cazadores y habitantes locales trabajan juntos para restaurar el equilibrio de este paraíso insular. ”





**NUEVO**

## CIMA PRO

**PESO**

desde  
2.6 kg

**PVP**

desde  
2.759 €

**PRECISIÓN**

sub-MOA  
Garantía

**CAÑÓN**

Cañón de carbono CURE®  
Longitud del cañón:  
51 cm (20") - 61 cm (24")

**ACABADO**

Stainless Grey Cerakote®

**CULATA**

Culata de fibra de carbono  
curada en autoclave con  
refuerzos internos de carbono


**CARGADOR**

Cargador de trampa

**CALIBRES**

- 6.5 Creedmoor
- 6.5 PRC
- .270 Win
- 7 PRC
- 7 Rem Mag
- .308 Win
- .300 Win Mag
- .300 PRC





## ELEVATE

### PESO

desde  
2.6 kg (5.7 lbs)

### PVP

desde  
3.629 €

### PRECISIÓN

sub-MOA  
Garantía

#### CAÑÓN

Cañón de carbono CURE®  
Longitud del cañón:  
51 cm (20") - 61 cm (24")

#### ACABADO

Sniper Grey Cerakote®

#### CULATA

Chasis de carbono MDT  
HNT26

#### CARGADOR

Extraíble estilo AICS



#### CALIBRES

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

7 PRC

7 Rem Mag

.308 Win

.300 Win Mag

## ELITE

### PESO

desde  
6.4 kg (14.1 lbs)

### PVP

desde  
3.875 €

### PRECISIÓN

sub-MOA  
Garantía

#### CAÑÓN

Acero inoxidable 410  
Longitud del cañón: 66 cm (26")

#### ACABADO

Acero inoxidable

#### CULATA

Chasis MDT ELITE

#### CARGADOR

Extraíble estilo AICS

#### CALIBRES

6 mm Creedmoor

6.5 Creedmoor

.308 Win.

# B-14<sup>2</sup> SERIES

SERIE QUE DA LUGAR A UNA FUSIÓN SIN PRECEDENTES QUE ORGULLOSAMENTE LLAMAMOS B-14<sup>2</sup>. EN EL CORAZÓN DE ESTA SERIE SE ENCUENTRA UN AVANCE REVOLUCIONARIO EN TECNOLOGÍA DEL CARBONO, LO QUE LA CONVIERTE EN LA SERIE DESARROLLADA INTERNAMENTE MÁS AMBICIOSA HASTA LA FECHA.

LA COMBINACIÓN ÚNICA DE TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA Y DISEÑO DISTINGUE AL B-14<sup>2</sup> COMO UN EMBLEMA DE EXCELENCIA. CON CULATAS LIGERAS SIN COMPROMETER LA RESISTENCIA, ESTA SERIE ES UN TESTIMONIO DE NUESTRO COMPROMISO CON EL DESARROLLO DE PRIMER NIVEL. EL B-14<sup>2</sup> ES LA ENCARNACIÓN DE LA PRECISIÓN, LA DURABILIDAD Y LA INCANSABLE BÚSQUEDA DE LA PERFECCIÓN.



## CARACTERÍSTICAS

### ACCIÓN BERGARA PREMIER

- Eyector de muelle
- Tope escamoteable de cerrojo
- Cerrojo de una pieza fluteado y de acero al carbono 4140 CrMo
- Ángulo de cerrojo 90°
- Entrada de recámara cónica, que asegura una perfecta alimentación
- Extractor de placa deslizante
- Cargador extraíble
- Sniper Grey Cerakote®

### CAÑÓN BERGARA

- Fabricado en acero al carbono Cure® 4140 CrMo
- Sniper Grey Cerakote®
- Garantía sub-MOA

### DISPARADOR

- Disparador ajustable Bergara Performance

### MECANISMOS DE SEGURIDAD

- Seguro de dos posiciones integrado en el disparador que permite la descarga del rifle con el seguro puesto

### CULATA

- Estructura monocasco de fibra de carbono 100%



B-14<sup>2</sup> Series info



# PUNTO DE MIRA

RAFA CARRILLO // CIMA CF

@RAFACARRILLOHUNTER

MALLORCA, ESPAÑA - BOC BALEAR

“ El día comenzó al amanecer, en la imponente Serra de Tramuntana, con el mar a lo lejos y el viento frío golpeando mi rostro. El rifle Bergara B14 CIMA descansaba sobre mi hombro, listo para el desafío. El objetivo: el legendario boc balear, símbolo de la caza en Mallorca.

Tras una dura ascensión entre rocas y matorrales, cada paso aumentaba la emoción. Finalmente, el boc apareció, majestuoso entre los pinos. El disparo fue preciso, fruto del esfuerzo, la paciencia y la precisión de Bergara. En ese instante, la adrenalina dio paso a un profundo sentimiento de respeto y gratitud. Más que una cacería, fue una experiencia de conexión con la montaña, la naturaleza y el espíritu del cazador. La historia completa puede verse en el canal de YouTube de Bergara International.

”





## CIMA CF

### PESO

desde  
2.6 kg (5.7 lbs)

### PVP

desde  
1.789 €

### PRECISIÓN

sub-MOA  
Garantía

### CAÑÓN

Cañón de carbono CURE®  
Longitud del cañón:  
51 cm (20") - 56 cm (22")

### ACABADO

Sniper Grey Cerakote®

### CULATA

Culata de fibra de carbono  
curada en autoclave con  
refuerzos internos de carbono

### CARGADOR

Extraíble estilo AICS

### CALIBRES

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

.270 Win

7 PRC


7 Rem Mag

.308 Win

.300 Win Mag

.300 PRC





## CREST // CARBON

### PESO

desde  
2.9 kg (6.3 lbs)

### PVP

desde  
1.869 €

### PRECISIÓN

sub-MOA  
Garantía

#### CAÑÓN

Cañón de carbono CURE®  
Longitud del cañón:  
51 cm (20") - 61 cm (24")

#### ACABADO

Sniper Grey Cerakote®

#### CULATA

100% Fibra de carbono con  
espina interna de carbono

#### CARGADOR

Extraíble estilo AICS



#### CALIBRES

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

.270 Win

7 PRC

7 Rem Mag

.308 Win

.300 Win Mag

.300 PRC

## CREST // STEEL

### PESO

desde  
3.1 kg (6.8 lbs)

### PVP

desde  
1.599 €

### PRECISIÓN

sub-MOA  
Garantía

#### CAÑÓN

Acero CrMo 4140  
Longitud del cañón:  
51 cm (20") - 61 cm (24")

#### ACABADO

Sniper Grey Cerakote®

#### CULATA

100% Fibra de carbono con  
espina interna de carbono

#### CARGADOR

Extraíble estilo AICS

#### CALIBRES

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

.270 Win

7 PRC

7 Rem Mag

.308 Win

.300 Win Mag

.300 PRC

# B-14 WILDERNESS SERIES

LA SERIE B-14 WILDERNESS® ENCARNA EL RENDIMIENTO EN ESTADO PURO. CARACTERÍSTICAS DEL MUNDO REAL COMO CERROJOS ACANALADOS, ACABADOS ESPECIALIZADOS Y OPCIONES DE CULATA QUE PUEDEN RESISTIR LAS DURAS E IMPLACABLES CONDICIONES DE LA NATURALEZA, A LA VEZ QUE SE MIMETIZAN CON ESOS MISMOS ELEMENTOS. ESTA SERIE ES PARA EL CAMPO ABIERTO, PARA ADAPTARSE A CADA ZANCADA QUE DES FUERA DE LOS SENDEROS HABITUALES.

## CARACTERÍSTICAS

### ACCIÓN BERGARA B14

- Eyector de muelle
- Tope escamoteable de cerrojo
- Cerrojo de una pieza fluteado y de acero al carbono 4140 CrMo
- Ángulo de cerrojo 90°
- Entrada de recámara cónica, que asegura una perfecta alimentación
- Extractor de placa deslizante
- Cargador de trampa o extraíble
- Sniper Grey Cerakote®

### CAÑÓN BERGARA

- Cañón de carbono Cure® o acero CrMo 4140
- Sniper Grey Cerakote®
- Garantía de precisión sub MOA

### DISPARADOR

- Disparador ajustable Bergara Performance

### MECANISMOS DE SEGURIDAD

- Seguro de dos posiciones integrado en el disparador que permite la descarga del rifle con el seguro puesto

### CULATA

- Pintada a mano en camuflaje Bergara



Wilderness Series info



# PUNTO DE MIRA

ROBIN DEMOZ // THUMBHOLE

@LE\_REFUGE\_DES\_CHASSEURS


## ALPES FRANCESES - REBECO

“ Mientras ascendíamos por las empinadas laderas de nuestro territorio alpino, cubiertas de nieve y roca, detectamos movimiento sobre una repisa rocosa. Un pequeño grupo de seis rebecos avanzaba por la cresta, y entre ellos se encontraba el joven ejemplar que habíamos estado buscando ese día. Tras varios minutos de observación, decidimos aproximarnos con cautela, utilizando el terreno y las zonas boscosas para permanecer ocultos.

Después de una aproximación cuidadosa que duró varias decenas de minutos, fue necesario encontrar una posición de tiro estable a pesar de la fuerte pendiente. Fue entonces cuando mi rifle Bergara Wilderness Thumbhole Carbon demostró realmente su valor: ligero, perfectamente equilibrado y excepcionalmente preciso. A 217 metros, el disparo fue limpio y rápido, honrando tanto al animal como al esfuerzo realizado.

Allí, tumbado en la nieve, este joven rebeco representaba mucho más que una simple captura. En este tipo de caza, el objetivo no es el trofeo: un animal joven merece el mismo respeto que uno adulto, ya que las condiciones para abatirlo son extremas y las exigencias de la montaña siguen siendo las mismas. ”





## SIERRA // CARBON

### PESO

desde  
2,9 kg (6.3 lbs)

### PVP

desde  
1.519 €

### PRECISIÓN

sub-MOA  
Garantía

#### CAÑÓN

Cañón de carbono CURE®  
Longitud del cañón:  
51 cm (20") - 61 cm (24")

#### ACABADO

Sniper Grey Cerakote®

#### CULATA

Bergara Sporter con carrillera  
ajustable

#### CARGADOR

Extraíble estilo AICS



#### CALIBRES

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

7 PRC

.270 Win

7mm Rem Mag

.308 Win.

.300 Win Mag

.300 PRC

## SIERRA // STEEL

### PESO

desde  
3,2 kg (7 lbs)

### PVP

desde  
1.219 €

### PRECISIÓN

sub-MOA  
Garantía

#### CAÑÓN

Acero 4140 CrMo  
Longitud del cañón:  
51 cm (20") - 61 cm (24")

#### ACABADO

Sniper Grey Cerakote®

#### CULATA

Bergara Sporter con carrillera  
ajustable

#### CARGADOR

Extraíble estilo AICS

DISPONIBLES MODELOS PARA ZURDOS

#### CALIBRES

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

7 PRC

.270 Win

7mm Rem Mag


.308 Win.

.30-06 Spring.

.300 Win Mag

.300 PRC





## THUMBHOLE // CARBON

### PESO

desde  
3 kg (6.6 lbs)

### PVP

desde  
1.519 €

### PRECISIÓN

sub-MOA  
Garantía

#### CAÑÓN

Cañón de carbono Cure®  
Longitud del cañón:  
51 cm (20") - 61 cm (24")

#### ACABADO

Sniper Grey Cerakote®

#### CULATA

Thumbhole sintética con  
empuñadura de goma

#### CARGADOR

Extraíble estilo AICS



#### CALIBRES

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

.270 Win

7 PRC

7 Rem Mag

.308 Win

.300 Win Mag

.300 PRC

## THUMBHOLE // STEEL

### PESO

desde  
3.3 kg (7.2 lbs)

### PVP

desde  
1.259 €

### PRECISIÓN

sub-MOA  
Garantía

#### CAÑÓN

Acero CrMo 4140  
Longitud del cañón:  
51 cm (20") - 61 cm (24")

#### ACABADO

Sniper Grey Cerakote®

#### CULATA

Thumbhole sintética con  
empuñadura de goma

#### CARGADOR

Extraíble estilo AICS

#### CALIBRES

.243 Win.

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

.270 Win

7 PRC


7 Rem Mag

.308 Win

.30-06 Spring.

.300 Win Mag

.300 PRC



## HMR // CARBON

### PESO

desde  
3.4 kg (7.5 lbs)

### PVP

desde  
1.519 €

### PRECISIÓN

sub-MOA  
Garantía

#### CAÑÓN

Cañón de carbono Cure®  
Longitud del cañón:  
51 cm (20") - 61 cm (24")

#### ACABADO

Sniper Grey Cerakote®

#### CULATA

Bergara HMR con minichasis

#### CARGADOR

Extraíble estilo AICS



#### CALIBRES

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

7 PRC

.308 Win

.300 Win Mag

## HMR // STEEL

### PESO

desde  
4.3 kg (9.5 lbs)

### PVP

desde  
1.299 €

### PRECISIÓN

sub-MOA  
Garantía

#### CAÑÓN

Cañón de acero CrMo 4140  
Longitud del cañón:  
51 cm (20") - 66 cm (26")

#### ACABADO

Sniper Grey Cerakote®

#### CULATA

Bergara HMR con minichasis

#### CARGADOR

Extraíble estilo AICS

#### CALIBRES

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

7 PRC

.308 Win

.300 Win Mag

.300 PRC





# B-14 SERIES

LOS RIFLES DE LA SERIE B-14 SE FABRICAN EN NUESTRAS MODERNAS INSTALACIONES DE ESPAÑA. GRACIAS A NUESTRAS TÉCNICAS DE FABRICACIÓN ALTAMENTE EFICIENTES PODEMOS OFRECER UNA LÍNEA DE RIFLES EXTREMADAMENTE PRECISOS Y FIABLES A TIRADORES SERIOS. DE GRAN VALOR, Y LO SUFICIENTEMENTE RESISTENTES COMO PARA LLEVAR EL NOMBRE DE BERGARA.

## CARACTERÍSTICAS

### ACCIÓN BERGARA B-14

- Eyector de muelle
- Tope escamoteable de cerrojo
- Cerrojo de una pieza de dos tetones
- Ángulo de cerrojo 90°
- Entrada de recámara cónica, que asegura una perfecta alimentación
- Extractor de placa deslizando
- Cargador extraíble o de trampilla

### CAÑÓN BERGARA

- Acero CrMo y acero inoxidable 410
- Graphite Black Cerakote® y Stainless Grey Cerakote®
- Garantía de precisión sub MOA

### DISPARADOR

- Disparador ajustable Bergara Performance

### MECANISMOS DE SEGURIDAD

- Seguro de dos posiciones integrado en el disparador que permite la descarga del rifle con el seguro puesto



B-14 Series info



# PUNTO DE MIRA

VIC ALBIZURI // STOKE

@VICALBIZURI

## NUEVA ZELANDA - TAHR





Mi primera cacería internacional me llevó hasta los Alpes del Sur de Nueva Zelanda, un lugar de belleza salvaje y escala monumental que me dejó sin palabras. Mientras Pedro, mi marido, se centraba en el ciervo rojo, yo puse la vista en el tahr del Himalaya, tal como él había hecho ocho años antes. Increíblemente, logré abatir mi ejemplar a solo 200 metros de donde él consiguió el suyo.

Cazar allí fue exigente: terreno escarpado, clima duro y el constante desafío de seleccionar el animal adecuado. Buscábamos uno de ocho años, pero el mío resultó tener seis: aun así, un macho sólido y maduro, abatido de forma limpia y con orgullo.

Lo que hizo esta aventura aún más especial fue compartirla en familia y contar, por primera vez, con una guía femenina, Bree, a mi lado. Tras varios días en la montaña, regresé con una profunda sensación de satisfacción por haber hecho las cosas bien en un entorno tan exigente.





**NUEVO**

## SIERRA

**PESO**

desde  
3 kg (6.6 lbs)

**PVP**

desde  
969 €

**PRECISIÓN**

sub-MOA  
Garantía

**CAÑÓN**

Acero CrMo 4140  
Longitud del cañón:  
51 cm (20") - 61 cm (24")

**ACABADO**

Graphite Black Cerakote®

**CULATA**

Bergara Sporter con carrillera  
ajustable

**CARGADOR**

Extraíble estilo AICS

**MIRAS INCLUIDAS**

**CALIBRES**

- .243 Win
- 6.5 Creedmoor
- 6.5 PRC
- .270 Win
- 7 PRC
- 7mm Rem Mag
- .308 Win
- .30-06 Sprg.
- .300 Win Mag
- .300 PRC
- .338 Win Mag

**NUEVO**

## SIERRA // STAINLESS STEEL

**PESO**

desde  
3 kg (6.6 lbs)

**PVP**

desde  
1.169 €

**PRECISIÓN**

sub-MOA  
Garantía

**CAÑÓN**

Acero inoxidable 410  
Longitud del cañón:  
45 cm (18") - 61 (24")

**ACABADO**

Stainless Grey Cerakote®

**CULATA**

Bergara Sporter con carrillera  
ajustable

**CARGADOR**

Extraíble estilo AICS

**CALIBRES**

- .243 Win
- 6.5 Creedmoor
- 6.5 PRC
- .270 Win
- 7 PRC
- 7mm Rem Mag
- .308 Win
- .30-06 Sprg.
- .300 Win Mag
- .300 PRC
- .338 Win Mag



## THUMBHOLE

**PESO**  
desde  
3.2 kg (7.2 lbs)

**PVP**  
desde  
989 €

**PRECISIÓN**  
sub-MOA  
Garantía

### CAÑÓN

Acero CrMo 4140  
Longitud del cañón:  
56 cm (22") - 61 cm (24")

### ACABADO

Graphite Black Cerakote®

### CULATA

Thumbhole sintética con agarre  
de goma

### CARGADOR

Extraíble estilo AICS

MIRAS INCLUIDAS

### CALIBRES

- .243 Win
- 6.5 Creedmoor
- 6.5 PRC **NUEVO**
- .270 Win
- 7 PRC **NUEVO**
- 7mm Rem Mag
- .308 Win.
- .30-06 Spring
- .300 Win Mag
- .300 PRC **NUEVO**
- .338 Win Mag

## TIMBER

**PESO**  
desde  
3.4 kg (7.5 lbs)

**PVP**  
desde  
1.149 €

**PRECISIÓN**  
sub-MOA  
Garantía

### CAÑÓN

Acero CrMo 4140  
Longitud del cañón:  
56 cm (22") - 61 cm (24")

### ACABADO

Graphite Black Cerakote®

### CULATA

Estilo Montecarlo nogal

### CARGADOR

Trampilla o Bergara extraíble

DISPONIBLES MODELOS PARA ZURDOS

MIRAS INCLUIDAS

### CALIBRES

- .243 Win
- 6.5 Creedmoor
- .270 Win
- 7 Rem Mag
- .308 Win
- .30-06 Spring
- .300 Win Mag
- .338 Win Mag
- .375 H&H



## STOKE

### PESO

desde  
2.5 kg [5.5 lbs]

### PVP

desde  
919 €

### PRECISIÓN

sub-MOA  
Garantía

### CAÑÓN

Acero CrMo 4140  
Longitud del cañón:  
42 cm (16.5") - 51 cm (20")

### ACABADO

Graphite Black Cerakote®

### CULATA

Compacta con longitud de tiro  
de 31.1 cm  
Ajustable con espaciadores

### CARGADOR

Extraíble estilo AICS

### CALIBRES

.22-250 Rem

.243 Win.

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

.300 Blackout

.308 Win

## HMR // HUNTING & MATCH RIFLE

### PESO

desde  
4.4 kg [9.7 lbs]

### PVP

desde  
1.189 €

### PRECISIÓN

sub-MOA  
Garantía

### CAÑÓN

Acero CrMo 4140  
Longitud del cañón:  
61 cm (24") - 66 cm (26")

### ACABADO

Graphite Black Cerakote®

### CULATA

Bergara HMR con minichasis

### CARGADOR

Extraíble estilo AICS

### CALIBRES

.22-250 Rem

6.5 Creedmoor

.308 Win

.300 Win Mag

DISPONIBLES MODELOS PARA ZURDOS



# RIMFIRE SERIES

FABRICAR CAÑONES DE FUEGO ANULAR DE ALTA PRECISIÓN NO ES NUEVO PARA NOSOTROS. LO HEMOS ESTADO HACIENDO SOBRE UNA BASE OEM DURANTE MÁS DE UNA DÉCADA. HEMOS COMBINADO TRES PLATAFORMAS DISTINTAS, CADA UNA DISEÑADA PARA NECESIDADES MUY DIFERENTES, PARA FORMAR NUESTRA SERIE RIMFIRE. LOS TIRADORES, CAZADORES, E INCLUSO LOS COMPETIDORES DE LARGA DISTANCIA DE RIMFIRE RECIBEN LOS BENEFICIOS, MEJORAS Y COMPATIBILIDADES CONJUNTAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTOS RIFLES. LO ÚNICO QUE TODOS TIENEN EN COMÚN ES NADA MENOS QUE LA PERFECCIÓN.



## CARACTERÍSTICAS

### ACCIONES PATENTADAS DE RIMFIRE

- Acciones especiales para fuego anular
- Recámara Match
- Cargadores extraíbles

### CAÑÓN BERGARA

- Acero CrMo 4140
- Pavonado
- Disponibles cañones de carbono

### DISPARADOR

- Disparador ajustable Bergara Performance

### CULATA

- Culata HMR con carrillera ajustable (B-14R)
- Enganches QD Cups y enganches portarifles (En el BMR solo portarifles)



Rimfire Series info



# PUNTO DE MIRA

JED CONKLIN “//BMR.X”

@FIELD\_TO\_FEAST

EEUU - ARDILLA



Cada vez más personas se preocupan por el origen de su comida y cómo se produce, pero cada vez menos salen a recolectarla por sí mismos.

He estado cazando y pescando desde que era niño. Llevo una vida dedicada a la fauna, los lugares salvajes donde viven los animales y los alimentos silvestres que nutren a mi familia. Desde pequeño aprendí la importancia del hábitat y la conservación de la fauna. Al estudiar las formas de un animal y seguir sus pasos, desarrollé aprecio y respeto por toda la vida silvestre.

En nuestro nuevo programa, Field to Feast, doy a los chefs la oportunidad de cerrar el ciclo alimenticio. Salir al desierto y recolectar algo con sus propias manos. Cocinar y aprender sobre un animal desde su nacimiento hasta su muerte. Y, en última instancia, ganar un mayor aprecio y respeto por lo que están cocinando.





## BMR-X // CARBON

**PESO**  
desde  
2,4 kg (5.3 lbs)

**PVP**  
desde  
759 €

**CAPACIDAD**  
del cargador  
5/10 Cartuchos

**CAÑÓN**  
Cañón de carbono  
Longitud del cañón: 51 cm (20")

**ACABADO**  
Pavonado

**CULATA**  
Bergara Tactical con espaciadores

**CARGADOR**  
Cargador incluido de 5 y 10 cartuchos

**CALIBRES**

- .22 LR
- .22 WMR
- .17 HMR



## BMR-X // STEEL

**PESO**  
desde  
2.9 kg (6.3 lbs)

**PVP**  
desde  
739 €

**CAPACIDAD**  
del cargador  
5/10 Cartuchos

**CAÑÓN**  
Acero CrMo 4140  
Longitud del cañón: 51 cm (20")

**ACABADO**  
Pavonado

**CULATA**  
Bergara Tactical con espaciadores

**CARGADOR**  
Cargador incluido de 5 y 10 cartuchos

**CALIBRES**

- .22 LR
- .22 WMR
- .17 HMR





## BMR // CARBON

**PESO**  
desde  
2.3 kg [5.4 lbs]

**PVP**  
desde  
679 €

**CAPACIDAD**  
del cargador  
5/10 Cartuchos

### CAÑÓN

Cañón de carbono  
Longitud del cañón:  
46 cm (18") - 51 cm (20")

### ACABADO

Pavonado

### CULATA

BMR

### CARGADOR

Cargador incluido de 5 y 10 cartuchos

### CALIBRES

.22 LR

.22 WMR

.17 HMR

## BMR // STEEL

**PESO**  
desde  
2.5 kg [5.8 lbs]

**PVP**  
desde  
639 €

**CAPACIDAD**  
del cargador  
5/10 Cartuchos

### CAÑÓN

Cañón de acero CrMo 4140  
Longitud del cañón:  
46 cm (18") - 51 cm (20")

### ACABADO

Pavonado

### CULATA

BMR

### CARGADOR


Cargador incluido de 5 y 10 cartuchos

### CALIBRES

.22 LR

.22 WMR

.17 HMR



## B-14R // CARBON

**PESO**  
desde  
3.6 kg (8.1 lbs)

**PVP**  
desde  
1.089 €

**CAPACIDAD**  
del cargador  
10 Cartuchos

### CAÑÓN

Cañón de carbono  
Longitud del cañón: 46 cm (18")

### ACABADO

Graphite Black Cerakote®

### CULATA

Bergara HMR con minichasis

### CARGADOR

Cargador Incluido de 10 cartuchos

### CALIBRES

.22 LR

## B-14R // STEEL

**PESO**  
desde  
4.1 kg (9.2 lbs)

**PVP**  
desde  
1.059 €

**CAPACIDAD**  
del cargador  
10 Cartuchos

### CAÑÓN

Acero CrMo 4140  
Longitud del cañón: 46 cm (18")

### ACABADO

Pavonado

### CULATA

Bergara HMR con minichasis

### CARGADOR

Cargador Incluido de 10 cartuchos

### CALIBRES

.22 LR

# BARRELED ACTIONS

ENTENDEMOS QUE PARA LOS TIRADORES COMPETITIVOS, LA PERSONALIZACIÓN ES CLAVE PARA ALCANZAR UN RENDIMIENTO MÁXIMO. POR ESO, BERGARA HA DESARROLLADO UNA LÍNEA COMPLETA DE BARRELED ACTIONS DISEÑADA PARA QUE ADAPTES TU RIFLE A TU ESTILO DE TIRO Y A LAS EXIGENCIAS DE CADA COMPETENCIA.

CON NUESTRO NUEVO PREMIER BARRELED ACTION, LLEVAMOS LA PRECISIÓN Y LA PERSONALIZACIÓN A UN NUEVO NIVEL, PONIENDO LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA A TU ALCANCE. ÚNETE A LA COMUNIDAD BERGARA Y DESCUBRE POR QUÉ SOMOS LA ELECCIÓN DE LOS CAMPEONES.

## CARACTERÍSTICAS

### ACCIONES

- Plataforma REM 700
- Acción Bergara
- Incluye cargador extraíble
- Disparador Trigger Tech Diamond en los Premier barrels
- Cañón de acero inoxidable 410



BA Series info





# PUNTO DE MIRA

MICHAEL BLACKBURN

CAMPEÓN MUNDIAL PRS INTERNACIONAL // AUSTRALIA

“ Una de las cosas más importantes en las competiciones de rifle de precisión es confiar plenamente en tu equipo. Una sola avería puede hacerte perder una competición. Por eso elegí la acción con cañón Bergara B-14 R en mi camino hacia el título mundial IPRF Rimfire.

Veinte stages, noventa segundos y doce disparos por ejercicio exigían una ejecución impecable. Mi Bergara B-14 R funcionó a la perfección, como siempre, permitiéndome centrarme en la competición sin preocuparme por el equipo.

Las acciones Bergara son fácilmente personalizables y encajan en cualquier chasis con Rem700. Combinada con mi MDT ACC Elite y el disparador TriggerTech Diamond, mi .22 LR está ajustado para ofrecer comodidad, equilibrio y una precisión suficiente para ganar la final y el campeonato australiano NRL22, así como la Copa del Mundo IPRF Rimfire 2025.

Para reforzar aún más este logro, mi B-14 de fuego central ganó la Golden Bullet de la Australian Precision Rifle Series 2025 (campeonato de la serie), demostrando que las acciones Bergara deben ser el corazón de cualquier sistema de rifle.



# BARRELED ACTIONS



## RIMFIRE ACTION #7 CONTOUR

**PESO**

desde  
3.4 kg [7.5 lbs]

**PVP**

desde  
959 €

**CALIBRES**

.22 LR

Acero inoxidable 410  
Cañón roscado  
Longitud del cañón: 51 cm (20")  
Extraíble estilo AICS - 10 Cartuchos  
Disparador B14 Bergara

DISPONIBLES MODELOS PARA ZURDOS



## B-14 ACTION #7 CONTOUR

**PESO**

desde  
3.6 kg [7.9 lbs]

**PVP**

desde  
1.059 €

**CALIBRES**

6.5 Creedmoor

6 Creedmoor

.308 Win

Acero inoxidable 410  
Cañón roscado  
Longitud del cañón: 66 cm (26")  
Extraíble estilo AICS - 10 Cartuchos  
Disparador B14 performance



## PREMIER ACTION #7 CONTOUR

**PESO**

desde  
3.7 kg [8.2 lbs]

**PVP**

desde  
1.459 €

**CALIBRES**

6.5 Creedmoor

6 Creedmoor

.308 Win

Acero inoxidable 410  
Cañón roscado  
Longitud del cañón: 66 cm (26")  
Extraíble estilo AICS - 10 Cartuchos  
Disparador TriggerTech Diamond



## BERGARA ACADEMY & EXPERIENCE



ESCANEAR  
PARA SABER MÁS



### EDUCAR. ENTRENAR. PROMOVER.

Nuestro compromiso es ayudarte, educarte y entrenarte en el uso de rifles para la caza. Te enseñaremos a entender cómo trabajan juntos tu rifle y tu visor, incluyendo ajustes, mantenimiento y, lo más importante, cómo aprovechar al máximo tu equipo y tus habilidades.

A través de una combinación de teoría y ejercicios prácticos en la Bergara Academy, te prepararemos para diversas situaciones de caza, desde distintas posiciones y condiciones climáticas hasta distancias y balística.

Con opciones básicas y avanzadas, esta formación se adapta a diferentes niveles de conocimiento y experiencia, ayudándote a desarrollar tus habilidades de caza y mentales.


Consulta nuestro sitio web para conocer los próximos cursos y aprovecha esta oportunidad para perfeccionar tus habilidades como cazador.



Vive la emoción de disparar con Bergara en nuestros eventos exclusivos. Únete a nosotros para un día de práctica de tiro, guiado por nuestro equipo de expertos. Tendrás la oportunidad de probar nuestros últimos rifles y aprender de los mejores.

Ya seas un cazador experimentado o un tirador ocasional, nuestros eventos ofrecen un ambiente divertido y acogedor. Síguenos en redes sociales para estar al tanto de nuestro próximo evento

## BERGARA FOUNDATION




### COMPROMETIDOS CON LA CONSERVACIÓN, LA INDUSTRIA Y EL MEDIO AMBIENTE

Al elegir Bergara, no solo estás comprando un rifle; estás invirtiendo en un futuro mejor. Destinamos el 10 % de nuestros beneficios a la Fundación Bergara que se dedica a la conservación, la protección ambiental y las prácticas de caza sostenible.


Tu compra apoya directamente nuestros esfuerzos por preservar el mundo natural y garantizar el futuro de la caza. Únete a nosotros para marcar la diferencia.



Agua para ovejas salvajes - Wild Sheep Foundation (USA)



Estudio científico de la cabra montés ibérica - Artemisan Foundation (España)



Proyecto de Conservación del Guepardo  
Panyame-Blood Origins Foundation (Mozambique)

**PREMIER SERIES RIFLES**

\* Todos los rifles de la serie Premier constan de disparador TriggerTech® Frictionless Release Technology™, con acción y cañón en Sniper Grey o Stainless Grey Cerakote®

REFERENCIA	CALIBRE	PASO	LONG. CAÑÓN	LONGITUD TOTAL	DIÁMETRO EN BOCA	ROSCA	PESO TOTAL	CARGADOR	CAPACIDAD
<b>CIMA PRO</b> *Constan de una culata de fibra de carbono RTM Sporter, con minichasis de carbono SMC, disparador TriggerTech™ y cañón de carbono CURE® con freno de boca bidireccional instalado									
BP163FC-65	6.5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	101 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2.6 kg (5.6 lbs.)	Trampilla	4+1
BP163FC-65P	6.5 PRC	1:8"	51 cm (20")	101 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2.6 kg (5.6 lbs.)	Trampilla	3+1
BP163FC-270	.270 Win.	1:10"	56 cm (22")	106 cm (41,7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2.6 kg (5.6 lbs.)	Trampilla	4+1
BP164FC-7P	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	108 cm (42,5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2.7 kg (6 lbs.)	Trampilla	3+1
BP164FC-7RM	7 Rem. Mag.	1:9,5"	56 cm (22")	108 cm (42,5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2.7 kg (6 lbs.)	Trampilla	3+1
BP163FC-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	101 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2.6 kg (5.6 lbs.)	Trampilla	4+1
BP164FC-300	.300 Win. Mag.	1:10"	56 cm (22")	108 cm (42,5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2.7 kg (6 lbs.)	Trampilla	3+1
BP164FC-300P	.300 PRC	1:9"	56 cm (22")	108 cm (42,5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2.7 kg (6 lbs.)	Trampilla	3+1
<b>ELEVATE</b> *Constan de una culata MDT HNT26 con chasis de carbono, disparador TriggerTech™ y cañón de carbono CURE® con freno de boca omnidireccional instalado									
BP144C-65	6.5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	107 cm (42")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,7 kg (5.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BP145C-65PRC	6.5 PRC	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,8 kg (6.1 lbs)	Compatible AICS	3+1
BP145C-7PRC	7 PRC	1:8"	61 cm (24")	114 cm (45")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BP145C-7RM	7 Rem. Mag.	1:9,5"	61 cm (24")	114 cm (45")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BP143C-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	102 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,6 kg (5.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BP145C-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	114 cm (45")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
<b>ELITE</b> *Constan de una culata MDT Elite, disparador TriggerTech™ Diamond y cañón de acero inoxidable									
BP156-6C	6mm Creedmoor	1:7,5"	66 cm (26")	115 cm (45")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	6,4 kg (14.1 lbs)	Compatible AICS	10+1
BP156-65	6.5 Creedmoor	1:8"	66 cm (26")	115 cm (45")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	6,4 kg (14.1 lbs)	Compatible AICS	10+1
BP156-308	.308 Win.	1:10"	66 cm (26")	115 cm (45")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	6,4 kg (14.1 lbs)	Compatible AICS	10+1



**B-14<sup>2</sup> SERIES RIFLES**

\* Todos los rifles de la serie B-14<sup>2</sup> constan de disparador Bergara Performance Trigger con cañón y acción en Sniper Grey Cerakote®

REFERENCIA	CALIBRE	PASO	LONG. CAÑÓN	LONGITUD TOTAL	DIÁMETRO EN BOCA	ROSCA	PESO TOTAL	CARGADOR	CAPACIDAD
<b>CIMA CF</b> *Constan de una culata de fibra de carbono RTM Sporter, con minichasis de carbono SMC y cañón de carbono CURE® con freno de boca omnidireccional instalado									
BE193C-65	6.5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	101 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,6 kg (5.7 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE193C-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	101 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,6 kg (5.7 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE194C-300	300 Win. Mag.	1:10"	56 cm (22")	101 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,7 kg (5.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE194C-7RM	7 Rem. Mag.	1:9,5"	56 cm (22")	108 cm (42,5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,7 kg (5.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE194C-270	.270 Win	1:10"	56 cm (22")	106 cm (41,7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,7 kg (5.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE194FC-300P	300 PRC	1:9"	56 cm (22")	108 cm (42,5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,7 kg (5.9 lbs)	Trampilla	3+1
BE193FC-65P	6,5 PRC	1:8"	51 cm (20")	101 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,6 kg (5.7 lbs)	Trampilla	3+1
BE194FC-7P	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	108 cm (42,5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,7 kg (5.9 lbs)	Trampilla	3+1
<b>CREST</b> *Constan de una culata 100% fibra de carbono monocasco, cañón de acero con freno de boca omnidireccional instalado									
BE163-65	6.5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	104 cm (40")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE163-65PRC	6.5 PRC	1:8"	51 cm (20")	104 cm (40")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE164-270	.270 Win.	1:10"	56 cm (22")	111 cm (43,7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE164-7PRC	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	111 cm (43,7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE165-7RM	7 Rem. Mag.	1:9,5"	61 cm (24")	116 cm (44,5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE163-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	104 cm (40")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE165-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	116 cm (44,5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE165-300PRC	.300 PRC	1:9"	61 cm (24")	116 cm (44,5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
<b>CREST CARBON</b> *Constan de una culata 100% fibra de carbono monocasco, cañón de carbono CURE® con freno de boca omnidireccional instalado									
BE163C-65	6.5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	104 cm (40,9")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE165C-65PRC	6.5 PRC	1:8"	61 cm (24")	114 cm (44,9")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE164C-270	.270 Win.	1:10"	56 cm (22")	111 cm (43,7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE164C-7PRC	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	111 cm (43,7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE165C-7RM	7 Rem. Mag.	1:9,5"	61 cm (24")	116 cm (45,7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE163C-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	104 cm (40,9")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE165C-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	116 cm (45,7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE165C-300PRC	.300 PRC	1:9"	61 cm (24")	116 cm (45,7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	5+1



**B-14 WILDERNESS SERIES® RIFLES**

\* Todos los rifles de la serie B-14 Wilderness constan de acción y cañón Bergara en Cerakote Sniper Grey® con culata de camuflaje Bergara

REFERENCIA	CALIBRE	PASO	LONG. CAÑÓN	LONGITUD TOTAL	DIÁMETRO EN BOCA	ROSCA	PESO TOTAL	CARGADOR	CAPACIDAD
<b>SIERRA</b> *Constan de culata Bergara Sporter con carrillera ajustable, cañón de acero con freno de boca omnidireccional instalado									
BW163-65	6.5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW163-65PRC	6.5 PRC	1:8"	51 cm (20")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	3+1
BW164-270	.270 Win.	1:10"	56 cm (22")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW164-7PRC	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW165-7RM	7 Rem. Mag.	1:9,5"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW163-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW164-3006	.30-06 Spring.	1:10"	56 cm (22")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW165-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW165-300PRC	.300 PRC	1:9"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
<b>SIERRA para zurdos</b> *Constan de culata Bergara Sporter con carrillera ajustable, cañón de acero con freno de boca omnidireccional instalado									
BW163-65Z	6.5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW163-65PRCZ	6.5 PRC	1:8"	51 cm (20")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	3+1
BW164-7PRCZ	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW163-308Z	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW164-3006Z	.30-06 Spring.	1:10"	56 cm (22")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW165-300Z	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
<b>SIERRA CARBON</b> *Constan de culata Bergara Sporter con carrillera ajustable, cañón de carbono CURE® con freno de boca omnidireccional instalado									
BW164C-65	6.5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	108 cm (42.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW163C-65PRC	6.5 PRC	1:8"	61 cm (24")	113 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	3+1
BW164C-270	.270 Win.	1:10"	56 cm (22")	110 cm (43.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW164C-7PRC	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	110 cm (43.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW165C-7RM	7 Rem. Mag.	1:9,5"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW163C-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	103 cm (40.7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW165C-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW165C-300PRC	.300 PRC	1:9"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	3+1
<b>THUMBHOLE</b> *Constan de culata Thumbhole sintética, cañón de acero y freno omnidireccional instalado									
BW153-243	.243 Win.	1:10"	51 cm (20")	103 cm (40.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW153-65	6.5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	103 cm (40.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW153-65PRC	6.5 PRC	1:8"	51 cm (20")	103 cm (40.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	3+1
BW154-270	.270 Win.	1:10"	56 cm (22")	110 cm (43.3")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW154-7PRC	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	110 cm (43.3")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW155-7RM	7 Rem. Mag.	1:9,5"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,5 kg (7.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW153-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	103 cm (40.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW154-3006	.30-06 Spring.	1:10"	56 cm (22")	110 cm (43.3")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW155-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,5 kg (7.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW155-300PRC	.300 PRC	1:9"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,5 kg (7.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
<b>THUMBHOLE CARBON</b> *Constan de culata Thumbhole sintética, cañón de carbono CURE® y freno omnidireccional instalado									
BW154C-65	6.5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	108 cm (42.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW155C-65PRC	6.5 PRC	1:8"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	3+1
BW154C-270	.270 Win.	1:10"	56 cm (22")	108 cm (42.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW154C-7PRC	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	110 cm (43.3")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW155C-7RM	7 Rem. Mag.	1:9,5"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW153C-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	103 cm (40.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW155C-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW155C-300PRC	.300 PRC	1:9"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
<b>HMR</b> *Constan de culata Bergara HMR con minichasis, cañón de acero y freno omnidireccional instalado									
BW135-65	6.5 Creedmoor	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW135-65PRC	6.5 PRC	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	3+1
BW134-7PRC	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	109 cm (42.9")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,3 kg (9.5 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW133-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	102 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,3 kg (9.5 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW136-300	.300 Win. Mag.	1:10"	66 cm (26")	117 cm (46.1")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,5 kg (9.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW136-300PRC	.300 PRC	1:9"	66 cm (26")	117 cm (46.1")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,5 kg (9.9 lbs)	Compatible AICS	5+1

**B-14 WILDERNESS SERIES® RIFLES**

\* Todos los rifles de la serie B-14 Wilderness constan de acción y cañón Bergara en Cerakote Sniper Grey® con culata de camuflaje Bergara

REFERENCIA	CALIBRE	PASO	LONG. CAÑÓN	LONGITUD TOTAL	DIÁMETRO EN BOCA	ROSCA	PESO TOTAL	CARGADOR	CAPACIDAD
<b>HMR CARBON</b> *Constan de culata Bergara HMR con minichasis, cañón de carbono CURE® y freno omnidireccional instalado									
BW134C-65	6.5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	107 cm (42")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,6 kg (7.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW135C-65PRC	6.5 PRC	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,7 kg (8.2 lbs)	Compatible AICS	3+1
BW134C-7PRC	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	109 cm (43")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,6 kg (7.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW133C-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	102 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.5 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW135C-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,8 kg (8.3 lbs)	Compatible AICS	5+1

**B-14 SERIES RIFLES**

\* Todos los rifles de la serie B-14 constan de disparador Bergara Performance Trigger, acción y cañón en Graphite Black o Stainless Grey Cerakote®

REFERENCIA	CALIBRE	PASO	LONG. CAÑÓN	LONGITUD TOTAL	DIÁMETRO EN BOCA	ROSCA	PESO TOTAL	CARGADOR	CAPACIDAD
<b>SIERRA</b> *Constan de culata Bergara Sporter con carrillera ajustable, cañón de acero y miras incluidas no ensambladas									
BE1104-243	.243 Win.	1:10"	56 cm (22")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1104-65	6.5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1104-65P	6.5 PRC	1:08"	56 cm (22")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE1105-270	.270 Win.	1:10"	61 cm (24")	108 cm (42.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105-7P	7 PRC	1:8"	61 cm (24")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105-7RM	7 Rem. Mag.	1:9,5"	61 cm (24")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1104-308	.308 Win.	1:10"	56 cm (22")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1102-308	.308 Win.	1:10"	46 cm (18")	95 cm (37.4")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1102-3006	.30-06 Spring.	1:10"	46 cm (18")	98 cm (38.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105-3006	.30-06 Spring.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.5 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105-300P	.300 PRC	1:9"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.5 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105-338	.338 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.5 lbs)	Compatible AICS	5+1
<b>SIERRA STAINLESS</b> *Constan de culata Bergara Sporter con carrillera ajustable, cañón de acero inoxidable									
BE1104S-243	.243 Win.	1:10"	56 cm (22")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1104S-65	6.5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1104S-65P	6.5 PRC	1:8"	56 cm (22")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE1105S-270	.270 Win.	1:10"	61 cm (24")	108 cm (42.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105S-7P	7 PRC	1:8"	61 cm (24")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105S-7RM	7 Rem. Mag.	1:9,5"	61 cm (24")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1104S-308	.308 Win.	1:10"	56 cm (22")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1102S-308	.308 Win.	1:10"	46 cm (18")	95 cm (37.4")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1102S-3006	.30-06 Spring.	1:10"	46 cm (18")	98 cm (38.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105S-3006	.30-06 Spring.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105S-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.5 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105S-300P	.300 PRC	1:9"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.5 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105S-338	.338 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.5 lbs)	Compatible AICS	5+1
<b>THUMBHOLE</b> *Constan de culata Thumbhole y miras incluidas no ensambladas									
BE184-243	.243 Win.	1:10"	56 cm (22")	108 cm (42.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE184-65	6.5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	108 cm (42.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE184-65P	6.5 PRC	1:8"	57 cm (22")	108 cm (42.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE185-270	.270 Win.	1:10"	61 cm (24")	114 cm (44.9")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)		

**B-14 SERIES RIFLES**

\* Todos los rifles de la serie B-14 constan de disparador Bergara Performance Trigger, con acción y cañón en Graphite Black o Stainless Grey Cerakote®

REFERENCIA	CALIBRE	PASO	LONG. CAÑÓN	LONGITUD TOTAL	DIÁMETRO EN BOCA	ROSCA	PESO TOTAL	CARGADOR	CAPACIDAD
<b>TIMBER</b> *Constan de culata de madera de nogal estilo Montecarlo y miras incluidas no ensambladas									
BE114-243	.243 Win.	1:10"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,4 kg (7.5 lbs)	Extraible	3+1
BE114-65	6.5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.5 lbs)	Extraible	3+1
BE115-270	.270 Win.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.7 lbs)	Extraible	3+1
BE115-7RM	7 Rem. Mag.	1:9,5"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.7 lbs)	Extraible	2+1
BE114-308	.308 Win.	1:12"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,4 kg (7.5 lbs)	Extraible	3+1
BE114-3006	.30-06 Spring.	1:10"	56 cm (22")	110 cm (43")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.6 lbs)	Extraible	3+1
BE115-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.7 lbs)	Extraible	2+1
BE115-338	.338 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (43")	19.1 mm (No. 5.5)	M15x1	3,5 kg (7.6 lbs)	Extraible	2+1
BE115F-375	.375 H&H	1:12"	61 cm (24")	115 cm (45")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	3,7 kg (7.7 lbs)	Trampilla	2+1
<b>TIMBER para zurdos</b> *Constan de culata de madera de nogal estilo Montecarlo y miras incluidas no ensambladas									
BE114-65Z	6.5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,4 kg (7.5 lbs)	Extraible	3+1
BE115-7RMZ	7 Rem. Mag.	1:9,5"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.7 lbs)	Extraible	2+1
BE114-308Z	.308 Win.	1:12"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,4 kg (7.5 lbs)	Extraible	3+1
BE114-3006Z	.30-06 Spring.	1:10"	56 cm (22")	110 cm (43")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.6 lbs)	Extraible	3+1
BE115-300Z	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.7 lbs)	Extraible	2+1
BE115-338Z	.338 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	19.1 mm (No. 5.5)	M15x1	3,5 kg (7.6 lbs)	Extraible	2+1
<b>HMR</b> *Constan de culata moldeada Bergara HMR con minichasis									
BE145-22250	.22-250 Rem.	1:9"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE145-65	6.5 Creedmoor	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE146-65	6.5 Creedmoor	1:8"	66 cm (26")	116 cm (45.5")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE145-308	.308 Win.	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE146-300	.300 Win. Mag.	1:10"	66 cm (26")	120 cm (47.5")	19.1 mm (No. 5.5)	M15x1	4,5 kg (9.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
<b>HMR para zurdos</b> *Constan de culata moldeada Bergara HMR con minichasis									
BE145-22250Z	.22-250 Rem.	1:9"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE146-65Z	6.5 Creedmoor	1:8"	66 cm (26")	116 cm (45.5")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE145-65Z	6.5 Creedmoor	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE145-308Z	.308 Win.	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE146-300Z	.300 Win. Mag.	1:10"	66 cm (26")	120 cm (47.5")	19.1 mm (No. 5.5)	M15x1	4,5 kg (9.9 lbs)	Compatible AICS	5+1



**RIMFIRE SERIES RIFLES**

REFERENCIA	CALIBRE	PASO	LONG. CAÑÓN	LONGITUD TOTAL	DIÁMETRO EN BOCA	ROSCA	PESO TOTAL	CARGADOR	CAPACIDAD
<b>B14-R TRAINER CARBON</b> *Consta de culata HMR y cañón de fibra de carbono									
BR142-22LR	.22 LR	1:16"	46 cm (18")	96 cm (38")	23.2 mm	1/2-28 UNEF	3,6 kg (8.1 lbs)	Extraible	10
<b>B14-R TRAINER STEEL</b> *Consta de culata HMR									
BR132-22LR	.22 LR	1:16"	46 cm (18")	96 cm (38")	21.5 mm (No. 6)	1/2-28 UNEF	4,1 kg (9.2 lbs)	Extraible	10
<b>BMR CARBON</b> *Consta de culata BMR y cañón de fibra de carbono									
BR163-17HMR	.17 HMR	1:9"	51 cm (20")	97 cm (38")	23.2 mm	1/2-28 UNEF	2,4 kg (5.4 lbs)	Extraible	5 y 10
BR162-22LR	.22 LR	1:16"	46 cm (18")	92 cm (36")	23.2 mm	1/2-28 UNEF	2,3 kg (5 lbs)	Extraible	5 y 10
BR163-22W	.22 WMR	1:16"	51 cm (20")	97 cm (38")	23.2 mm	1/2-28 UNEF	2,4 kg (5.4 lbs)	Extraible	5 y 10
<b>BMR STEEL</b> *Consta de culata BMR									
BR153-17HMR	.17 HMR	1:9"	51 cm (20")	97 cm (38")	16.6 mm (No. 4)	1/2-28 UNEF	2,6 kg (5.8 lbs)	Extraible	5 y 10
BR152-22LR	.22 LR	1:16"	46 cm (18")	92 cm (36")	16.6 mm (No. 4)	1/2-28 UNEF	2,5 kg (5.5 lbs)	Extraible	5 y 10
BR153-22W	.22 WMR	1:16"	51 cm (20")	97 cm (38")	16.6 mm (No. 4)	1/2-28 UNEF	2,6 kg (5.8 lbs)	Extraible	5 y 10
<b>BMR X CARBON</b> *Consta de culata táctica Bergara con espaciadores y cañón de fibra de carbono									
BR173-17HMR	.17 HMR	1:9"	51 cm (20")	88 cm (35")	23.2 mm	1/2-28 UNEF	2,4 kg (5.4 lbs)	Extraible	5 y 10
BR173-22LR	.22 LR	1:16"	51 cm (20")	88 cm (35")	23.2 mm	1/2-28 UNEF	2,4 kg (5.4 lbs)	Extraible	5 y 10
BR173-22W	.22 WMR	1:16"	51 cm (20")	88 cm (35")	23.2 mm	1/2-28 UNEF	2,4 kg (5.4 lbs)	Extraible	5 y 10
<b>BMR X STEEL</b> *Consta de culata táctica Bergara con espaciadores									
BR183-17HMR	.17 HMR	1:9"	51 cm (20")	88 cm (35")	21.5 mm (No. 6)	1/2-28 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Extraible	5 y 10
BR183-22LR	.22 LR	1:16"	51 cm (20")	88 cm (35")	21.5 mm (No. 6)	1/2-28 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Extraible	5 y 10
BR183-22W	.22 WMR	1:16"	51 cm (20")	88 cm (35")	21.5 mm (No. 6)	1/2-28 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Extraible	5 y 10

**BARRELED ACTION**

\*Rem700 footprint

REFERENCIA	CALIBRE	PASO	LONG. CAÑÓN	LONGITUD TOTAL	DIÁMETRO EN BOCA	ROSCA	PESO TOTAL	CARGADOR	CAPACIDAD
<b>BARRELED ACTION</b> *Incluye cargador estilo AICS									
BRA176S-6C	6 Creedmoor	1:7,5"	66 cm (26")	84,5 cm (33.3")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	3,6 kg (7.9 lbs)	Extraible AICS	10
BRA176S-65	6.5 Creedmoor	1:8"	66 cm (26")	84,5 cm (33.3")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	3,6 kg (7.9 lbs)	Extraible AICS	10
BRA176S-308	.308 Win.	1:11"	66 cm (26")	84,5 cm (33.3")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	3,6 kg (7.9 lbs)	Extraible AICS	10
<b>PREMIER BARRELED ACTION</b> *Incluye disparador Diamond TriggerTech trigger y cargador estilo AICS									
BPRA176S-6C	6 Creedmoor	1:7,5"	66 cm (26")	84,5 cm (33.3")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	3,7 kg (8.2 lbs)	Extraible AICS	10
BPRA176S-65	6.5 Creedmoor	1:8"	66 cm (26")	84,5 cm (33.3")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	3,7 kg (8.2 lbs)	Extraible AICS	10
BPRA176S-308	.308 Win.	1:11"	66 cm (26")	84,5 cm (33.3")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	3,7 kg (8.2 lbs)	Extraible AICS	10
<b>RIMFIRE BARRELED ACTION</b> *Incluye cargador estilo AICS									
BRA173S-22LR	.22 LR	1:16"	51 cm (20")	1/2-28 UNEF	23.6 mm (No. 7)	1/2-28 UNEF	3,4 kg (7.5 lbs)	Extraible AICS	10
BRA173S-22LRZ	.22 LR	1:16"	51 cm (20")	1/2-28 UNEF	23.6 mm (No. 7)	1/2-28 UNEF	3,4 kg (7.5 lbs)	Extraible AICS	10



# TENEMOS EL EQUIPO QUE NECESITAS

PARTES DEL ARMA  
ACCESORIOS  
TEXTIL  
EVENTOS

VISIT [WWW.BPIOUTDOORSHOP.COM](http://WWW.BPIOUTDOORSHOP.COM)



## GARANTÍA

Los rifles Bergara cuentan con 3 años de garantía legal y una garantía extendida comercial. Con nuestro completo inventario de piezas de repuesto, nuestros expertos pueden reparar todos los rifles Bergara, devolviéndoles la vida.

## SERVICIO TÉCNICO

Si necesita un ayudante, no dude en llamarnos. Bergara cuenta con un equipo altamente capacitado de armeros y representantes de servicio al cliente para atender sus necesidades.

BPI Outdoors se reserva el derecho de realizar cambios técnicos en cualquier momento. Los posibles errores en descripciones, valores o fotografías están sujetos a corrección. Todos los derechos reservados.

Escanea el código para acceder al Servicio de Atención Técnica: <https://bergara.aitanasolutions.com>



BPI OUTDOORS  
Garagartza 39  
20500 Arrasate, Gipuzkoa, Spain  
[info@bpi-outdoors.com](mailto:info@bpi-outdoors.com)

[www.bergara.online](http://www.bergara.online)

 **BERGARA®**

**B BERGARA®**



*[WWW.BERGARA.ONLINE](http://WWW.BERGARA.ONLINE)*

