



B BERGAMA®

CATALOGUE 2026



B BERGARA®

A BERGARA, NOUS CROYONS QU'UNE ARME À FEU DE PRÉCISION AYANT LES MEILLEURS COMPOSANTS ET UN PROCESSUS D'ASSEMBLAGE RÉALISÉ PAR DES PERSONNES QUI SONT LES MEILLEURES DANS CET ART, NOUS AIDE À FORMER UNE ÉQUIPE DES PLUS TALENTUEUSES ET EXPÉRIMENTÉES AU MONDE. NOTRE SÉRIE PREMIER ARRIVE EN PREMIÈRE LIGNE AUX USA ET MAINTENANT EN ESPAGNE AVEC NOTRE SÉRIE B14. C'EST UNE FIERTÉ DE FABRIQUER CES PRODUITS ET DE LES METTRE SUR LE MARCHÉ.



UNE HISTOIRE DE PRÉCISION

TOUT A COMMENCÉ IL Y A PLUSIEURS ANNÉES AVEC UNE PETITE LIGNE DE CARABINES ET UN ARTISAN , UN ANCIEN CHEF DE PRODUCTION ET CHEF INSTRUCTEUR POUR LA MARINE DES ÉTATS-UNIS SECTION DES ARMES DE PRÉCISION.

Alors que Bergara grandissait rapidement, nous avons rassemblé une équipe triée sur le volet. Avec les techniques de fabrication de canons les plus avancées, des machines de pointe, et un engagement indéfectible envers la qualité, Bergara Barrels est devenu le canon de référence de nombreux fabricants d'armes de premier ordre en Europe et aux États-Unis.

Bergara produit une gamme complète d'armes à feu de précision dont capacités de performance de nos canons sont de classe mondiale.

Aujourd'hui, ces personnes forment le noyau de notre équipe de production. Elles transmettent leurs connaissances et l'expertise à chaque nouvel employé, apportant ainsi leur propre expérience du monde réel et une expertise pour chaque arme à feu Bergara.

PREMIER SERIES	10
Cima Pro	15
Elevate	16
Elite	17
B-14² SERIES	18
Cima CF	22
Crest Carbon	24
Crest Steel	25
B-14 WILDERNESS SERIES	26
Sierra Carbon	30
Sierra	31
Thumbhole Carbon	32
Thumbhole	33
HMR Carbon	34
HMR	35
B-14 SERIES	36
Sierra	40
Sierra Stainless	41
Thumbhole	42
Timber	43
Stoke	44
HMR	45
RIMFIRE SERIES	46
BMR-X Carbon	50
BMR-X Steel	51
BMR Carbon	52
BMR Steel	53
B-14R Trainer Carbon	54
B-14R Trainer Steel	55
BARRELED ACTIONS	56
Rimfire Action #7 Contour	60
B-14 Action #7 Contour	60
Premier Action #7 Contour	61
BERGARA ACADEMY	62
BERGARA FOUNDATION	63
SPÉCIFICATIONS	64-69



PLUS BESOIN DE COMPROMETTRE LA PERFORMANCE POUR LE POIDS

NOUS AVONS REMEDIÉ AU DILEMME DE MIGRATION DE L'IMPACT ENTRE L'ALÉSAGE FROID ET LES TIRS ULTÉRIEURS LORSQUE LES CANONS S'ÉCHAUFFENT. EN CONTRÔLANT LA CHALEUR ET EN ACCOUPlant LE CARBONE ET L'ACIER EXCLUSIFS, NOTRE OBJECTIF REPOSE SUR LES FONDAMENTAUX DE LA RECTITUDE ET DE LA RIGIDITÉ POUR OBTENIR UNE PERFORMANCE CONSTANTE, CARTOUCHE APRES CARTOUCHE.



Les canons en carbone CURE contiennent un tissage central en carbone enveloppé conçu pour s'aligner directionnellement par rapport au centre de l'alésage du canon.

À l'aide de la technologie brevetée ColdBore de Bergara, les canons CURE intègrent des brins en acier inoxydable continus dans la fibre de carbone pour conduire la chaleur hors de la chambre et vers le bas du canon de manière efficace et constante.

Les canons CURE apportent de nouveaux niveaux de précision et de performance aux carabines de précision ultralégers.

**CHAQUE COUP DE CARABINE COMMENCE
AVEC UN CANON DE PRÉCISION**

ÉTAPE 1 REDRESSEMENT DU CANON

Chaque canon Bergara doit commencer par une barre droite en acier cylindrique. Nous inspectons chaque barre pour nous assurer qu'elles sont aux normes.

ÉTAPE 2 FORAGE PROFOND

La barre passe ensuite à un perçage à quatre broches. La machine réalise un trou parfait et perce à travers l'intégralité de la longueur du barreau.

ÉTAPE 3 MISE AU POINT DU CANON

Trois broches d'affûtage distinctes utilisent des embouts diamantés qui polissent la surface intérieure du canon pour finir en miroir.

ÉTAPE 4 PAS DE RAYURES

Un outil passe à travers le canon pour produire les rayures à la vitesse de torsion appropriée pour chaque calibre. C'est le même résultat que de nombreux armuriers à la main.

ÉTAPE 5 SOULAGEMENT

Un processus de chauffage à haute température réaligne l'acier assurant que le canon est exempt de tout stress.

PREMIER CIMA PRO

Légèreté perfectionnée. Technologie redéfinie. Le meilleur de Bergara

La carabine PREMIER CIMA PRO représente le summum de la précision et du savoir-faire de Bergara. Elle associe une crosse en fibre de carbone à une action Premier en acier inoxydable afin d'offrir robustesse, légèreté et fiabilité. Son design moderne et son ergonomie raffinée s'unissent pour garantir des performances exceptionnelles.



Pour plus de détails, consulter la page 15

B-14² CIMA CF

La tradition redéfinie par l'innovation

La B-14 CIMA CF résume parfaitement le concept d'utiliser une plateforme de carabine classique et éprouvée avec l'intégration de technologies modernes et avancées pour améliorer sa performance, sa durabilité et bien sûr sa légèreté. Cette carabine transmet un mélange de design intemporel avec des performances et caractéristiques contemporaines.



Pour plus de détails, consulter la page 22

B-14 SIERRA

Robuste par conception, précis par nature

La B14 Sierra est la carabine qui redéfinit ce que devrait être un modèle d'entrée de gamme. Alors que d'autres carabines basiques sacrifient la précision ou la fonctionnalité, la B14 Sierra reste fidèle aux principes de Bergara : performance, fiabilité et valeur. Elle offre tout ce dont le chasseur a besoin, et rien de superflu. C'est la référence absolue pour ceux qui exigent une base solide et sans compromis. Cette carabine est conçue pour ceux qui comprennent que la performance ne doit pas nécessairement avoir un prix prohibitif.



Pour plus de détails, consulter la page 40

B-14 SIERRA STAINLESS

Le nouveau standard pour la performance par tous les temps

La B-14 Sierra Stainless est une carabine légère par tous les temps. Basée sur la plateforme fiable B14, elle offre une fiabilité sans compromis pour le chasseur exigeant. Cette carabine se concentre sur l'essentiel : précision inébranlable, résistance extrême et un niveau de qualité qui établit une nouvelle référence dans sa catégorie.



Pour plus de détails, consulter la page 41



PREMIER SERIES

FABRIQUÉE À LA MAIN ET JUMELÉE AVEC NOS CANONS DE RENOMMÉE MONDIALE, LA SÉRIE PREMIER OFFRE DES PERFORMANCES PRESQUE PERSONNALISÉES À DES PRIX ABORDABLES POUR LES TIREURS SPORTIFS. SEULEMENT LES MEILLEURS COMPOSANTS ET MEILLEURS ARTISANS PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR CRÉER UNE CARABINE FIABLE ET PRÉCISE.

CARACTÉRISTIQUES

BERGARA PREMIER ACTION

- Acier inoxydable de haute qualité et fini en Cerakote®
- 2 tenons de verrouillage situés à l'avant de la tête de verrou
- Tête de verrou « flottante » séparée assurant le contact avec les pattes
- La forme de cône assure une alimentation fluide
- Extracteur à plaque coulissante
- Tous les nouveaux modèles sont dotés d'un double éjecteur
- Corps du verrou en acier inoxydable et fileté
- Angle de projection de la culasse de 90°
- Le carénage du verrou est de type baïonnette et permet d'accéder au percuteur. Tourner le capuchon de la culasse et l'ensemble peut être retiré sans outils

CANON BERGARA


- Fabriqué en fibre de carbone de qualité supérieure ou en acier inoxydable 410
- Fini en fibre de carbone ou Cerakote®
- Production garantie de SUB-MOA à 100 mètres en usine avec munitions commerciales

QUEUE DE DÉTENTE

- Queue de détente TriggerTech® réglable depuis l'extérieur et déverrouillage sans frottement Technologie™ comme équipement standard

MÉCANISMES DE SÉCURITÉ

- La sûreté à 2 positions fait partie de l'ensemble de détente. Elle permet à la carabine d'être déchargée en position sûre
- Bouclier anti-gaz non rotatif derrière la tête de culasse, protégeant le tireur contre les gaz et des débris en cas de rupture de l'amorce



Premier Series info



SPOTLIGHT

DAKOTA RUSSELL // CIMA PRO

@DAKOTARUSSELLHUNTS

MOLOKAI, HAWAII – CHASSE DE CONSERVATION DU CERF AXIS

“ Cet été, l'équipe Bergara a entrepris un voyage unique, se rendant sur l'île reculée de Molokai à Hawaï pour découvrir de première main les défis posés par la population invasive de cerfs Axis. Des guides et chasseurs locaux ont enseigné à notre équipe comment ces animaux, bien que magnifiques et prisés des chasseurs, exercent une pression considérable sur l'écosystème fragile de l'île.

Au milieu des crêtes volcaniques escarpées et des vues panoramiques sur l'océan, l'équipe Bergara a participé à des efforts de conservation, en prélevant plusieurs cerfs Axis dans le cadre d'une gestion responsable de la population. Grâce au tout nouveau Cima Pro, l'équipe a testé l'équilibre entre légèreté, précision et durabilité de la carabine sur un terrain insulaire exigeant.

Cette expérience a été bien plus qu'une chasse : c'était une leçon de responsabilité, de tradition et de respect de la terre. L'histoire complète est disponible sur la chaîne YouTube Bergara USA, où l'équipe documente comment chasseurs et habitants travaillent ensemble pour restaurer l'équilibre de ce paradis insulaire. ”





NOUVEAU

CIMA PRO

POIDS
à partir de
2.6 kg

PRIX PUBLIC
TTC
2.900 €

PRÉCISION
sub-MOA
Garantie

CANON
Canon en carbone CURE®
Longueur du canon :
51 cm (20") - 61 cm (24")

FINITION
Cerakote gris inox®

CROSSE
Crosse en fibre de carbone
autoclave avec des renforts
internes en carbone

CHARGEUR
Détachable

CALIBRES

- 6.5 Creedmoor
- 6.5 PRC
- .270 Win
- 7 PRC
- 7 Rem Mag
- .308 Win
- .300 Win Mag
- .300 PRC





ELEVATE

POIDS

à partir de
2.6 kg (5.7 lbs)

PRIX PUBLIC

TTC
3.829 €

PRÉCISION

sub-MOA
Garantie

CANON

Canon en carbone CURE®
Longueur du canon :
51 cm (20") - 61 cm (24")

FINITION

Cerakote gris sniper®

CROSSE

Châssis en carbone MDT HNT26

CHARGEUR

Style AICS détachable



CALIBRES

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

7 PRC

7 Rem Mag

.308 Win

.300 Win Mag

ELITE

POIDS

à partir de
6.4 kg (14.1 lbs)

PRIX PUBLIC

TTC
4.359 €

PRÉCISION

sub-MOA
Garantie

CANON

Acier inoxydable 410
Longueur du canon : 66 cm (26")

FINITION

Acier inoxydable

CROSSE

Châssis MDT ELITE

CHARGEUR

Style AICS détachable

CALIBRES

6 mm Creedmoor

6.5 Creedmoor

.308 Win.

B-14² SERIES

SÉRIE QUI DONNE NAISSANCE À UNE FUSION SANS PRÉCÉDENT QUE NOUS APPELONS FIÈREMENT LA B-14². AU CŒUR DE CETTE SÉRIE SE TROUVE UNE AVANCÉE RÉVOLUTIONNAIRE DANS LA TECHNOLOGIE DU CARBONE, CE QUI EN FAIT LA SÉRIE DÉVELOPPÉE EN INTERNE LA PLUS AMBITIEUSE À CE JOUR.

LA COMBINAISON UNIQUE DE TECHNOLOGIE DE POINTE ET DE DESIGN DISTINGUE LA B-14² COMME UN EMBLÈME D'EXCELLENCE. AVEC DES CROSSES LÉGÈRES SANS COMPROMETTRE LA RÉSISTANCE, CETTE SÉRIE TÉMOIGNE DE NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LE DÉVELOPPEMENT DE PREMIER PLAN. LA B-14² EST L'INCARNATION DE LA PRÉCISION, DE LA DURABILITÉ ET DE LA QUÊTE INCESSANTE DE LA PERFECTION.



CARACTÉRISTIQUES

BERGARA B-14 ACTION

- Éjecteur à ressort
- Butée du verrou montée sur le côté
- Corps de verrou monobloc cannelé en acier chromolytique 4140
- Angle de projection de 90°
- Éjecteur en forme de cône - assure une alimentation fluide
- Extracteur à plaque coulissante
- Chargeur amovible
- Cerakote gris sniper®

BERGARA BARREL

- Fait d'acier au carbone Cure® 4140 CrMo
- Cerakote gris sniper®
- SUB-MOA garantie

QUEUE DE DÉTENTE

- Queue de détente Bergara Performance réglable

MÉCANISMES DE SÉCURITÉ

- La sécurité à deux positions fait partie de l'ensemble détente. Elle permet à la carabine d'être déchargée en position sûre.

CROSSE

- Crosse monocoque 100 % fibre de carbone



B-14² Series info



SPOTLIGHT

RAFA CARRILLO // CIMA CF
@RAFACARRILLOHUNTER

MAJORQUE, ESPAGNE – BOUC DES BALEARES

“ La journée a commencé à l'aube, dans l'imposante Serra de Tramuntana, avec la mer au loin et le vent froid sur le visage. La carabine Bergara B14 CIMA reposait sur mon épaule, prête pour le défi. L'objectif : le légendaire bouc des Baléares, symbole de la chasse à Majorque.

Après une ascension difficile à travers rochers et broussailles, chaque pas intensifiait l'excitation. Enfin, le bouc est apparu, majestueux parmi les pins. Le tir était précis, fruit de l'effort, de la patience et de la précision de Bergara. À ce moment, l'adrénaline céda la place à un profond sentiment de respect et de gratitude. Plus qu'une chasse, ce fut une expérience de connexion avec la montagne, la nature et l'esprit du chasseur. L'histoire complète est sur la chaîne YouTube Bergara International. ”





CIMA CF

POIDS

à partir de
2.6 kg (5.7 lbs)

PRIX PUBLIC

TTC
1.769 €

PRÉCISION

sub-MOA
Garantie

CANON

Canon en carbone CURE®
Longueur du canon :
51 cm (20") - 56 cm (22")

FINITION

Cerakote gris sniper®

CROSSE

Crosse en fibre de carbone
autoclave avec des renforts internes
en carbone

CHARGEUR

Style AICS détachable



CALIBRES

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

.270 Win

7 PRC


7 Rem Mag

.308 Win

.300 Win Mag

.300 PRC





CREST // CARBON

POIDS

à partir de
2.9 kg (6.3 lbs)

PRIX PUBLIC

TTC
1.800 €

PRÉCISION

sub-MOA
Garantie

CANON

Canon en carbone CURE®
Longueur du canon :
51 cm (20") - 61 cm (24")

FINITION

Cerakote gris sniper®

CROSSE

100% Fibre de carbone avec l'épine
interne en carbone

CHARGEUR

Style AICS détachable



CALIBRES

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

.270 Win

7 PRC

7 Rem Mag

.308 Win

.300 Win Mag

.300 PRC

CREST // STEEL

POIDS

à partir de
3.1 kg (6.8 lbs)

PRIX PUBLIC

TTC
1.600 €

PRÉCISION

sub-MOA
Garantie

CANON

Acier CrMo 4140
Longueur du canon :
51 cm (20") - 61 cm (24")

FINITION

Cerakote gris sniper®

CROSSE

100% Fibre de carbone avec l'épine
interne en carbone

CHARGEUR

Style AICS détachable

CALIBRES

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

.270 Win

7 PRC

7 Rem Mag

.308 Win

.300 Win Mag

.300 PRC

B-14 WILDERNESS SERIES

LA B-14 WILDERNESS SERIES® INCARNE LA PERFORMANCE PURE. FONCTIONNALITÉ DU MONDE RÉEL ENSEMBLE COMME VEROUS CANNELÉS, REVÊTEMENTS SPÉCIALISÉS ET OPTIONS DE CROSSE QUI PEUVENT RÉSISTER À LA NATURE SAUVAGE ET IMPITOYABLE, TOUT EN SE MÉLANGEANT À CES MÊMES ÉLÉMENTS. CETTE SÉRIE EST POUR L'ARRIÈRE-PAYS, POUR ÉGALER CHAQUE PAS QUE TU FAIS SUR LES SENTIERS BATTUS.

CARACTÉRISTIQUES

BERGARA B-14 ACTION

- Éjecteur à ressort
- Butée du verrou montée sur le côté
- Cannelé, acier 4140 CrMo, corps de verrou monobloc
- Angle de projection de 90°
- Éjecteur en forme de cône - assure une alimentation fluide
- Extracteur à plaque coulissante
- Plaque de plancher à charnières ou chargeur amovible
- Cerakote gris sniper®

CANON BERGARA

- Fait en carbone Cure® ou d'acier 4140 CrMo
- Cerakote gris sniper®
- SUB-MOA garantie

QUEUE DE DÉTENTE

- Queue de détente Bergara Performance réglable

MÉCANISMES DE SÉCURITÉ

- La sécurité à deux positions fait partie de l'ensemble de la queue de détente. Elle permet à la carabine d'être déchargée en position sûre.

CROSSE

- Camouflage peint à la main par Bergara



Wilderness Series info



SPOTLIGHT

ROBIN DEMOZ // THUMBHOLE

@LE_REFUGE_DES_CHASSEURS

ALPES FRANÇAISES – CHAMOIS

“ En gravissant les pentes abruptes de notre territoire alpin, couvertes de neige et de rochers, nous avons remarqué un mouvement au-dessus d'une corniche rocheuse. Un petit groupe de six chamois avançait le long de la crête, et parmi eux se trouvait le jeune animal que nous recherchions ce jour-là. Après plusieurs minutes d'observation, nous avons décidé de nous approcher avec prudence, en utilisant le terrain et les zones boisées pour rester invisibles.

Après une approche minutieuse de plusieurs dizaines de minutes, il a fallu trouver une position de tir stable malgré la pente. C'est alors que ma carabine Bergara Wilderness Thumbhole Carbon a montré toute sa valeur : légère, parfaitement équilibrée et exceptionnellement précise. À 217 mètres, le tir fut net et rapide, honorant à la fois l'animal et l'effort fourni.

Allongé dans la neige, ce jeune chamois représentait bien plus qu'une simple capture. Dans ce type de chasse, le but n'est pas le trophée : un jeune animal mérite autant de respect qu'un adulte, car les conditions pour l'abattre sont extrêmes et les exigences de la montagne restent les mêmes. ”





SIERRA // CARBON

POIDS
à partir de
2,9 kg [6.3 lbs]

PRIX PUBLIC
TTC
1.580 €

PRÉCISION
sub-MOA
Garantie

CANON

Canon en carbone CURE®
Longueur du canon :
51 cm (20") - 61 cm (24")

FINITION

Cerakote gris sniper®

CROSSE

Bergara Sporter ajustable

CHARGEUR

Style AICS détachable



CALIBRES

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

7 PRC

.270 Win

7mm Rem Mag

.308 Win.

.300 Win Mag

.300 PRC



SIERRA // STEEL

POIDS
à partir de
3,2 kg [7 lbs]

PRIX PUBLIC
TTC
1.260 €

PRÉCISION
sub-MOA
Garantie

CANON

Acier 4140 CrMo
Longueur du canon :
51 cm (20") - 61 cm (24")

FINITION

Cerakote gris sniper®

CROSSE

Bergara Sporter ajustable

CHARGEUR

Style AICS détachable

DISPONIBILITÉ POUR LES GAUCHERS

CALIBRES

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

7 PRC

.270 Win

7mm Rem Mag


.308 Win.

.30-06 Spring.

.300 Win Mag

.300 PRC





THUMBHOLE // CARBON

POIDS
à partir de
3 kg (6.6 lbs)

PRIX PUBLIC
TTC
1.590 €

PRÉCISION
sub-MOA
Garantie

CANON

Canon en carbone Cure®
Longueur du canon :
51 cm (20") - 61 cm (24")

FINITION

Cerakote gris sniper®

CROSSE

Trou de pouce synthétique
peinte à la main avec poignée
en caoutchouc

CHARGEUR

Style AICS détachable



CALIBRES

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

.270 Win

7 PRC

7 Rem Mag

.308 Win

.300 Win Mag

.300 PRC

THUMBHOLE // STEEL

POIDS
à partir de
3.3 kg (7.2 lbs)

PRIX PUBLIC
TTC
1.260 €

PRÉCISION
sub-MOA
Garantie

CANON

Acier CrMo 4140
Longueur du canon :
51 cm (20") - 61 cm (24")

FINITION

Cerakote gris sniper®

CROSSE

Trou de pouce synthétique
peinte à la main avec poignée
en caoutchouc

CHARGEUR

Style AICS détachable

CALIBRES

.243 Win.

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

.270 Win

7 PRC

7 Rem Mag


.308 Win

.30-06 Spring.

.300 Win Mag

.300 PRC





HMR // CARBON

POIDS
à partir de
3.4 kg (7.5 lbs)

PRIX PUBLIC
TTC
1.730 €

PRÉCISION
sub-MOA
Garantie

CANON

Canon en carbone Cure®
Longueur du canon :
51 cm (20") - 61 cm (24")

FINITION

Cerakote gris sniper®

CROSSE

Bergara HMR avec mini-châssis

CHARGEUR

Style AICS détachable



CALIBRES

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

7 PRC

.308 Win

.300 Win Mag

HMR // STEEL

POIDS
à partir de
4.3 kg (9.5 lbs)

PRIX PUBLIC
TTC
1.520 €

PRÉCISION
sub-MOA
Garantie

CANON

Canon en acier CrMo 4140
Longueur du canon :
51 cm (20") - 66 cm (26")

FINITION

Cerakote gris sniper®

CROSSE

Bergara HMR avec mini-châssis

CHARGEUR

Style AICS détachable

CALIBRES

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

7 PRC

.308 Win

.300 Win Mag

.300 PRC





B-14 SERIES

LES CARABINES DE LA SÉRIE B-14 SONT CONSTRUITES DANS NOS INSTALLATIONS EN ESPAGNE. GRÂCE À NOS TECHNIQUES DE FABRICATION TRÈS EFFICACES NOUS POUVONS APPORTER UNE GAMME DE CARABINES EXTRÊMEMENT PRÉCISES ET FIABLES À DES PRIX EXTRÊMEMENT ABORDABLES. TRÈS BON RAPPORT QUALITÉ-PRIX, FIER QUE CE SOIT BERGARA.

CARACTÉRISTIQUES

- BERGARA B-14 ACTION**
- Éjecteur à ressort
 - Butée du verrou rétractable
 - Corps de verrou monobloc
 - Angle de projection de 90°
 - Éjecteur en forme de cône - assure une alimentation fluide
 - Extracteur à plaque coulissante
 - Chargeur détachable

- CANON BERGARA**
- Fait en acier CrMo et en acier inoxydable 410
 - Cerakote noir graphite® et Cerakote gris inox®
 - SUB MOA garantie

- QUEUE DE DÉTENTE**
- Queue de détente Bergara Performance réglable

- MÉCANISMES DE SÉCURITÉ**
- La sécurité à deux positions fait partie de l'ensemble de détente, permettant le déchargement de la carabine en toute sécurité.



B-14 Series info



SPOTLIGHT

VIC ALBIZURI // STOKE

@VICALBIZURI

NOUVELLE-ZÉLANDE - TAHR





Ma première chasse internationale m'a conduit jusqu'aux Alpes du Sud de Nouvelle-Zélande, un lieu d'une beauté brute et d'une ampleur impressionnante qui m'a laissée sans voix. Pendant que Pedro, mon mari, se concentrait sur le cerf rouge, je me suis focalisée sur le tahr de l'Himalaya, comme il l'avait fait huit ans plus tôt. Incroyablement, j'ai abattu mon mâle à seulement 200 mètres de l'endroit où il avait tiré le sien.

La chasse ici était exigeante : terrain escarpé, météo rigoureuse et défi constant de sélectionner le bon animal. Nous visions un mâle de huit ans, mais le mien avait six ans — toujours un mâle mature et solide, prélevé proprement et avec fierté.

Ce qui rendait cette aventure encore plus spéciale, c'était de la partager en famille et d'avoir pour la première fois une guide féminine, Bree, à mes côtés. Après plusieurs jours en montagne, j'ai ressenti un profond sentiment d'accomplissement pour avoir agi correctement dans un environnement si difficile. »





NOUVEAU

SIERRA

POIDS
à partir de
3 kg (6.6 lbs)

PRIX PUBLIC
TTC
990 €

PRÉCISION
sub-MOA
Garantie

CANON

Acier CrMo 4140
Longueur du canon :
51 cm (20") - 61 cm (24")

FINITION

Cerakote noir graphite®

CROSSE

Bergara Sporter réglable avec
intercalaires

CHARGEUR

Style AICS détachable

ORGANES DE VISÉE INCLUS

CALIBRES

- .243 Win
- 6.5 Creedmoor
- 6.5 PRC
- .270 Win
- 7 PRC
- 7mm Rem Mag
- .308 Win
- .30-06 Sprg.
- .300 Win Mag
- .300 PRC
- .338 Win Mag

NOUVEAU

SIERRA // ACIER INOXYDABLE

POIDS
à partir de
3 kg (6.6 lbs)

PRIX PUBLIC
TTC
1.350 €

PRÉCISION
sub-MOA
Garantie

CANON

Acier inoxydable 410
Longueur du canon :
45 cm (18") - 61 (24")

FINITION

Cerakote gris inox®

CROSSE

Bergara Sporter réglable avec
intercalaires

CHARGEUR

Style AICS détachable

CALIBRES

- .243 Win
- 6.5 Creedmoor
- 6.5 PRC
- .270 Win
- 7 PRC
- 7mm Rem Mag
- .308 Win
- .30-06 Sprg.
- .300 Win Mag
- .300 PRC
- .338 Win Mag



THUMBHOLE

POIDS
à partir de
3.2 kg (7.2 lbs)

PRIX PUBLIC
TTC
1.000 €

PRÉCISION
sub-MOA
Garantie

CANON

Acier CrMo 4140
Longueur du canon :
56 cm (22") - 61 cm (24")

FINITION

Cerakote noir graphite®

CROSSE

Trou de pouce synthétique avec
poignée en caoutchouc

CHARGEUR

Style AICS détachable

ORGANES DE VISÉE INCLUS

CALIBRES

.243 Win

6.5 Creedmoor

6.5 PRC **NOUVEAU**

.270 Win

7 PRC **NOUVEAU**

7mm Rem Mag

.308 Win.

.30-06 Spring

.300 Win Mag

.300 PRC **NOUVEAU**

.338 Win Mag

TIMBER

POIDS
à partir de
3.4 kg (7.5 lbs)

PRIX PUBLIC
TTC
1.160 €

PRÉCISION
sub-MOA
Garantie

CANON

Acier CrMo 4140
Longueur du canon :
56 cm (22") - 61 cm (24")

FINITION

Cerakote noir graphite®

CROSSE

Style Montecarlo noyer

CHARGEUR

Bergara détachable

DISPONIBILITÉ POUR LES GAUCHERS

ORGANES DE VISÉE INCLUS

CALIBRES

.243 Win

6.5 Creedmoor

.270 Win

7 Rem Mag

.308 Win

.30-06 Spring

.300 Win Mag

.338 Win Mag

.375 H&H



STOKE

POIDS

à partir de
2.5 kg (5.5 lbs)

PRIX PUBLIC

TTC
920 €

PRÉCISION

sub-MOA
Garantie

CANON

Acier CrMo 4140
Longueur du canon :
42 cm (16.5") - 51 cm (20")

FINITION

Cerakote noir graphite®

CROSSE

Compacte avec une longueur de
31.1 cm
Réglable avec intercalaires

CHARGEUR

Style AICS détachable

CALIBRES

.22-250 Rem

.243 Win.

6.5 Creedmoor

6.5 PRC

.300 Blackout

.308 Win

HMR // HUNTING & MATCH RIFLE

POIDS

à partir de
4.4 kg (9.7 lbs)

PRIX PUBLIC

TTC
1.270 €

PRÉCISION

sub-MOA
Garantie

CANON

Acier CrMo 4140
Longueur du canon :
61 cm (24") - 66 cm (26")

FINITION

Cerakote noir graphite®

CROSSE

Bergara HMR avec mini-châssis

CHARGEUR

Style AICS détachable

CALIBRES

.22-250 Rem

6.5 Creedmoor

.308 Win

.300 Win Mag

DISPONIBILITÉ POUR LES GAUCHERS



RIMFIRE SERIES

LA FABRICATION DE CANONS À PERCUSSION RIMFIRE TRÈS PRÉCIS N'EST PAS NOUVELLE. NOUS LE FAISONS SUR UNE BASE DE CANONS DEPUIS PLUS D'UNE DÉCENNIE. NOUS COMBINONS TROIS PLATEFORMES DISTINCTES, CHACUNE CONÇUE POUR DES BESOINS TRÈS DIFFÉRENTS, POUR FORMER NOTRE SÉRIE RIMFIRE. TIREURS, CHASSEURS, ET MÊME LES COMPÉTITEURS DU STAND DE TIR Y TROUVENT DES AVANTAGES. C'EST VRAIMENT POUR TOUS LES NIVEAUX, LA SEULE CHOSE QU'ILS ONT TOUS EN COMMUN - RIEN DE MOINS QUE LA PERFECTION.

CARACTÉRISTIQUES

BERGARA RIMFIRE

- Actions spéciales pour carabines Rimfire
- Chambre Match
- Chargeurs détachables

CANON BERGARA

- Fait d'acier 4140 CrMo
- Bleui
- Option de canons en carbone

QUEUE DE DÉTENTE

- Queue de détente Bergara Performance réglable

CROSSE

- Bergara HMR, busc réglable
- Crochets QD Cups et crochets porte-carabine (sur le BMR, uniquement des crochets porte-carabine)



Rimfire Series info



SPOTLIGHT

JED CONKLIN "//BMR.X"

@FIELD_TO_FEAST

USA - ÉCUREIL

“ Nous sommes de plus en plus nombreux à nous préoccuper de l'origine et du mode de production de nos aliments, mais nous sommes de moins en moins nombreux à sortir et à récolter les nôtres.

Je chasse et je pêche depuis mon enfance. Je mène une vie consacrée à la faune sauvage, aux endroits sauvages où vivent les animaux et à la nourriture sauvage qu'ils fournissent à ma famille. Dès ma plus tendre enfance, j'ai appris l'importance de la conservation des habitats et des espèces sauvages. En étudiant le comportement d'un animal et en marchant dans ses pas, j'ai appris à apprécier et à respecter toutes les espèces sauvages. J'ai également été motivée pour protéger leur habitat, veiller à la propreté de leurs eaux et m'efforcer de préserver la robustesse de l'espèce, sachant qu'en fin de compte, le corps de cet animal nourrira le mien.

Dans notre nouvelle émission Field to Feast, je donne aux chefs la possibilité de boucler la boucle alimentaire. Ils peuvent aller dans la nature et récolter quelque chose de leurs propres mains. De cuisiner et d'apprendre à connaître un animal, de sa naissance à sa mort. Et, en fin de compte, d'apprécier et de respecter davantage ce qu'ils cuisinent. ”





BMR-X // CARBON

POIDS
à partir de
2,4 kg (5.3 lbs)

PRIX PUBLIC
TTC
750 €

CAPACITÉ
du chargeur
5/10 Coups

CANON
Canon en carbone
Longueur du canon : 51 cm (20")

FINITION
Bleui

CROSSE
Bergara Tactical avec intercalaires

CHARGEUR
Chargeur inclus de 5 et 10 coups

CALIBRES

- .22 LR
- .22 WMR
- .17 HMR



BMR-X // STEEL

POIDS
à partir de
2.9 kg (6.3 lbs)

PRIX PUBLIC
TTC
740 €

CAPACITÉ
du chargeur
5/10 Coups

CANON
Acier CrMo 4140
Longueur du canon : 51 cm (20")

FINITION
Bleui

CROSSE
Bergara Tactical avec intercalaires

CHARGEUR
Chargeur inclus de 5 et 10 coups

CALIBRES

- .22 LR
- .22 WMR
- .17 HMR





BMR // CARBON

POIDS

à partir de
2.3 kg [5.4 lbs]

PRIX PUBLIC

TTC
649 €

CAPACITÉ

du chargeur
5/10 Coups

CANON

Canon en carbone
Longueur du canon :
46 cm (18") - 51 cm (20")

FINITION

Bleui

CROSSE

BMR

CHARGEUR

Chargeur inclus de 5 et 10 coups

CALIBRES

.22 LR

.22 WMR

.17 HMR

BMR // STEEL

POIDS

à partir de
2.5 kg [5.8 lbs]

PRIX PUBLIC

TTC
620 €

CAPACITÉ

du chargeur
5/10 Coups

CANON

Canon en acier CrMo 4140
Longueur du canon :
46 cm (18") - 51 cm (20")

FINITION

Bleui

CROSSE

BMR

CHARGEUR


Chargeur inclus de 5 et 10 coups

CALIBRES

.22 LR

.22 WMR

.17 HMR



B-14R // CARBON

POIDS
à partir de
3.6 kg (8.1 lbs)

PRIX PUBLIC
TTC
1.169 €

CAPACITÉ
du chargeur
10 Coups

CALIBRES

.22 LR

CANON

Canon en carbone
Longueur du canon : 46 cm (18")

FINITION

Cerakote noir graphite®

CROSSE

Bergara HMR avec mini-châssis

CHARGEUR

Chargeur inclus de 10 coups

B-14R // STEEL

POIDS
à partir de
4.1 kg (9.2 lbs)

PRIX PUBLIC
TTC
1.120 €

CAPACITÉ
du chargeur
10 Coups

CALIBRES

.22 LR

CANON

Acier CrMo 4140
Longueur du canon : 46 cm (18")

FINITION

Bleui

CROSSE

Bergara HMR avec mini-châssis

CHARGEUR

Chargeur inclus de 10 coups

BARRELED ACTIONS

NOUS COMPRENONS QUE POUR LES TIREURS DE COMPÉTITION, LA PERSONNALISATION EST LA CLÉ POUR ATTEINDRE DES PERFORMANCES DE HAUTE QUALITÉ. C'EST POURQUOI BERGARA A DÉVELOPPÉ UNE GAMME COMPLÈTE D'ACTIONS À CANON CONÇUES POUR VOUS PERMETTRE D'ADAPTER VOTRE CARABINE À VOTRE STYLE DE TIR ET AUX EXIGENCES DE CHAQUE COMPÉTITION. AVEC NOTRE NOUVELLE ACTION À CANON PREMIER, NOUS PORTONS LA PRÉCISION ET LA PERSONNALISATION À UN NIVEAU SUPÉRIEUR, EN METTANT LA TECHNOLOGIE LA PLUS AVANCÉE À VOTRE PORTÉE. REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ BERGARA ET DÉCOUVREZ POURQUOI NOUS SOMMES LE CHOIX DES CHAMPIONS.

CARACTÉRISTIQUES

ACTIONS

- REM 700
- Action Bergara
- Comprend un chargeur amovible
- Queue de détente Trigger Tech Diamond sur les canons Premier
- Canon en acier inoxydable 410



BA Series info





SPOTLIGHT

MICHAEL BLACKBURN

CHAMPIONNAT INTERNATIONAL PRS // AUSTRALIE

“ L’un des aspects les plus importants dans les compétitions de tir de précision est la confiance et la fiabilité de votre équipement. Une seule défaillance peut coûter une compétition. C’est pourquoi j’ai choisi l’action Bergara B-14 R dans ma quête du championnat mondial IPRF Rimfire.

Vingt étapes, quatre-vingt-dix secondes et douze coups par étape exigeaient une exécution parfaite. Ma Bergara B-14 R a toujours fonctionné parfaitement, me permettant de me concentrer sur la compétition sans me soucier du matériel.

Les actions Bergara sont facilement personnalisables et s’adaptent à tout châssis compatible Rem700. Associée à ma MDT ACC Elite et à la détente TriggerTech Diamond, ma .22 LR est réglée pour le confort, l’équilibre et a prouvé sa précision suffisante pour remporter la finale et le championnat australien NRL22 ainsi que la Coupe du Monde IPRF Rimfire 2025.

Pour confirmer cela, ma B-14 à percussion centrale a remporté la Golden Bullet de l’Australian Precision Rifle Series 2025 (championnat de la série), prouvant que les actions Bergara doivent être le cœur de tout système de carabine. ”



BARRELED ACTIONS



RIMFIRE ACTION #7 CONTOUR

POIDS

à partir de
3.4 kg (7.5 lbs)

PRIX PUBLIC

TTC
969 €

CALIBRES

.22 LR

Acier inoxydable 410
Canon cannelé
Longueur du canon : 51 cm (20")
Style AICS détachable - 10 Coups
Queue de détente B14 Performance

DISPONIBILITÉ POUR LES GAUCHERS



B-14 ACTION #7 CONTOUR

POIDS

à partir de
3.6 kg (7.9 lbs)

PRIX PUBLIC

TTC
1.120 €

CALIBRES

6.5 Creedmoor

6 Creedmoor

.308 Win

Acier inoxydable 410
Canon cannelé
Longueur du canon : 66 cm (26")
Style AICS détachable- 10 Coups
Queue de détente B14 Performance



PREMIER ACTION #7 CONTOUR

POIDS

à partir de
3.7 kg (8.2 lbs)

PRIX PUBLIC

TTC
1.650 €

CALIBRES

6.5 Creedmoor

6 Creedmoor

.308 Win

Acier inoxydable 410
Canon cannelé
Longueur du canon : 66 cm (26")
Style AICS détachable - 10 Coups
Queue de détente B14 Performance



BERGARA ACADEMY & EXPERIENCE



ÉDUIQUER. FORMER. PROMOUVOIR.

Notre engagement est de vous assister, de vous éduquer et de vous former à l'utilisation des carabines pour la chasse. Nous vous aiderons à comprendre comment votre carabine et les organes de visée fonctionnent ensemble, comment les régler, les maintenir et, plus important encore, comment obtenir le meilleur de votre équipement et de vous-même.

Grâce à une combinaison de théorie et d'exercices pratiques à la Bergara Academy, nous vous aiderons à réussir dans diverses situations de chasse, des différentes positions et conditions météorologiques, aux distances et à la balistique.

Avec des options de base et avancées, cette formation s'adresse à différents niveaux de connaissance et d'expérience, vous aidant à développer vos compétences de chasseur et vos aptitudes mentales.

Consultez notre site web pour connaître les prochains cours et profitez de cette occasion pour perfectionner vos compétences en tant que chasseur.

Faites l'expérience du tir avec Bergara lors de nos événements exclusifs. Rejoignez-nous pour une journée d'entraînement sur cible, guidée par notre équipe d'experts. Vous aurez l'occasion d'essayer nos dernières carabines et d'apprendre des meilleurs.

Que vous soyez un chasseur expérimenté ou un tireur occasionnel, nos événements offrent une atmosphère amusante et accueillante.

Suivez-nous sur les médias sociaux pour rester à la pointe de l'actualité lors de notre prochain événement !



BERGARA FOUNDATION




ENGAGÉ EN FAVEUR DE LA CONSERVATION, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENVIRONNEMENT

En choisissant Bergara, vous n'achetez pas seulement une carabine, vous investissez dans un avenir meilleur.

Nous avons consacré 10 % de nos bénéfices à la Bergara Foundation, qui se consacre à la conservation, à la protection de l'environnement et aux pratiques de chasse durables.

Votre achat soutient directement nos efforts pour préserver notre monde naturel et assurer l'avenir de la chasse. Rejoignez-nous pour faire la différence.


Visitez le site www.BergaraFoundation.com pour en savoir plus sur nos initiatives et sur la manière dont vous pouvez y contribuer.



Étude scientifique de la chèvre de montagne ibérique - Artemisan Foundation (Espagne)



De l'eau pour les moutons sauvages - Wild Sheep Foundation (USA)



Projet de conservation des guépards Panyame-Blood Origins Foundation (Mozambique)

PREMIER SERIES RIFLES

* Tous les armes Premier Series sont dotés avec Technologie de Déclenchement sans Friction TriggerTech™, canon et action en Cerakote gris sniper® ou Cerakote gris inox®

RÉFÉRENCE	CALIBRE	PAS DE RAYURE	LONGUEUR DU CANON	LONGUEUR DE L'ARME	DIAMÈTRE DE CANON	FILÉPAGE	POIDS	CHARGEUR	CAPACITÉ
CIMA PRO *Dotés d'une crosse en fibre de carbone RTM Sporter, avec mini-châssis en carbone SMC, détente TriggerTech™ et canon en carbone CURE® avec frein de bouche bidirectionnel installé									
BP163FC-65	6.5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	101 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,6 kg (5.6 lbs.)	Détachable	4+1
BP163FC-65P	6.5 PRC	1:8"	51 cm (20")	101 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,6 kg (5.6 lbs.)	Détachable	3+1
BP163FC-270	.270 Win.	1:10"	56 cm (22")	106 cm (41,7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,6 kg (5.6 lbs.)	Détachable	4+1
BP164FC-7P	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	108 cm (42,5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,7 kg (6 lbs.)	Détachable	3+1
BP164FC-7RM	7 Rem. Mag.	1:9,5"	56 cm (22")	108 cm (42,5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,7 kg (6 lbs.)	Détachable	3+1
BP163FC-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	101 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,6 kg (5.6 lbs.)	Détachable	4+1
BP164FC-300	.300 Win. Mag.	1:10"	56 cm (22")	108 cm (42,5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,7 kg (6 lbs.)	Détachable	3+1
BP164FC-300P	.300 PRC	1:9"	56 cm (22")	108 cm (42,5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,7 kg (6 lbs.)	Détachable	3+1
ELEVATE *Dotés d'une crosse MDT HNT26 avec châssis en carbone, détente TriggerTech™ et canon en carbone CURE® avec frein de bouche omnidirectionnel installé									
BP144C-65	6.5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	107 cm (42")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,7 kg (5.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BP145C-65PRC	6.5 PRC	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,8 kg (6.1 lbs)	Compatible AICS	3+1
BP145C-7PRC	7 PRC	1:8"	61 cm (24")	114 cm (45")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BP145C-7RM	7 Rem. Mag.	1:9,5"	61 cm (24")	114 cm (45")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BP143C-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	102 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,6 kg (5.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BP145C-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	114 cm (45")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
ELITE *Dotés d'une crosse MDT Elite, détente TriggerTech™ Diamond et canon en acier inoxydable									
BP156-6C	6mm Creedmoor	1:7,5"	66 cm (26")	115 cm (45")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	6,4 kg (14.1 lbs)	Compatible AICS	10+1
BP156-65	6.5 Creedmoor	1:8"	66 cm (26")	115 cm (45")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	6,4 kg (14.1 lbs)	Compatible AICS	10+1
BP156-308	.308 Win.	1:10"	66 cm (26")	115 cm (45")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	6,4 kg (14.1 lbs)	Compatible AICS	10+1



B-14² SERIES RIFLES

* Tous les armes B-14² sont dotés avec Technologie de Déclenchement sans Friction TriggerTech™, canon et action en Cerakote gris sniper®

RÉFÉRENCE	CALIBRE	PAS DE RAYURE	LONGUEUR DU CANON	LONGUEUR DE L'ARME	DIAMÈTRE DE CANON	FILÉPAGE	POIDS	CHARGEUR	CAPACITÉ
CIMA CF *Dotés d'une crosse en fibre de carbone RTM Sporter, avec mini-châssis en carbone SMC et canon en carbone CURE® avec frein de bouche omnidirectionnel installé									
BE193C-65	6.5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	101 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,6 kg (5.7 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE193C-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	101 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,6 kg (5.7 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE194C-300	300 Win. Mag.	1:10"	56 cm (22")	101 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,7 kg (5.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE194C-7RM	7 Rem. Mag.	1:9,5"	56 cm (22")	108 cm (42,5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,7 kg (5.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE194C-270	.270 Win	1:10"	56 cm (22")	106 cm (41,7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,7 kg (5.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE194FC-300P	300 PRC	1:9"	56 cm (22")	108 cm (42,5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,7 kg (5.9 lbs)	Détachable	3+1
BE193FC-65P	6.5 PRC	1:8"	51 cm (20")	101 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,6 kg (5.7 lbs)	Détachable	3+1
BE194FC-7P	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	108 cm (42,5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,7 kg (5.9 lbs)	Détachable	3+1
CREST *Dotés d'une crosse 100% en fibre de carbone mono-coque, canon en acier avec frein de bouche omnidirectionnel installé									
BE163-65	6.5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	104 cm (40")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE163-65PRC	6.5 PRC	1:8"	51 cm (20")	104 cm (40")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE164-270	.270 Win.	1:10"	56 cm (22")	111 cm (43.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE164-7PRC	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	111 cm (43.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE165-7RM	7 Rem. Mag.	1:9,5"	61 cm (24")	116 cm (44.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE163-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	104 cm (40")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE165-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	116 cm (44.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE165-300PRC	.300 PRC	1:9"	61 cm (24")	116 cm (44.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
CREST CARBON *Dotés d'une crosse 100% en fibre de carbone mono-coque, canon en carbone CURE® avec frein de bouche omnidirectionnel installé									
BE163C-65	6.5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	104 cm (40.9")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE165C-65PRC	6.5 PRC	1:8"	61 cm (24")	114 cm (44.9")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE164C-270	.270 Win.	1:10"	56 cm (22")	111 cm (43.7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE164C-7PRC	7 PRC	1:8"	56 cm (22")	111 cm (43.7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE165C-7RM	7 Rem. Mag.	1:9,5"	61 cm (24")	116 cm (45.7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE163C-308	.308 Win.	1:10"	51 cm (20")	104 cm (40.9")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE165C-300	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	116 cm (45.7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE165C-300PRC	.300 PRC	1:9"	61 cm (24")	116 cm (45.7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	5+1



B-14 WILDERNESS SERIES® RIFLES

*Tous les armes B-14 Wilderness Series sont dotés d'actions avec un canon Bergara en Cerakote gris sniper® et ont des crosses de camouflage personnalisé Bergara

RÉFÉRENCE	CALIBRE	PAS DE RAYURE	LONGUEUR DU CANON	LONGUEUR DE L'ARME	DIAMÈTRE DE CANON	FILÉTAGE	POIDS	CHARGEUR	CAPACITÉ
SIERRA *Dotés d'une crosse Bergara Sporter ajustable, canon en acier avec frein de bouche omnidirectionnel installé									
BW163-65	6.5 Creedmoor	1.8"	51 cm (20")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW163-65PRC	6.5 PRC	1.8"	51 cm (20")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	3+1
BW164-270	.270 Win.	1.10"	56 cm (22")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW164-7PRC	7 PRC	1.8"	56 cm (22")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW165-7RM	7 Rem. Mag.	1.9,5"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW163-308	.308 Win.	1.10"	51 cm (20")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW164-3006	.30-06 Spring.	1.10"	56 cm (22")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW165-300	.300 Win. Mag.	1.10"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW165-300PRC	.300 PRC	1.9"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1

SIERRA para zurdos *Dotés d'une crosse Bergara Sporter ajustable, canon en acier avec frein de bouche omnidirectionnel installé									
BW163-65Z	6.5 Creedmoor	1.8"	51 cm (20")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW163-65PRCZ	6.5 PRC	1.8"	51 cm (20")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	3+1
BW164-7PRCZ	7 PRC	1.8"	56 cm (22")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW163-308Z	.308 Win.	1.10"	51 cm (20")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW164-3006Z	.30-06 Spring.	1.10"	56 cm (22")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW165-300Z	.300 Win. Mag.	1.10"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1

SIERRA CARBON *Dotés d'une crosse Bergara Sporter ajustable, canon en carbone CURE® avec frein de bouche omnidirectionnel installé									
BW164C-65	6.5 Creedmoor	1.8"	56 cm (22")	108 cm (42.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW163C-65PRC	6.5 PRC	1.8"	61 cm (24")	113 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	3+1
BW164C-270	.270 Win.	1.10"	56 cm (22")	110 cm (43.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW164C-7PRC	7 PRC	1.8"	56 cm (22")	110 cm (43.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW165C-7RM	7 Rem. Mag.	1.9,5"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW163C-308	.308 Win.	1.10"	51 cm (20")	103 cm (40.7")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW165C-300	.300 Win. Mag.	1.10"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW165C-300PRC	.300 PRC	1.9"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.8 lbs)	Compatible AICS	3+1

THUMBHOLE *Dotés d'une crosse Thumbhole synthétique, canon en acier avec frein de bouche omnidirectionnel installé									
BW153-243	.243 Win.	1.10"	51 cm (20")	103 cm (40.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW153-65	6.5 Creedmoor	1.8"	51 cm (20")	103 cm (40.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW153-65PRC	6.5 PRC	1.8"	51 cm (20")	103 cm (40.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	3+1
BW154-270	.270 Win.	1.10"	56 cm (22")	110 cm (43.3")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW154-7PRC	7 PRC	1.8"	56 cm (22")	110 cm (43.3")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW155-7RM	7 Rem. Mag.	1.9,5"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,5 kg (7.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW153-308	.308 Win.	1.10"	51 cm (20")	103 cm (40.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.2 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW154-3006	.30-06 Spring.	1.10"	56 cm (22")	110 cm (43.3")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW155-300	.300 Win. Mag.	1.10"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,5 kg (7.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW155-300PRC	.300 PRC	1.9"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,5 kg (7.7 lbs)	Compatible AICS	5+1

THUMBHOLE CARBON *Dotés d'une crosse Thumbhole synthétique, canon en carbone CURE® avec frein de bouche omnidirectionnel installé									
BW154C-65	6.5 Creedmoor	1.8"	56 cm (22")	108 cm (42.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW155C-65PRC	6.5 PRC	1.8"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	3+1
BW154C-270	.270 Win.	1.10"	56 cm (22")	108 cm (42.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW154C-7PRC	7 PRC	1.8"	56 cm (22")	110 cm (43.3")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW155C-7RM	7 Rem. Mag.	1.9,5"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW153C-308	.308 Win.	1.10"	51 cm (20")	103 cm (40.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW155C-300	.300 Win. Mag.	1.10"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW155C-300PRC	.300 PRC	1.9"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.4 lbs)	Compatible AICS	5+1

HMR *Dotés d'une crosse Bergara HMR avec mini-châssis, canon en acier avec frein de bouche omnidirectionnel installé									
BW135-65	6.5 Creedmoor	1.8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW135-65PPRC	6.5 PRC	1.8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	3+1
BW134-7PRC	7 PRC	1.8"	56 cm (22")	109 cm (42.9")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,3 kg (9.5 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW133-308	.308 Win.	1.10"	51 cm (20")	102 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,3 kg (9.5 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW136-300	.300 Win. Mag.	1.10"	66 cm (26")	117 cm (46.1")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,5 kg (9.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW136-300PRC	.300 PRC	1.9"	66 cm (26")	117 cm (46.1")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,5 kg (9.9 lbs)	Compatible AICS	5+1

B-14 WILDERNESS SERIES® RIFLES

*Tous les armes B-14 Wilderness Series sont dotés d'actions avec un canon Bergara en Cerakote gris sniper® et ont des crosses de camouflage personnalisé Bergara

RÉFÉRENCE	CALIBRE	PAS DE RAYURE	LONGUEUR DU CANON	LONGUEUR DE L'ARME	DIAMÈTRE DE CANON	FILÉTAGE	POIDS	CHARGEUR	CAPACITÉ
HMR CARBON *Dotés d'une crosse Bergara HMR avec mini-châssis, canon en acier avec frein de bouche omnidirectionnel installé									
BW134C-65	6.5 Creedmoor	1.8"	56 cm (22")	107 cm (42")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,6 kg (7.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW135C-65PRC	6.5 PRC	1.8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,7 kg (8.2 lbs)	Compatible AICS	3+1
BW134C-7PRC	7 PRC	1.8"	56 cm (22")	109 cm (43")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,6 kg (7.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW133C-308	.308 Win.	1.10"	51 cm (20")	102 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.5 lbs)	Compatible AICS	5+1
BW135C-300	.300 Win. Mag.	1.10"	61 cm (24")	112 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,8 kg (8.3 lbs)	Compatible AICS	5+1

B-14 SERIES RIFLES

* Tous les armes B-14 sont dotés avec Technologie de Déclenchement sans Friction TriggerTech™, canon et action en Cerakote noir graphite® ou Cerakote gris inox®

RÉFÉRENCE	CALIBRE	PAS DE RAYURE	LONGUEUR DU CANON	LONGUEUR DE L'ARME	DIAMÈTRE DE CANON	FILÉTAGE	POIDS	CHARGEUR	CAPACITÉ
SIERRA *Dotés d'une crosse Bergara Sporter ajustable, canon en acier et organes de visée inclus mais non assemblés									
BE1104-243	.243 Win.	1.10"	56 cm (22")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1104-65	6.5 Creedmoor	1.8"	56 cm (22")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1104-65P	6.5 PRC	1.08"	56 cm (22")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE1105-270	.270 Win.	1.10"	61 cm (24")	108 cm (42.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105-7P	7 PRC	1.8"	61 cm (24")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105-7RM	7 Rem. Mag.	1.9,5"	61 cm (24")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1104-308	.308 Win.	1.10"	56 cm (22")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1102-308	.308 Win.	1.10"	46 cm (18")	95 cm (37.4")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1102-3006	.30-06 Spring.	1.10"	46 cm (18")	98 cm (38.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105-3006	.30-06 Spring.	1.10"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105-300	.300 Win. Mag.	1.10"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.5 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105-300P	.300 PRC	1.9"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.5 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105-338	.338 Win. Mag.	1.10"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.5 lbs)	Compatible AICS	5+1

SIERRA STAINLESS *Dotés d'une crosse Bergara Sporter ajustable et canon en acier inoxydable									
BE1104S-243	.243 Win.	1.10"	56 cm (22")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1104S-65	6.5 Creedmoor	1.8"	56 cm (22")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1104S-65P	6.5 PRC	1.8"	56 cm (22")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE1105S-270	.270 Win.	1.10"	61 cm (24")	108 cm (42.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105S-7P	7 PRC	1.8"	61 cm (24")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105S-7RM	7 Rem. Mag.	1.9,5"	61 cm (24")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1104S-308	.308 Win.	1.10"	56 cm (22")	103 cm (40.7")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1102S-308	.308 Win.	1.10"	46 cm (18")	95 cm (37.4")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3 kg (6.6 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1102S-3006	.30-06 Spring.	1.10"	46 cm (18")	98 cm (38.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 kg (6.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105S-3006	.30-06 Spring.	1.10"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 kg (7.3 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105S-300	.300 Win. Mag.	1.10"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.5 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105S-300P	.300 PRC	1.9"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.5 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE1105S-338	.338 Win. Mag.	1.10"	61 cm (24")	115 cm (45.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 kg (7.5 lbs)	Compatible AICS	5+1

THUMBHOLE *Dotés d'une crosse Thumbhole et organes de visée inclus mais non assemblés									
BE184-243	.243 Win.	1.10"	56 cm (22")	108 cm (42.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,2 kg (7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE184-65	6								

B-14 SERIES RIFLES

* Tous les armes B-14 sont dotés avec Technologie de Déclenchement sans Friction TriggerTech™, canon et action en Cerakote noir graphite® ou Cerakote gris inox®

RÉFÉRENCE	CALIBRE	PAS DE RAYURE	LONGUEUR DU CANON	LONGUEUR DE L'ARME	DIAMÈTRE DE CANON	FILÉTAGE	POIDS	CHARGEUR	CAPACITÉ
STOKE *Dotés d'une crosse compacte avec 31.1 cm LOP									
BE173-22250	.22-250 Rem.	1.9"	51 cm (20")	97 cm (38.4")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,8 kg (6.1 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE173-243	.243 Win.	1.10"	51 cm (20")	97 cm (38.4")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,8 kg (6.1 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE173-65	6.5 Creedmoor	1.8"	51 cm (20")	97 cm (38.4")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,8 kg (6.1 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE173-65PRC	6.5 PRC	1.8"	51 cm (20")	97 cm (38.4")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,8 kg (6.1 lbs)	Compatible AICS	3+1
BE171-300B	.300 BLK	1.8"	42 cm (16,5")	88 cm (34.8")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,5 kg (5.5 lbs)	Compatible AICS	7+1
BE173-308	.308 Win.	1.10"	51 cm (20")	97 cm (38.4")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,8 kg (6.1 lbs)	Compatible AICS	3+1
TIMBER *Dotés d'une crosse style Montecarlo et organes de visée inclus mais non assemblés									
BE114-243	.243 Win.	1.10"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,4 kg (7.5 lbs)	Détachable	3+1
BE114-65	6.5 Creedmoor	1.8"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.5 lbs)	Détachable	3+1
BE115-270	.270 Win.	1.10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.7 lbs)	Détachable	3+1
BE115-7RM	7 Rem. Mag.	1.9,5"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.7 lbs)	Détachable	2+1
BE114-308	.308 Win.	1.12"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,4 kg (7.5 lbs)	Détachable	3+1
BE114-3006	.30-06 Spring.	1.10"	56 cm (22")	110 cm (43")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.6 lbs)	Détachable	3+1
BE115-300	.300 Win. Mag.	1.10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.7 lbs)	Détachable	2+1
BE115-338	.338 Win. Mag.	1.10"	61 cm (24")	115 cm (43")	19.1 mm (No. 5.5)	M15x1	3,5 kg (7.6 lbs)	Détachable	2+1
BE115F-375	.375 H&H	1.12"	61 cm (24")	115 cm (45")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	3,7 kg (7.7 lbs)	Trampilla	2+1
TIMBER pour gauchers *Dotés d'une crosse style Montecarlo et organes de visée inclus mais non assemblés									
BE114-65Z	6.5 Creedmoor	1.8"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,4 kg (7.5 lbs)	Détachable	3+1
BE115-7RMZ	7 Rem. Mag.	1:9,5"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.7 lbs)	Détachable	2+1
BE114-308Z	.308 Win.	1:12"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,4 kg (7.5 lbs)	Détachable	3+1
BE114-3006Z	.30-06 Spring.	1:10"	56 cm (22")	110 cm (43")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.6 lbs)	Détachable	3+1
BE115-300Z	.300 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 kg (7.7 lbs)	Détachable	2+1
BE115-338Z	.338 Win. Mag.	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	19.1 mm (No. 5.5)	M15x1	3,5 kg (7.6 lbs)	Détachable	2+1
HMR *Dotés d'une crosse moulée Bergara HMR avec mini-châssis									
BE145-22250	.22-250 Rem.	1.9"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE145-65	6.5 Creedmoor	1.8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE146-65	6.5 Creedmoor	1.8"	66 cm (26")	116 cm (45.5")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE145-308	.308 Win.	1.10"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE146-300	.300 Win. Mag.	1.10"	66 cm (26")	120 cm (47.5")	19.1 mm (No. 5.5)	M15x1	4,5 kg (9.9 lbs)	Compatible AICS	5+1
HMR pour gauchers *Dotés d'une crosse moulée Bergara HMR avec mini-châssis									
BE145-22250Z	.22-250 Rem.	1.9"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE146-65Z	6.5 Creedmoor	1.8"	66 cm (26")	116 cm (45.5")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.8 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE145-65Z	6.5 Creedmoor	1.8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE145-308Z	.308 Win.	1.10"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,4 kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1
BE146-300Z	.300 Win. Mag.	1:10"	66 cm (26")	120 cm (47.5")	19.1 mm (No. 5.5)	M15x1	4,5 kg (9.9 lbs)	Compatible AICS	5+1



RIMFIRE SERIES RIFLES

RÉFÉRENCE	CALIBRE	PAS DE RAYURE	LONGUEUR DU CANON	LONGUEUR DE L'ARME	DIAMÈTRE DE CANON	FILÉTAGE	POIDS	CHARGEUR	CAPACITÉ
B14-R TRAINER CARBON *Dotés d'une crosse HMR et canon en fibre de carbone									
BR142-22LR	.22 LR	1:16"	46 cm (18")	96 cm (38")	23.2 mm	1/2-28 UNEF	3,6 kg (8.1 lbs)	Détachable	10
B14-R TRAINER STEEL *Dotés d'une crosse HMR									
BR132-22LR	.22 LR	1:16"	46 cm (18")	96 cm (38")	21.5 mm (No. 6)	1/2-28 UNEF	4,1 kg (9.2 lbs)	Détachable	10
BMR CARBON *Dotés d'une crosse BMR et canon en fibre de carbone									
BR163-17HMR	.17 HMR	1.9"	51 cm (20")	97 cm (38")	23.2 mm	1/2-28 UNEF	2,4 kg (5.4 lbs)	Détachable	5 et 10
BR162-22LR	.22 LR	1:16"	46 cm (18")	92 cm (36")	23.2 mm	1/2-28 UNEF	2,3 kg (5 lbs)	Détachable	5 et 10
BR163-22W	.22 WMR	1:16"	51 cm (20")	97 cm (38")	23.2 mm	1/2-28 UNEF	2,4 kg (5.4 lbs)	Détachable	5 et 10
BMR ACIER *Dotés d'une crosse BMR									
BR153-17HMR	.17 HMR	1.9"	51 cm (20")	97 cm (38")	16.6 mm (No. 4)	1/2-28 UNEF	2,6 kg (5.8 lbs)	Détachable	5 et 10
BR152-22LR	.22 LR	1:16"	46 cm (18")	92 cm (36")	16.6 mm (No. 4)	1/2-28 UNEF	2,5 kg (5.5 lbs)	Détachable	5 et 10
BR153-22W	.22 WMR	1:16"	51 cm (20")	97 cm (38")	16.6 mm (No. 4)	1/2-28 UNEF	2,6 kg (5.8 lbs)	Détachable	5 et 10
BMR-X CARBON *Dotés d'une crosse BMR-X et canon en fibre de carbone									
BR173-17HMR	.17 HMR	1.9"	51 cm (20")	94 cm (37")	23.2 mm	1/2-28 UNEF	2,4 kg (5.4 lbs)	Détachable	5 et 10
BR173-22LR	.22 LR	1:16"	51 cm (20")	94 cm (37")	23.2 mm	1/2-28 UNEF	2,4 kg (5.4 lbs)	Détachable	5 et 10
BR173-22W	.22 WMR	1:16"	51 cm (20")	94 cm (37")	23.2 mm	1/2-28 UNEF	2,4 kg (5.4 lbs)	Détachable	5 et 10
BMR-X ACIER *Dotés d'une crosse BMR-X									
BR183-17HMR	.17 HMR	1.9"	51 cm (20")	94 cm (37")	21.5 mm (No. 6)	1/2-28 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Détachable	5 et 10
BR183-22LR	.22 LR	1:16"	51 cm (20")	94 cm (37")	21.5 mm (No. 6)	1/2-28 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Détachable	5 et 10
BR183-22W	.22 WMR	1:16"	51 cm (20")	94 cm (37")	21.5 mm (No. 6)	1/2-28 UNEF	2,9 kg (6.3 lbs)	Détachable	5 et 10

BARRELED ACTION

*Rem700 footprint

RÉFÉRENCE	CALIBRE	PAS DE RAYURE	LONGUEUR DU CANON	LONGUEUR DE L'ARME	DIAMÈTRE DE CANON	FILÉTAGE	POIDS	CHARGEUR	CAPACITÉ
BARRELED ACTION *Chargeur style AICS inclus									
BRA176S-6C	6 Creedmoor	1:7,5"	66 cm (26")	84,5 cm (33.3")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	3,6 kg (7.9 lbs)	AICS Détachable	10
BRA176S-65	6.5 Creedmoor	1:8"	66 cm (26")	84,5 cm (33.3")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	3,6 kg (7.9 lbs)	AICS Détachable	10
BRA176S-308	.308 Win.	1:11"	66 cm (26")	84,5 cm (33.3")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	3,6 kg (7.9 lbs)	AICS Détachable	10
PREMIER BARRELED ACTION *Chargeur style AICS et queue de détente Diamond TriggerTech inclus									
BPRA176S-6C	6 Creedmoor	1:7,5"	66 cm (26")	84,5 cm (33.3")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	3,7 kg (8.2 lbs)	AICS Détachable	10
BPRA176S-65	6.5 Creedmoor	1:8"	66 cm (26")	84,5 cm (33.3")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	3,7 kg (8.2 lbs)	AICS Détachable	10
BPRA176S-308	.308 Win.	1:11"	66 cm (26")	84,5 cm (33.3")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	3,7 kg (8.2 lbs)	AICS Détachable	10
RIMFIRE BARRELED ACTION *Chargeur style AICS inclus									
BRA173S-22LR	.22 LR	1:16"	51 cm (20")	1/2-28 UNEF	23.6 mm (No. 7)	1/2-28 UNEF	3,4 kg (7.5 lbs)	AICS Détachable	10
BRA173S-22LRZ	.22 LR	1:16"	51 cm (20")	1/2-28 UNEF	23.6 mm (No. 7)	1/2-28 UNEF	3,4 kg (7.5 lbs)	AICS Détachable	10



TOUT CE QU'IL VOUS FAUT

PIÈCES D'ARMES

ACCESSOIRES

TEXTILES

ÉVÉNEMENTS

VISIT WWW.BPIOUTDOORSHOP.COM



GARANTIE

Les carabines Bergara sont garanties comme étant exemptes de fabricants défauts pour la durée de vie de l'arme.

Avec notre inventaire complet de pièces de rechange, nos experts peuvent réparer toutes les armes Bergara et les ramener à la vie.

SERVICE CLIENTÈLE

Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous appeler. Bergara a une équipe d'armuriers hautement qualifiés et des représentants du service à la clientèle pour répondre à vos besoins.

BPI Outdoors se réserve le droit d'apporter des modifications techniques à tout moment. Toute erreur dans les descriptions, les valeurs ou les photographies est sujette à correction. Tous droits réservés.

Scanner le code pour accéder al Service à la clientèle:
<https://bergara.aitanasolutions.com>



BPI OUTDOORS FRANCE
53 RUE DE L'INDUSTRIE
64700 HENDAYE, FRANCE
info@BPI-outdoors.com

www.bergara.online

 **BERGARA®**

B BERGARA®



WWW.BERGARA.ONLINE

